

2020

空調風神服®

SELECTION

SUN-S × FUKUTOKU

NEW

裏チタン加工で快適! 風神ベストにも対応

特許
取得

紫外線を遮る素材



チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑えます。

- 赤外線約90%カット
- 紫外線約99%カット



NEW KF101

チタン加工
長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

チタン加工 立ち襟仕様

フルハーネス装着可 風気路

素材	デュスポ ポリエステル100%					
ファスナー	フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	48	50	52	54	56	58
袖丈	57	59	61	63	61	61
胸囲	116	120	124	132	140	148

漂白剤(塩素系、酸素系)は絶対にご使用しないでください

NEW

裏チタン加工で快適! 風神ベストにも対応

特許
取得

紫外線を遮る素材

- 赤外線
約90%カット
- 紫外線
約99%カット



チタン加工を施した裏地が、
直射日光の下でも衣服内
温度上昇を抑えます。



NEW KF100

チタン加工
半袖プルゾン

6 シルバークレー

チタン加工	立ち襟仕様
半袖タイプ	風気路
ファン・バッテリーは別売	
フルハーネス装着可	

素材	デュスポ ポリエステル100%					
ファスナー	フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	48	50	52	54	56	58
袖丈	24	25	26	27	28	28
胸囲	116	120	124	132	140	148

漂白剤(塩素系、酸素系)は絶対にご使用しないでください



NEW KF102

チタン加工ベスト

6 シルバークレー

チタン加工	立ち襟仕様
ベストタイプ	風気路
ファン・バッテリーは別売	
フルハーネス装着可	

素材	デュスポ ポリエステル100%					
ファスナー	フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144

漂白剤(塩素系、酸素系)は絶対にご使用しないでください

NEW

高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様

実用新案
取得

帯電防止素材 フルハーネス仕様



POINT

- クイックフリーファスナー
- 腰ベルトの邪魔にならないファン位置

軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。

腰よりも少し高めのファン位置が、腰ベルトの装着を妨げません。

NEW KU90470G
フルハーネス用長袖プルゾン

ファン・バッテリーは別売

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	フロント:プラスチック 胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148



NEW

落下時の首吊りリスクを軽減した高所作業向け

実用新案
取得

帯電防止素材 フルハーネス仕様



POINT

- クイックフリーファスナー
- フックが掛けられる取り外し可能なD環付き

軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。

前身胸部分に付けられる、取り外しできるD環が休止フック掛けとなります。

NEW KU95100G
フルハーネス用長袖プルゾン

ファン・バッテリーは別売

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	フロント・胸ポケット:プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148



NEW

クイックフリーファスナー採用の安心ベスト!

実用新案
取得

撥水素材

フルハーネス仕様

POINT

1 クイックフリー
ファスナー

軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。

2 フックが掛けられる
外し可能なD環付き

前身胸部分に付けられる、取り外しできるD環が休止フック掛けとなります。

3 腕や肩がもたつかない
ベストタイプ

腕や肩周りの関節が動かしやすいのでストレスを感じずに軽やかに動けます。

NEW KU95990G
フルハーネス用ベスト

! ファン・バッテリーは別売

素材	ドビー ポリエステル100%					
ファスナー	フロント両脇ポケット・胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144

3 ネイビー

ベストタイプ
風気路
フルハーネス
立ち襟仕様



NEW

クイックフリーファスナーを採用した綿素材の高所向けブルゾン

実用新案
取得

フルハーネス仕様

POINT

1 クイックフリーファスナー



軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。

2 フックが掛けられる
着脱可能なD環付き

前身胸部分に付けられるD環が休止フック掛けとなります。

NEW KU91400G
フルハーネス用長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	コットンブロード 綿100%					
ファスナー	フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

69 チャコール

風気路
フルハーネス
立ち襟仕様



腰ベルトが巻きやすいフルハーネス仕様ブルゾン

実用新案
取得

帯電防止素材

フルハーネス仕様

POINT

1 腰ベルトの邪魔に
ならないファンの位置

腰よりも少し高めのファン位置が、腰ベルトの装着を妨げません。

2 フックが掛けられる
着脱可能なD環付き

前身胸部分に付けられるD環が休止フック掛けとなります。

KU90470F フルハーネス用長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
ボタン	金属					
サイズ	M	L	LL	XL	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

4 ブルー 6 シルバー

フルハーネス

立ち襟で首元もクール、高所作業が快適に

実用新案
取得

帯電防止素材

フルハーネス仕様

POINT

1



フックが掛けられる
取り外し可能な
D環付き
前身胸部分に付けられる、
取り外しできるD環が休止
フック掛けとなります。

KU95100F

フルハーネス用長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	フロント・胸ポケット:プラスチック					
ボタン	金属					
サイズ	M	L	LL	XL	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

フルハーネス

立ち襟仕様


高所作業をタフに乗り切る肩パッド付きブルゾン

実用新案
取得

フルハーネス仕様

POINT

1



肩パッドが負担を軽減
カラーがアクセントに
パッドが衝撃を
らげ、重い資材を
担ぐ負担を軽減
します。

2 フックが掛けられる
着脱可能なD環付き

前身胸部分に
付けられるD環が
休止フック掛けと
なります。

KU93500F

フルハーネス用
長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	コットンブロード 綿100%					
ファスナー	フロント・胸ポケット:金属/ランヤード:コイル(引き手金属)					
ボタン	金属					
サイズ	M	L	LL	XL	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

4 ブルーグレー

フルハーネス

立ち襟仕様

肩パッド



1 サンドベージュ

左袖
ベン差し保冷剤用
メッシュポケット

NEW

風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン

特許
取得

帯電防止素材



POINT

1 ファン脱落防止ネット



高所作業中のファン落下による事故リスクを軽減するネットです。

2 軽やかでタフな薄手ヘリンボン生地



薄手になったことで更にやわらかな着心地に。耐久性に優れ、現場を選ばずに活躍します。

3 両袖反射テープ



両腕の反射テープは、安全性を確保するだけでなく、デザインのアクセントとなっています。

NEW KU92011V
ファンネット付き長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	ヘリンボン (薄手) ポリエステル40%・綿60%					
ファスナー	フロント:コイル (引き手 金属)					
ボタン	プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148



風気路

フルハーネス装着可

立ち襟仕様

NEW

ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン

特許
取得

帯電防止素材



POINT

1 ファン脱落防止ネット



高所作業中のファン落下による事故リスクを軽減するネットです。

2 逆玉縁ポケット



ポケットに蓋状の逆玉縁が付いていることにより、物が落下しにくくなります。

NEW KU90470V
ファンネット付き長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	交織トピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維 (ポリエステル) 1%					
ファスナー	フロント:プラスチック 胸ポケット:コイル (引き手 金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148



風気路

フルハーネス装着可

立ち襟仕様

NEW

ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン

特許
取得

POINT

1 ファン脱落防止ネット



高所作業中のファン落下による事故リスクを軽減するネットです。

2 逆玉縁ポケット



ポケットに蓋状の逆玉縁が付いていることにより、物が落下しにくくなります。

NEW KU91400V
ファンネット付き長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	コットンブロード 綿100%					
ファスナー	フロント:プラスチック / 胸ポケット:コイル (引き手 金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148



風気路

フルハーネス装着可

立ち襟仕様

NEW

風神ベストと併用する、脱落防止ネット付きブルゾン

特許
取得

帯電防止素材



POINT

1 ファン脱落防止ネット



高所作業中のファン落下による事故リスクを軽減するネットです。

2 逆玉縁ポケット



ポケットに蓋状の逆玉縁が付いていることにより、物が落下しにくくなります。

NEW KU95100V
ファンネット付き長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	交織トピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維 (ポリエステル) 1%					
ファスナー	フロント・胸ポケット:プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148



風気路

フルハーネス装着可

立ち襟仕様

「V」品番(服の外側にハーネスを装着する方)にオススメ!

NEW

服内に通風スペースを確保する、フルハーネス向けインナー

特許
申請中



※風神ベストは保冷剤は別売りです。使用される際は
RD9878(保冷剤単体)をお買い求めください。

POINT 1

空調風神服®の上からフルハーネスを装着しても風の巡りを可能にする、3D素材のインナー Spacer

通常、空調風神服®の上からフルハーネスを装着すると、締め付けにより服の中に十分に風が巡らなくなります。その問題を解決するのがこの風神ベストです。弾力性のある立体素材を使用しているため、インナーとして着用すると、服の上からハーネスを装着しても、体に風が巡る空間が確保されます。また、ハーネスだけでなく、草刈り機やリュックサックなど、何かを身体に密着させたり巻きつけたりするような、様々な場面でご活用いただけます。



NEW

KU99120 風神ベスト

! ファン・バッテリーは別売

素材	ポリエステルメッシュ ポリエステル100%			
その他				
サイズ	F		XXL	
着丈	47		50	
胸囲	100		112	



スタイリッシュで着心地よい、人気シリーズ!

特許
取得



立ち襟仕様

KU91400
長袖ワークブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	コットンブロード 綿100%					
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手 金属)/胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
ボタン	金属					
サイズ	M	L	LL	XL	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

機能も、着心地も良い、ベーシックな人気のアイテム

特許
取得



POINT

1 スタンダードな
デザインとカラー



安心の定番アイテムだから、幅広いシーンで活用できて、着る人を選びません。

2 必要な機能が全部入り、
着心地も快適



ポケットやベン差しなど、必要な機能はすべて搭載。綿の心地よい肌触りが快適。

KU90550
長袖ワークブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	コットンブロード 綿100%					
ファスナー	フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
その他	マジックテープ仕様					
サイズ	M	L	LL	XL	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148



軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ

特許
取得

帯電防止素材



KU90470 長袖ワークブルゾン

！ファン・バッテリーは別売

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
ボタン	金属					
その他	胸ポケットマジックテープ仕様					
サイズ	M	L	LL	XL	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

NEW

脚にも空気が巡るつなぎタイプの風神服


特許
取得

帯電防止素材



POINT

1 脚にも風が巡る
つなぎ仕様



上着とパンツが一体型のつなぎ
タイプなので、上半身だけでなく
パンツにも風が巡ります。

2 ウエスト幅が調整
できるマジックテープ



腰にマジックテープが付いて
いるので、野暮ったくなりがち
なシルエットも調整できます。

NEW KU92046 つなぎ

！ファン・バッテリーは別売

素材	ブロード ポリエステル75%・綿25%					
ファスナー	フロント:コイル(引き手 金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	52	54	56	58	60	62
袖丈	54	56	58	60	60	60
胸囲	130	134	138	142	146	150
ウエスト	102	106	110	114	118	122
股下	76	76	76	76	76	76



つなぎタイプ
風気路
立ち襟仕様

ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ

特許
取得

帯電防止素材



立ち襟仕様 KU95100 長袖ブルゾン

！ファン・バッテリーは別売

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	フロント:胸ポケット:プラスチック					
ボタン	金属					
サイズ	M	L	LL	XL	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

NEW

カジュアルライクなヘリンボン素材の風神つなぎ


特許
取得

帯電防止素材




POINT

1 軽やかでタフな
薄手ヘリンボン生地



薄手になったことで更にやわらかな着心地に。耐久性に優れ、現場
を選ばずに活躍します。

2 脚にも風が巡る
つなぎ仕様



上着とパンツが一体型のつなぎ
タイプなので、上半身だけでなく
パンツにも風が巡ります。

NEW KU92036 つなぎ

！ファン・バッテリーは別売

素材	ヘリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%					
ファスナー	フロント:コイル(引き手 金属) 胸ポケット:金属(引き手 金属)					
ボタン	プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	52	54	56	58	60	62
袖丈	54	56	58	60	60	60
胸囲	130	134	138	142	146	150
ウエスト	102	106	110	114	118	122
股下	76	76	76	76	76	76



つなぎタイプ
風気路
立ち襟仕様

NEW

スタイリッシュな人気シリーズから、ベストが登場

特許
取得

POINT

1 腕や肩がもたつかない
ベストタイプ

腕や肩周りの関節が動かしやすいので、ストレスを感じずに軽やかに動けます。

2 背中から首にかけて風が
抜ける風気路メッシュ

ファンから取り込んだ風が背中に流れ、首から出やすくなり、より涼しく感じられます。

NEW KU91490 ベスト

! ファン・バッテリーは別売

素材	コットンブロード 綿100%					
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手 金属) 胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
ボタン	金属					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144



20 キヤメル

ベストタイプ
風気路
立ち襟仕様

保冷剤をベストに入れて、空調風神服®をさらに涼しく



POINT

1 胴体に巻きつけるように4つの保冷剤
を入れられる空調風神服®の下に着用
するメッシュベスト。

着心地が軽いメッシュ地のベストです。背中部に2つ、両脇それぞれに1つのポケットがつき、それぞれに保冷剤を収納可能。さらにポケットは500mlペットボトルが入るビッグサイズで便利です。前合わせについたマジックテープで着脱が簡単上に、着用中のずれや違和感を軽減します。空調風神服®と合わせて着用することにより、保冷剤で冷えた風が衣服内を巡り、炎天下の屋外での作業がより快適に行えます。



KU99100

アイスベスト (保冷剤2個付き)

素材	ポリエステルメッシュ ポリエステル100%	
その他	前合わせ強力マジックテープ/保冷剤2個付き	
サイズ	F	XL
着丈	55	62
肩巾	41.5	46.5
胸囲	106	130



RD9878

保冷剤単体

○KU99100/KU99120用
保冷剤1個

空調風神服と福德産業のコラボレーション! オリジナル企画商品登場!



空調風神服 × タフコレ

ジンルイタチヨ、アセヲカケ

FUKUTOKU

綿100%の半袖タイプ

首、背中風気路付き

チャコール
ステッチ:チャコール(同色)

#8400 タフコレ 半袖ブルゾン

サイズ: M・L・LL・3L・4L
カラー: シルバー・チャコール
素材: 綿100%

! ファン・バッテリーは別売

綿100%の長袖タイプ

首、背中風気路付き

チャコール
ステッチ:シルバー

#8500 タフコレ 長袖ブルゾン

サイズ: M・L・LL・3L・4L
カラー: シルバー・チャコール
素材: 綿100%

! ファン・バッテリーは別売

防炎加工で溶接にも使える

首、背中風気路付き



#8200 タフコレ 防炎加工ブルゾン

サイズ: M・L・LL・3L・4L
カラー: ネイビー
素材: プロテクサFR 難燃ビニロン75%・綿25%

! ファン・バッテリーは別売

ポリエステル100%のベストタイプ

首、背中風気路付き



#8300 タフコレ ベスト

サイズ: M・L・LL・3L・4L
カラー: カモフラ
素材: ポリエステル100%

! ファン・バッテリーは別売

NEW

2020モデル

注意：2019年以前のモデルのデバイスと組み合わせて使用できません

ハイパワーファン

特許取得

NEW RD9010H
ハイパワーファン
セット
○ハイパワーファン2個
○ファンケーブル1個取り付けを回転させ、
気流を変えることが可能NEW RD9010HS
ハイパワーファン
単体
○ハイパワーファン1個最大風量
(12V稼働時)
約3.7
m³/min

フラットハイパワーファン

NEW RD9020H
フラットハイパワーファン
セット
○フラットハイパワーファン2個
○ファンケーブル1個衣服の外に凹凸が出ないため
作業中の動作を妨げないNEW RD9020HS
フラットハイパワーファン
単体
○フラットハイパワーファン1個最大風量
(12V稼働時)
約3.7
m³/min業界最高クラスの
性能を実現!ブラシレスモーター採用で、
業界最薄、かつ高寿命を実現。さらに軽量化
業界最高クラスの風量

☆社内測定基準による。

	ハイパワーファン (RD9010H/HS)	フラット ハイパワーファン (RD9020H/HS)
ファン直径	φ102mm	
ファンの厚さ	38mm	
モーター寿命	約5,000時間	
重量 (ファン1個あたり)	約100g	約95g
最大風量* (ファン2個の合計値)	3.70m³/min(12V駆動時)	
バッテリー使用時 動作時間* (RD9090使用)	約4時間(12V駆動時) / 約8時間(9V駆動時)	

アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能!

多くいただいておりますご要望にお応えして、アウターカバーが取り外せるようになりました。
プロペラ部分を直接清掃いただくことが可能です。詳しい
ファンのお手入れ方法は、
webで解説中!

※ファンリングが外れた状態でないと、アウターカバーは外れません。

⚠ 水洗いは出来ませんのでご注意ください。

ファンの取り付け方は、webで解説中!



NEW

2020モデル

注意：2019年以前のモデルのデバイスと組み合わせて使用できません

バッテリーセット

業界初! スマホアプリによる操作・電池残量確認が可能!

スマートフォンで「空調風神服」アプリを
ダウンロードし、開きます。バッテリーのBluetoothボタンを青いランプが
速点滅するまで長押しします。同時に、アプリの
メニュー画面で、ペアリングアイコンを選択します。


操作画面

一度ペアリングすれば、アプリ上で、電源のON/OFF、風量の調整、バッテリーの残量の確認
が可能になります。アプリの
ダウンロードは
HPからハイパワーファン使用時 (RD9010H、RD9020H)
風量強 約4時間 風量中 約8時間 風量弱 約20時間NEW RD9090J リチウムイオンバッテリー
セット○4セルバッテリー
○充電器
○バッテリーソフトケースNEW RD9090AJ リチウムイオンバッテリー
単体

○4セルバッテリー

業界
トップクラス
高電圧出力
12V所要充電時間
約5時間

コントローラー

Bluetooth通信で、手軽かつワイヤレスに
ファンの操作が行えます。裏面にフックが付いているから、ウェアに
引っ掛けて使えて便利です。

NEW RD9072

ワイヤレスコントローラー

○RD9090 (2020年新型バッテリー) 対応の
コントローラー
○その他バッテリーには非対応
○Bluetooth通信

※バッテリーは所定の場所へ入れてください。

ファン用ケーブル



NEW RD9030

ファン用ケーブル

○RD9010H/RD9020H (2020年新型ファン
ユニット) と RD9090 (2020年新型バッテ
リー) をつなぐケーブル
○全長: 1023mm
○その他デバイス関連には非対応

NEW RD9031

ファン用ロングケーブル

○RD9010H/RD9020H (2020年新型ファン
ユニット) と RD9090 (2020年新型バッテ
リー) をつなぐケーブル
○全長: 1183mm
○その他デバイス関連には非対応

レギュラーファン

特許取得

取り付けを回転させ、
気流を変えることが可能

RD9910R

レギュラーファン
セット

○レギュラーファン2個
○ファンケーブル1個

最大風量
2.65
m³/min



フラットレギュラーファン

衣服の外に凹凸が出ないため
作業中の動作を妨げない

RD9920R

フラットレギュラーファン
セット

○フラットレギュラーファン2個
○ファンケーブル1個

最大風量
2.65
m³/min



バッテリーセット

コントローラー
対応

レギュラーファン使用時
連続運転 約8時間

ハイパワーファン使用時
連続運転 約4時間

RD9890J

リチウムイオンバッテリーセット

○4セルバッテリー
○ACアダプター
○バッテリーソフトケース



ファン用 ケーブル



RD9930

ファン用ケーブル

○ファンユニットとバッテリーをつなぐ
ケーブル1本



RD9931

ファン用ロングケーブル

○ファンユニットとバッテリーをつなぐ
ロングケーブル1本

標準バッテリー +ファンセット

RD9870SJ

標準バッテリー+ファンセット

○4セルバッテリー
○ACアダプター
○バッテリーソフトケース
○ネジ式レギュラーファンセット



+



フィルター グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止する



RD9963

メタルフィルター
セット

○メタルフィルター2個



RD9764

防塵フィルターセット

○スプレーサー2個
○フィルター10枚入り



RD9765

防塵フィルター
30枚入り

○フィルター30枚

■お問合せ

FUKUTOKU

福德産業株式会社

広島県福山市千田町2丁目44番14号
TEL:084(955)0806 FAX:084(955)5258

<http://www.fukutoku-sangyo.co.jp>