

LED LIGHT

COLLECTION 2020-2021

※本誌記載の価格は参考上代(税抜)です

202009 LEDライトカタログ

押すだけカンタン! 明るさ3段階

ヘッド上部のボタンを押すだけで操作は簡単! Highモード → Midモード → Ecoモード → OFFの順に切り替わります



タフな作業にも耐える! 2m落下耐久&防水防滴規格IP64



後部視認灯で安全に

ボタンを押せば、点灯 → 点滅 → OFFの順に切り替わります。



明るさ、点灯時間で選べる3モデル、「ゲインテック」シリーズ

明るさ 点灯時間	明るさ 320ルーメン 乾電池式	防滴・防塵規格 IP64 2m落下耐久	GT-391D ゲインテックLEDヘッドライト 参考上代 4,170円(税抜)	GT-391D ゲインテックLEDヘッドライト 参考上代 4,170円(税抜)
↑	明るさ 320ルーメン 乾電池式	防滴・防塵規格 IP64 2m落下耐久	GT-391D ゲインテックLEDヘッドライト 参考上代 4,170円(税抜)	■本体サイズ/W69.1×H40.7×D33.0mm ■本体重量/約207g(電池含む) ■照射距離/115m(Hiモード時) ■連続点灯時間/12時間(Hiモード時) ■電源/単3アルカリ電池×3本 ■付属品/すべり止め付ヘッドバンド、テスト用電池
	明るさ 440ルーメン 乾電池式	防滴・防塵規格 IP64 2m落下耐久	GT-392D ゲインテックLEDヘッドライト 参考上代 6,270円(税抜)	■本体サイズ/W69.1×H40.7×D33.0mm ■本体重量/約207g(電池含む) ■照射距離/108m(Hiモード時) ■連続点灯時間/8時間(Hiモード時) ■電源/単3アルカリ電池×3本 ■付属品/すべり止め付ヘッドバンド、テスト用電池
	明るさ 550ルーメン 乾電池式	防滴・防塵規格 IP64 2m落下耐久	GT-393D ゲインテックLEDヘッドライト 参考上代 8,370円(税抜)	■本体サイズ/W69.1×H40.7×D33.0mm ■本体重量/約207g(電池含む) ■照射距離/121m(Hiモード時) ■連続点灯時間/6時間(Hiモード時) ■電源/単3アルカリ電池×3本 ■付属品/すべり止め付ヘッドバンド、テスト用電池

1台で多様な業種・用途に対応!

操作しやすい大型フォーカスベゼル & サブLED搭載のオールラウンドタイプ

GENTOS **W★STAR** ダブルスター

主な機能



●フォーカスコントロール



●サブLED



●可動式ヘッド



明るさ
320ルーメン
防滴・防塵規格
IP64
2m落下耐久

■乾電池式
■ハイブリッド
■充電式
※専用充電電池別売

乾電池も充電電池^{別売}も使えるハイブリッド

- ツイストフォーカス
- サブ赤色LED
- インスタントオフスイッチ



ベーシックモデル
WS-343HD ダブルスターLEDヘッドライト 7,650円
■本体サイズ/W66.8×H45.5×D42.8mm ■本体重量/約118g
■実用点灯/6時間(Highモード時)
■電源/単4形乾電池×3本または専用リチウムポリマー充電電池(別売)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池



明るさ
580ルーメン
防滴・防塵規格
IP64
2m落下耐久

■乾電池式
■ハイブリッド
■充電式
※専用充電電池別売

乾電池も充電電池^{別売}も使えるハイブリッド

- ツイストフォーカス
- サブ赤色LED
- インスタントオフスイッチ



ハイパワーモデル
WS-243HD ダブルスターLEDヘッドライト 9,600円
■本体サイズ/W66.8×H45.5×D42.8mm ■本体重量/約118g
■実用点灯/2.5時間(Highモード時)
■電源/単4形乾電池×3本または専用リチウムポリマー充電電池(別売)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池



明るさ
550ルーメン
防滴・防塵規格
IP64
1m落下耐久

■乾電池式
■充電式
充電時間: 約2.5時間

乾電池のほかUSB充電も可能 (専用充電電池付属)

- ツイストフォーカス
- サブ暖色LED
- インスタントオフスイッチ
- チャージングインジケーター



ハイパワーモデル
WS-100H ダブルスター充電式LEDヘッドライト 11,700円
■本体サイズ/W66.8×H45.5×D42.8mm ■本体重量/約105g
■実用点灯/2時間(Highモード時)
■電源/単4形乾電池×3本(別売)または専用リチウムポリマー充電電池
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、MicroUSBケーブル、専用充電電池

手を触れずにスイッチ操作可能!
モーションセンサースイッチ搭載モデル



明るさ
600ルーメン
■乾電池式
■ハイブリッド
■充電式
※専用充電電池付属

乾電池・充電、どちらも使えて便利!

- ツイストフォーカス
- 可動式ヘッド



- サークルビームレンズ
- インスタントオフスイッチ
- モードインジケーター
- チャージングインジケーター


DPX-318H デルタピークLEDヘッドライト
ハイブリッド 13,590円
■ヘッド部サイズ/W72.0×H47.9×D44.2mm
■重量/約203g
■電源/専用充電電池または単3形アルカリ電池×3本(別売)
■実用点灯/3.5時間(Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、MicroUSBケーブル(50cm)、専用充電電池



明るさ
400ルーメン
■乾電池式

乾電池ですぐ使い始められる!

- ツイストフォーカス
- 可動式ヘッド



- サークルビームレンズ
- インスタントオフスイッチ
- モードインジケーター

DPX-333D デルタピークLEDヘッドライト 9,690円
■ヘッド部サイズ/W72.0×H47.9×D44.2mm
■重量/約236g ■電源/単3乾電池×3本
■実用点灯/7時間(Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池



明るさ
400ルーメン
■乾電池式

広い範囲を照らすワイドビーム!

- 1つのCOB LEDで2色切り替え可能
- 可動式ヘッド



- 照射距離28m
- フロントバッテリータイプ
- インスタントオフスイッチ

CB-443D コンプレッサーCOB+Red LEDヘッドライト 5,490円
■ヘッド部サイズ/W62.2×H44.5×D36.5mm
■重量/約111g ■電源/単4乾電池×3本
■実用点灯/3時間(Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池



明るさ 500ルーメン

乾電池式
ハイブリッド
充電式
※専用充電付属

防滴・防塵規格 IP64
1m落下耐久

●ツイストフォーカスコントロール
●後部認識灯搭載
●インスタントオフスイッチ

HW-V533H ヘッドウォーズLEDヘッドライト **11,640円**

■ヘッド部サイズ/W73.1×H52.8×D38.8mm
■重量/約185g
■電源/専用充電電池または単3乾電池×3本 (別売)
■実用点灯/6時間 (Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダー、Micro USBケーブル、専用充電電池

4 950654 039870

パワーで選ぶならコレ! ●可動式ヘッド
乾電池・充電、どちらも使えて便利!

●ツイストフォーカスコントロール
●後部認識灯搭載
●インスタントオフスイッチ

HW-V533H ヘッドウォーズLEDヘッドライト **11,640円**

■ヘッド部サイズ/W73.1×H52.8×D38.8mm
■重量/約185g
■電源/専用充電電池または単3乾電池×3本 (別売)
■実用点灯/6時間 (Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダー、Micro USBケーブル、専用充電電池

4 950654 039870

明るさ 600ルーメン

乾電池式
ハイブリッド
充電式
※専用充電付属

防滴・防塵規格 IP66
2m落下耐久

●広い照射角
●保護カバー付属
●可動式ヘッド

●インスタントオフスイッチ
●チャージングインジケータ

NRX-180H ワイドCOB LEDヘッドライト
ハイブリッド **12,900円**

■ヘッド部サイズ/W126.0×H34.3×D33.2mm
■重量/約203g
■電源/専用充電電池または単3乾電池×3本 (別売)
■実用点灯/2.5時間 (Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、保護カバー、Micro USBケーブル、専用充電電池

4 950654 042597

明るさ 350ルーメン

乾電池式

防滴・防塵規格 IP64
1m落下耐久

●ツイストフォーカスコントロール
●クイックフラッシュ (高速点滅) 機能
●後部認識灯搭載
●インスタントオフスイッチ
●可動式ヘッド

HW-V433D ヘッドウォーズLEDヘッドライト **9,690円**

■ヘッド部サイズ/W73.1×H52.8×D38.8mm
■重量/約206g
■電源/単3乾電池×3本
■実用点灯/8時間 (Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダー、テスト用電池

4 950654 039887

明るさ 280ルーメン

乾電池式

防滴・防塵規格 IP64
1m落下耐久

●ツイストフォーカスコントロール
●クイックフラッシュ (高速点滅) 機能
●後部認識灯搭載
●インスタントオフスイッチ
●可動式ヘッド

HW-V333D ヘッドウォーズLEDヘッドライト **7,740円**

■ヘッド部サイズ/W73.1×H52.8×D38.8mm
■重量/約207g
■電源/単3乾電池×3本
■実用点灯/8時間 (Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダー、テスト用電池

4 950654 039894

明るさ 200ルーメン

充電式
充電時間: 約2.5時間

防滴・防塵規格 IP66
2m落下耐久

遠近同時照射が可能!

●デュアルビームモード
遠方照射のメインライト & 手元等を照らすエリアモード。同時照射にも、それぞれ単独にも切り替え可能。

●照射距離84m
●インスタントオフスイッチ
●チャージングインジケータ
●可動式ヘッド

GD-200R デュアルビーム LEDヘッドライト **5,850円**

■本体サイズ/W68.0×H45.5×D44.0mm
■重量/約100g
■電源/専用充電電池
■実用点灯/5時間 (全ライト点灯時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル、専用充電電池

4 950654 039238

明るさ 50ルーメン

乾電池式

防滴・防塵規格 IP54
1m落下耐久

軽くて便利! 単3電池ですぐ使える

●照射距離36m
●ワイドビーム
●コリメータレンズ
●可動式ヘッド

GD-002D LEDヘッドライト **3,150円**

■ヘッド部サイズ/W65.0×H33.0×D45.3mm
■重量/約80g
■電源/単3乾電池×1本
■実用点灯/8時間 (Highモード時)
■付属品/ヘッドバンド、テスト用電池

4 950654 036497

明るさ 250ルーメン

乾電池式

防滴・防塵規格 IP64
1m落下耐久

●点滅機能
●後部認識灯搭載
●インスタントオフスイッチ
●可動式ヘッド
●マルチファセットリフレクター

HW-V233D ヘッドウォーズLEDヘッドライト **5,820円**

■ヘッド部サイズ/W63.5×H49.0×D35.0mm
■重量/約192g
■電源/単3乾電池×3本
■実用点灯/11時間 (Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、ヘルメットホルダー、テスト用電池

4 950654 039900

明るさ 200ルーメン

乾電池式

防滴・防塵規格 IP64
1m落下耐久

●点滅機能
●後部認識灯搭載
●インスタントオフスイッチ
●可動式ヘッド
●マルチファセットリフレクター

HW-V143D ヘッドウォーズLEDヘッドライト **4,830円**

■ヘッド部サイズ/W63.5×H49.0×D35.0mm
■重量/約137g
■電源/単4乾電池×3本
■実用点灯/5時間 (Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、ヘルメットホルダー、テスト用電池

4 950654 039917

明るさ 130ルーメン

乾電池式

防滴・防塵規格 IP66
2m落下耐久

遠近同時照射が可能!

●デュアルビームモード
遠方照射のメインライト & 手元等を照らすエリアモード。同時照射にも、それぞれ単独にも切り替え可能。

●照射距離59m
●インスタントオフスイッチ
●可動式ヘッド

GD-243D デュアルビーム LEDヘッドライト **4,050円**

■本体サイズ/W68.0×H45.5×D44.0mm
■重量/約115g
■電源/単4乾電池×3本
■実用点灯/8時間 (全ライト点灯時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

4 950654 039221

明るさ 30ルーメン

乾電池式

防滴・防塵規格 IP54
1m落下耐久

軽くて使いやすい!

●マルチファセットリフレクター
●照射距離28m
●ワイドビーム
●可動式ヘッド

GD-702D LEDヘッドライト **2,610円**

■ヘッド部サイズ/W65.0×H33.0×D45.3mm
■重量/約80g
■電源/単3乾電池×1本 (別売)
■実用点灯/9時間
■付属品/ヘッドバンド

4 950654 037043

200ルーメン級で最もお求めやすい価格設定!

明るさ **200ルーメン** ●乾電池式 ●照射距離79m ●フロントバッテリータイプ ●可動式ヘッド

防滴・防塵規格 IP65 2m落下耐久



CB-100D LEDヘッドライト 4,050円
■本体サイズ/W62.2×H44.5×D36.5cm ■重量/約105g ■電源/単4乾電池×3本 ■実用点灯/6時間 (Highモード時) ■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

明るさ **230ルーメン** ●楕円形に広範囲を照射!

●オーバルビーム ●サブ暖色LED ●乾電池式

防滴・防塵規格 IP67 1m落下耐久

●照射距離62m ●鏡面リフレクターレンズ ●インスタントオフスイッチ



VA-04D オーヴァ LEDヘッドライト 4,770円
■本体サイズ/W72.2×H40.2×D34mm ■重量/約81g ■電源/単4乾電池×2本 ■実用点灯/3.5時間 (Highモード時) ■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

明るさ **20ルーメン** **32gの超軽量!**

ヘッドライト、クリップライトの2WAY 点滅モードにして夜間の散歩などにも!

●乾電池式 ●防滴規格 IPX4 ●1m落下耐久

●照射距離20m ●コリメータレンズ ●可動式ヘッド



HC-24YG コンパクトヘッドライト イエロー 1,800円
■本体サイズ/W40×H36×D40mm ■重量/約32g ■電源/リチウムボタン電池CR2032×2個 ■実用点灯/15時間 (点灯時)、140時間 (点滅時) ■付属品/ヘッドバンド、クリップ、テスト用電池

明るさ **80ルーメン** **ON・OFFのみの シンプルスイッチ**

●乾電池式 ●照射距離112m ●コリメータレンズ ●可動式ヘッド

防滴規格 IPX4 1m落下耐久



GTR-831D LEDヘッドライト 2,610円
■本体サイズ/W63.0×H49.9×D51.8mm ■重量/約93g ■電源/単3乾電池×1本 ■実用点灯/12時間 ■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

明るさ **150ルーメン** **遠近照射対応!**

●照射距離54m ●90°可動式ヘッド ●3つの点灯パターン

チップタイプLED COBLED 全点灯 ●乾電池式

防滴・防塵規格 IP64 1m落下耐久



NR-003S LEDヘッドライト 5,100円
■本体サイズ/W72.1×H40.2×D36.6mm ■重量/約75g ■電源/単4乾電池×2本 ■実用点灯/3時間 (全点灯時) ■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

広い範囲を照らすワイドビーム フロントバッテリーモデル

●マルチファセットリフレクター ●2段階調光 ●インスタントオフスイッチ

●乾電池式 ●赤色サブLED搭載 ●90°可動式ヘッド

防滴・防塵規格 IP64 1m落下耐久



CP-095D LEDヘッドライト 3,360円
■本体サイズ/W60×H31×D41mm ■重量/約65g ■電源/単3乾電池×1本 ■実用点灯/7.5時間 (Highモード時) ■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池

帽子のつば等に挟んで装着!

明るさ **20ルーメン** ●白色2灯・赤色1灯切替可能

●乾電池式 ●防滴規格 IPX4 ●1m落下耐久

●120°可動式ヘッド



HC-232B LEDキャップライト 2,100円
■本体サイズ/W64.0×H44.0×D12.5mm ■重さ/約26.5g ■電源/リチウムボタン電池CR2032×2個 ■実用点灯/25時間 (白色2灯点灯時) ■付属品/テスト用電池

直接ヘルメットに固定するタイプ!

明るさ **80ルーメン** ●フォーカスコントロール ●防滴仕様 ●点滅機能付き

装着後も角度を動かせる!




SE-06 スティルドLEDヘルメット パワーライト 3,900円
■サイズ/W105×H79×D54mm (アタッチメントを含む) ■重量/約100g (アタッチメントを含む) ■電源/単4乾電池×3本 (別売) ■実用点灯/6時間 ■付属品/ストラップ、アタッチメント、ラバーシート×2枚

屋外作業や災害時などにも大活躍! ぜひ備えておきたいアイテムです!

明るさ **200ルーメン** **豪雨の中でもOK! 25m防水**

●乾電池式 ●防滴・防塵規格 IP68 ●2m落下耐久

●照射距離126m ●可動式ヘッド



SR-244DH サルベジャーLEDヘッドライト 7,800円
■ヘッド部サイズ/W110×H45×D72mm ■重さ/約195g ■電源/単4乾電池×4本 ■実用点灯/4時間 (Highモード時) ■付属品/ラバーバンド、Oリンググリス、テスト用電池

明るさ **140ルーメン** ●乾電池式 ●防滴規格 IPX7 ●照射距離120m

優れた防水性能! 水深1m



NEW KE-180 アクア LEDヘッドライト プロ 3,900円
■本体サイズ/70×55×63mm ■重量/約60g (電池除く) ■電源/単4乾電池×3本 (別売) ■実用点灯/6時間 (Highモード時) ■付属品/ヘルメット用アタッチメント4個

フォーカスコントロール 搭載の大人気シリーズ

SENN
閃



明るさ
200ルーメン

防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久

●ツイストフォーカスコントロール

■乾電池式



SG-400 ジェントス セン LEDハンディライト 4,830円

■サイズ/φ29.8×147.9mm ■重量/約136g
■電源/単3乾電池×2本
■実用点灯/11時間
■付属品/ストラップ、テスト用電池



明るさ
250ルーメン

防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久

●ツイストフォーカスコントロール

■乾電池式



SG-405 ジェントス セン LEDハンディライト 5,820円

■サイズ/φ29.8×107.5mm ■重量/約110g
■電源/単4乾電池×3本
■実用点灯/7時間
■付属品/ストラップ、テスト用電池



スライドフォーカスで、スポットからワイドまで無段階調節

明るさ
800ルーメン

●スライドフォーカス
コントロール

●他のUSB機器へ
給電可能

⚡USB充電式
充電時間: 約4時間

防滴・防塵規格
IP66

2m落下耐久



NEW RX-086PS 13,500円
充電式LEDハンディライト 給電機能付

■サイズ/φ29.5×149.5mm ■重量/約185g
■電源/専用充電電池
■実用点灯/7時間 (Maxモード時)
■付属品/Micro USBケーブル、ストラップ、専用充電電池



明るさ
450ルーメン

●スライドフォーカス
コントロール

●照射距離
285m

■乾電池式

防滴・防塵規格
IP66

2m落下耐久



RX-044D LEDハンディライト 6,300円

■サイズ/φ38×129.1mm ■重量/約167g
■電源/単4乾電池×4本
■実用点灯/2時間 (Maxモード)
■付属品/ストラップ、テスト用電池



明るさ、軽さ、性能のバランスに優れたベーシックモデル

明るさ
115ルーメン

乾電池ですぐ使える!

■乾電池式

防水規格
IPX4



●照射距離225m
●アドバンスフォーカスシステム

#7008 レッドレンザー
LEDハンディライト L7 6,000円

■サイズ/φ39.5×133mm
■重量/約142g(電池込)
■電源/単4乾電池×3本
■実用点灯/42時間 (パワーモード)
■付属品/ストラップ、テスト用電池



コンパクトなのに本格派!

- チップタイプ白色LED1灯
- フォーカスコントロール
- 防滴仕様
- エネルギー使用可能
- 材質 本体: アルミニウム
ストラップ: ナイロン
- 付属品 ストラップ

●点灯パターン



明るさ
80ルーメン

■乾電池式



SE-18 フォーカスハンドライトS 1,950円

■サイズ/φ28×105mm ■重量/約70g(電池別)
■電源/単3アルカリ電池×1本 ■実用点灯/2時間
■付属品/ストラップ



明るさ
120ルーメン

■乾電池式



SE-19 フォーカスハンドライトM 2,730円

■サイズ/φ28×155mm ■重量/約100g(電池別)
■電源/単3アルカリ電池×2本 ■実用点灯/2.5時間
■付属品/ストラップ



明るさ
150ルーメン

■乾電池式



SE-20 フォーカスハンドライトL 3,300円

■サイズ/φ33×180mm ■重量/約130g(電池別)
■電源/単4アルカリ電池×3本 ■実用点灯/4時間
■付属品/ストラップ



明るさ
100ルーメン

ペンライトなのに高出力! 安心の保護性能!

防滴・防塵規格
IP66

2m落下耐久

■乾電池式



●ペンクリップ付き

●テールスイッチ



AP-100BK ペンライト 5,100円

■本体サイズ/φ17.1×138.6mm ■重量/約51g
■電源/単4乾電池×2本 ■実用点灯/10時間
■付属品/ペンクリップ、テスト用電池



明るさ
18ルーメン

防滴・防塵規格
IP54

小型軽量、クリップ付きで胸のポケットに最適!

●照射距離20m
●ワイドビーム



LU-101 フルクス LEDペンライト ライトブルー 2,100円

■サイズ/φ14×114mm ■重量/約40g
■電源/単4乾電池×2本
■実用点灯/12時間 ■付属品/ペンクリップ、テスト用電池



災害時に大活躍! 最大照射距離は驚異の1km!

遠距離照射と広範囲照射が同時に可能!

用途に応じた点灯パターン



●水に浮くフローティング機能



●可動式ビルトインスタンド

- 鏡面リフレクター
- インスタントオフスイッチ
- バッテリーインジケーター
- チャージングインジケーター
- 他のUSB機器への給電可能

LK-500R

充電式スポット+COBガンライト 19,230円


- 本体サイズ/W100.3×H152.1×D169.8mm
- 本体重量/約698g
- 実用点灯/2時間(全ライト点灯時)
- 電源/リチウムポリマー充電電池(内蔵)
- 付属品/ショルダーストラップ、MicroUSBケーブル



屋外作業や災害時などにも大活躍! ぜひ備えておきたいアイテムです!

豪雨の中でもOK! 25m防水の頼れるヤツ

明るさ **200ルーメン** 乾電池式 防滴・防塵規格 IP68 1m落下耐久



SR-220DT

サルベージャー LEDハンディライト 5,850円

- サイズ/φ44×166mm
- 重量/約195g
- 電源/単3乾電池×4本
- 実用点灯/8時間
- 付属品/パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池



驚異の明るさ! 雨・衝撃にも強い!

ブーストモード 明るさ **950ルーメン** Highモード 明るさ **600ルーメン** 防滴・防塵規格 IP68 2m落下耐久



BR-1000R

プラスター LEDハンディライト 17,700円

- サイズ/φ43×185mm
- 重量/約240g
- 電源/専用充電電池(付属)
- 実用点灯/3時間(Highモード時)
- 付属品/パワーストラップ、オリジナルポーチ、Micro USBケーブル、専用充電電池



COB(面発光)LED採用! 作業用ライトの決定版

明るさ **400ルーメン** 乾電池式 防滴・防塵規格 IP54 1m落下耐久



●COB(面発光)LED

多数のLEDチップを基盤に直接実装した光源。独立したLEDチップを並べた多灯式に比べ、多重影がでにくく照射範囲も広いのが特徴。

●底面マグネット



●トップライト搭載



●背面クリップ



NEW

OZ-134D

LED電池式作業用ライト 5,160円

- 本体サイズ/W35.0×H139.0×D26.5mm
- 重量/約148g
- 電源/単3乾電池×4本
- 実用点灯/7時間(Highモード時)
- 付属品/バッテリーボックスカバーシート2枚、テスト用電池



手軽さと機能性のベストマッチ

明るさ **140ルーメン** 乾電池式 防滴・防塵規格 IP54 1m落下耐久



●背面にクリップ



●底面にマグネット



●照射距離11m

OZ-132D

LED電池式作業用ライト 2,460円

- 本体サイズ/W28.5×H132.2×D33.3mm
- 重量/約100g
- 電源/単3乾電池×2本
- 実用点灯/20時間
- 付属品/テスト用電池



「置く」、「つり下げる」、「角度を変える」などなど...

色んな作業に対応するプロ用ワークライト!

コンパクトで持ち運びに便利!

明るさ **200ルーメン** 乾電池式



フックが格納



底面に磁石



底部を回転すれば磁石は背面に



07-8319

多目的作業LEDライト W200R6B 2,268円

- 本体サイズ/6.0×13.3×3.1cm(フック収納時)
- 重量/約82g(乾電池を除く)
- 電源/単4乾電池×3本
- 実用点灯/5時間
- 付属品/つり下げフック、テスト用電池



OPTIONAL GOODS

便利なオプション品

ヘッドライトWS-343HD、WS-243HD、WS-100H用充電電池

WS-10SB

ダブルスター 専用リチウムポリマー
充電電池(3.7V 800mAh) 4,350円

■本体サイズ／W42×H30×D10mm
■本体重量／約21g



ヘッドライトHW-V533H、NRX-180H、DPX-318H用充電電池

GT-05SB

専用リチウムポリマー充電電池
(3.7V 1800mAh) 6,300円

■本体サイズ／W51×H41×D13mm
■本体重量／約35g



08-4029

Vアルカリ電池単1形2S(2本)
×12/パック(1ケース) 6,912円



08-4033

Vアルカリ電池単3形4S(4本)
×32/パック(1ケース) 10,272円



08-4031

Vアルカリ電池単2形2S(2本)
×16/パック(1ケース) 7,680円



08-4036

Vアルカリ電池単4形4S(4本)
×48/パック(1ケース) 15,408円



※乾電池はケース単位の出荷となります

本体付属の保護カバーが塗装作業
等で汚れた場合に取り替え可能な
オプション品です。



NRX-180H専用保護カバー

870円



KE-140(クリア25mm)

KE-147(ブラック25mm)

KE-143(クリア20mm)

KE-148(ブラック20mm)

ヘッドライト用シリコンバンド

¥1,035円

■重量／(25mm)約62.5g、(20mm)約58.0g
■品質／(バンド)シリコン、(バックル)ABS樹脂

KE-140(クリア25mm)



KE-147(ブラック25mm)



KE-143(クリア20mm)



KE-148(ブラック20mm)



KE-146

ヘルメット用
バンドクリップ 675円

■重量／約26g
■品質／ABS樹脂



RV0020

ヘルメット
ホルダー 1,050円

■重量／約38g
■品質／プラスチック



SS020

ヘッドライト用シリコン
バンド S20mm 1,800円



SL025

ヘッドライト用シリコン
バンド L25mm 1,800円

■重量／約60g ■品質／シリコン



保護等級について

IP64

※(いずれか一方を省略)する場合、[X]と表示

↑ 水に対する保護等級
↑ 固形物に対する保護等級

●固形物に対する保護等級

保護等級	内容
0級	特に保護がされていない
1級	直径50mm以上の固形物が中に入らない(握りこぶし程度を想定)
2級	直径12.5mm以上の固形物が中に入らない(指程度を想定)
3級	直径2.5mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない
4級	直径1mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない
5級	有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない(防塵形)
6級	粉塵が中に入らない(耐塵形)

●水に対する保護等級

保護等級	内容
0級	特に保護がされていない
1級	鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない(防滴I形)
2級	鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防滴II形)
3級	鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防雨形)
4級	あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない(防まつ形)
5級	あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない(防噴流形)
6級	あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない(耐水形)
7級	一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない(防浸形)
8級	継続的に水没しても内部に浸水することがない(水中形)



福徳産業株式会社 広島県福山市千田町2丁目44番14号

TEL:084(955)0806 FAX:084(955)5258

ホームページアドレス <http://www.fukutoku-sangyo.co.jp>

