

2019モデル

注意：2020年モデルのデバイスと組み合わせて使用できません

バッテリー + ファンセット

RD9890SJ

リチウムイオンバッテリー (RD9890J) + レギュラーファン (RD9910R) セット

- 4セルバッテリー
- ACアダプター
- バッテリーソフトケース
- レギュラーファン2個
- ファンケーブル1個

レギュラーファン使用時
連続運転 約8時間

特許取得 取り付けを回転させ、
気流を変えることが可能

最大風量
2.65
m³/min



ファン用ケーブル

RD9930

ファン用ケーブル

○ファンユニットとバッテリーをつなぐケーブル1本



2019~2021モデルまで対応 グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止する

フィルター



RD9764 防塵フィルターセット

○スプレーサー2個 ○フィルター10枚入り



RD9765 防塵フィルター 30枚入り

○フィルター30枚



RD9965

パットと貼るフィルター 30枚入り

○パットと貼るフィルター30枚
ファンに貼るタイプのフィルター



■お問合せ

FUKUTOKU

福德産業株式会社

広島県福山市千田町2丁目44番14号
TEL:084(955)0806 FAX:084(955)5258

<http://www.fukutoku-sangyo.co.jp>

2021

空調風神服®

SELECTION

SUN-S × FUKUTOKU



紫外線を遮る素材

2 保冷剤メッシュポケット

反射パイピング

ファン用取り付け部

1 左袖ベン差し

消臭テープ

両脇カラーファスナーポケット(ケーブルホール付)

裾アジャスターゴム

3 ネイビー

シリコンネーム

POINT

- 1 消臭機能付生地
 - 2 背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ
- 袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用しています。
- ファンから取り込んだ風が背中に流れ、首から出やすくなり、より涼しく感じられます。

NEW KU92150
フード付半袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	表(プリント生地、黒生地部分):タフタ 表2:(白生地部分):ドビー ポリエステル100%					
ファスナー	フロント:コイル(引き手金属) 両脇ポケット:コイル(引き手金属・樹脂)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	69	71	73	73	73
肩巾	47	49	51	53	55	57
袖丈	24	25	26	27	28	28
胸囲	114	118	122	130	138	146

4 ブルー 6 シルバー

半袖タイプ
フード付き
風気路

撥水素材

2 保冷剤メッシュポケット

織りネーム

ファン用取り付け部

1 左袖ベン差し

反射テープ

両脇ファスナーポケット(ケーブルホール付)

裾アジャスターゴム

16 グラフィックシルバー

総ゴム仕様

POINT

- 1 半袖タイプだから動きやすく快適
 - 2 背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ
- 半袖なので、腕や肩の動きが軽やかに。
- ファンから取り込んだ風が背中に流れ、首から出やすくなり、より涼しく感じられます。

NEW KU92160
半袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	ドビー ポリエステル100%					
ファスナー	フロント:コイル(引き手金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	69	71	73	73	73
肩巾	47	49	51	53	55	57
袖丈	24	25	26	27	28	28
胸囲	114	118	122	130	138	146

3 ネイビー 6 シルバー

半袖タイプ
立ち襟仕様
風気路

風気路メッシュ

保冷剤メッシュポケット

反射パイピング

ファン用取り付け部

1 左袖ベン差し

両脇カラーファスナーポケット(ケーブルホール付)

裾アジャスターゴム

3 ネイビー

シリコンネーム

POINT

- 1 蛍光のファスナーテープ
 - 2 腕や肩がもたつかないベストタイプ
- 両脇のカラーファスナーテープがデザインのアクセントになっています。
- 腕や肩周りの関節が動かしやすいので、ストレスを感じずに軽やかに動けます。

NEW KU92152
フード付ベスト

! ファン・バッテリーは別売

素材	表(プリント生地、黒生地部分):タフタ 表2:(白生地部分):ドビー ポリエステル100%					
ファスナー	フロント:コイル(引き手金属) 両脇ポケット:コイル(引き手金属・樹脂)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	69	71	73	73	73
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	149

4 ブルー 6 シルバー

ベストタイプ
フード付き
風気路

2 保冷剤メッシュポケット

織りネーム

ファン用取り付け部

1 左袖ベン差し

風気路メッシュ

両脇ファスナーポケット(ケーブルホール付)

裾アジャスターゴム

16 グラフィックシルバー

総ゴム仕様

POINT

- 1 カラーステッチオリジナルネーム
 - 2 腕や肩がもたつかないベストタイプ
- アクセントにカラーステッチを施し、オリジナルの織りネームを付けました。
- 腕や肩周りの関節が動かしやすいので、ストレスを感じずに軽やかに動けます。

NEW KU92162
ベスト

! ファン・バッテリーは別売

素材	ドビー ポリエステル100%					
ファスナー	フロント:コイル(引き手金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	69	71	73	73	73
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	149

3 ネイビー 6 シルバー

ベストタイプ
立ち襟仕様
風気路

涼気が行渡る高襟仕様、フォークリフト向けベスト

特許取得

撥水素材



30 オレンジ

POINT

1 脇ファン取り付け部



運転席の背もたれで干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています。

2 高襟仕様で顔周りをもっとCoolに!



襟を高くしているため、ファスナーを閉めフードをかぶると、顔周りが一層涼しくなります。

3 腕や肩がもたつかないベストタイプ



腕や肩周りの関節が動かしやすいので、ストレスを感じずに軽やかに動けます。

NEW KU92112

フード付きベスト

! ファン・バッテリーは別売

- ベストタイプ
- フード付き
- 風気路

素材	ドビーポリエステル100%					
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手金属) 胸ポケット:コイル(引き手金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	45	47	49	51	53	55
胸囲	116	120	124	132	140	148



10 イエロー



3 ネイビー

仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン

特許取得


撥水素材



89 グレー

POINT

1 ソフトなブラックリフレクター



ソフトに反射する、背中に施したリフレクターテープ。

2 両胸止水ファスナーデザイン



特殊なテープを使用し、水を通しにくい仕様になっています。

3 風を逃さない、小さめのアームホール



小さめのアームホールは、より一層風を逃さない仕様になっています。

NEW KU92122

ベスト

! ファン・バッテリーは別売

- ベストタイプ
- 立ち襟仕様
- 風気路

素材	ドビーポリエステル100%					
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手金属) 胸ポケット:コイル(引き手金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	45	47	49	51	53	55
胸囲	116	120	124	132	140	148



33 ネイビー



20 キャメル

チタン加工と風を逃さないアームホールが涼感性をUP

特許取得

紫外線を遮る素材 撥水素材



POINT

1 紫外線・赤外線をカットするチタン加工



チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑えます。

2 シャープなジオメトリックカモパターン



幾何学模様と迷彩をMIXしたシャープな印象のプリント柄。

3 風を逃さない、小さめアームホール



小さめのアームホールは、より一層風を逃さない仕様になっています。

NEW KU92142

チタン加工ベスト

！ファン・バッテリーは別売

- チタン加工
- ベストタイプ
- 立ち襟仕様
- 風気路

素材	デュスポ ポリエステル100%					
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手金属) 胸ポケット:プラスチック(引き手金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	71	71
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	126	132	138



6 GMシルバー



9 GMブラック

アクティブなスタイルにバッチリハマる、マルチポケットベスト

特許取得

紫外線を遮る素材 帯電防止素材



POINT

1 マルチポケット搭載のカジュアルなデザイン



トレンドを取り入れた、フィッシングベスト風な7つのマルチポケットは、ファッションブルかつ機能的!

2 腕や肩がもたつかないベストタイプ



腕や肩周りの関節が動かしやすいので、ストレスを感じずに軽やかに動けます。

NEW KU92132

ベスト

！ファン・バッテリーは別売

- ベストタイプ
- 立ち襟仕様
- 風気路

素材	ブロード ポリエステル75% 綿25%					
ファスナー	フロント・胸ポケット:コイル(引き手 樹脂) / 脇:プラスチック(引き手 樹脂)					
ボタン	プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	45	47	49	51	53	55
胸囲	116	120	124	132	140	148



9 ブラック



20 キャメル

特許取得

紫外線を遮る素材

帯電防止素材



POINT

1 両脇天蓋付きスクエアポケット



ポリウムのある外貼りのスクエアポケットが、デザインにインパクトをプラス。ネームタグ付き。

2 風気路メッシュ



ファンから取り込んだ風が背中エアポケットが、デザインにインパクトをプラス。ネームタグ付き。

NEW KU92191

長袖ブルゾン

！ファン・バッテリーは別売

素材	ブロードポリエステル75% 綿25%					
ファスナー	フロント:コイル(引き手 金属) 胸:コイル(止水) (引き手 樹脂)					
ボタン	プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	47	49	51	53	55	57
袖丈	56	58	60	62	60	60
胸囲	116	120	124	132	140	148



3 ネイビー

立ち襟仕様

風気路

POINT

1 両胸止水ファスナーデザイン



特殊なテープを使用し、水を通しにくい仕様になっています。

2 腕や肩がもたつかないベストタイプ



腕や肩周りの関節が動かしやすいので、ストレスを感じずに軽やかに動けます。

NEW KU92192

ベスト

！ファン・バッテリーは別売

素材	ブロードポリエステル75% 綿25%					
ファスナー	フロント:コイル(引き手 金属) 胸:コイル(止水) (引き手 樹脂)					
ボタン	プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	45	47	49	51	53	55
胸囲	116	120	124	132	140	148



6 シルバー

ベストタイプ

立ち襟仕様

風気路

特許取得

紫外線を遮る素材

帯電防止素材



POINT

1 用途に応じて使える二重脇ポケット



左右脇ポケットは、フラップポケットとサイドポケットで二層になっており、使い分けが可能です。

NEW KU92171

長袖ブルゾン

！ファン・バッテリーは別売

素材	ブロードポリエステル75% 綿25%					
ファスナー	フロント:胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
ボタン	プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	69	71	73	73	73
肩巾	47	49	51	53	55	57
袖丈	57	59	61	63	63	63
胸囲	114	118	122	130	138	146



3 ネイビー

立ち襟仕様

風気路



NEW KU92170

半袖ブルゾン

！ファン・バッテリーは別売

素材	ブロードポリエステル75% 綿25%					
ファスナー	フロント:胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
ボタン	プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	69	71	73	73	73
肩巾	47	49	51	53	55	57
袖丈	24	25	26	27	28	28
胸囲	114	118	122	130	138	146



7 グリーン

立ち襟仕様

風気路



NEW KU92172

ベスト

！ファン・バッテリーは別売

素材	ブロードポリエステル75% 綿25%					
ファスナー	フロント:胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
ボタン	プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	69	71	73	73	73
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144



3 ネイビー

ベストタイプ

立ち襟仕様

風気路

街にも映える、カジュアルテイストのワークベスト

特許取得

紫外線を遮る素材



89 グレー

POINT

1 ケーブルホール付きのWポケット



デザインのアクセントになっている左胸のWポケットはケーブルホールが付いています。

2 腕や肩がもたつかないベストタイプ



腕や肩周りの関節が動かしやすいので、ストレスを感じずに軽やかに動けます。

NEW KU92102 ベスト

ファン・バッテリーは別売

- 立ち襟仕様
- 風気路
- ベストタイプ

素材	コットンブロード 綿100%					
ファスナー	フロント:金属(引き手金属) 胸ポケット:金属(引き手金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	45	47	49	51	53	55
胸囲	116	120	124	132	140	148
裾廻	78	83	88	93	98	103



47 カーキ

アウトドア+カジュアルでもマッチするタウンユーススタイル

特許取得

紫外線を遮る素材



7 グリーン

POINT

1 前をとめて、後ろから風を逃がす襟ベルト



首元をすっきり、クールな印象を出す襟ベルトは、首の後ろから風を逃して、涼感度UP。

2 背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ



ファンから取り込んだ風が背中に出す襟ベルトは、首の後ろから流れ、首から出やすくなり、より涼しく感じられます。

NEW KU92181

長袖ブルゾン

ファン・バッテリーは別売

素材	コットンブロード 綿100%					
ファスナー	フロント:金属 脇ポケット:金属					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	60	60
胸囲	116	120	124	132	140	148



6 シルバー 10 イエロー

- 立ち襟仕様
- 風気路

POINT

1 同系色のツートンカラーが特徴



コーディネートしやすい、同色系のツートンは3色ご用意しています。

2 腕や肩がもたつかないベストタイプ



腕や肩周りの関節が動かしやすいので、ストレスを感じずに軽やかに動けます。

NEW KU92182

ベスト

ファン・バッテリーは別売


素材	コットンブロード 綿100%					
ファスナー	フロント:金属 脇ポケット:金属					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	48	50	52	54	56	58
胸囲	114	118	122	130	138	146



7 グリーン 10 イエロー

- 立ち襟仕様
- 風気路
- ベストタイプ

背中から風が通る、接触冷感の背メッシュインナー



POINT

透けにくい背中プリントメッシュ。
空調風神服®のインナーに着用することで、内側に風が入り込み超Cool!

接触冷感の素材を使用し、一般的な綿素材の2倍以上のひんやり感!背中部分には一面メッシュ素材を使用、カモ柄のプリント加工を施すことにより、透けを低減させました。

風が通るので、ファン付きウェアのインナーに最適!もちろん、一枚でもご着用いただけます。

- 襟伏せカラーテープ
- 背中プリントネーム
- 脇下消臭テープ
- 7. グリーン
- ストレッチ
- 透け防止メッシュプリント
- 胸圧着ポケット
- 左袖ベン差し
- 背中メッシュ



NEW SA10160

半袖クーリングポロシャツ

素材	ナイロン75%・ポリウレタン25% メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%			
ボタン	プラスチック			
サイズ	M	L	LL	XL
着丈	68	70	72	74
袖丈	44	46	48	50
胸囲	101	106	111	116

- 襟伏せカラーテープ
- 背中プリントネーム
- 脇下消臭テープ
- 7. グリーン
- ストレッチ
- 透け防止メッシュプリント
- 胸圧着ポケット
- 左袖ベン差し
- 背中メッシュ



NEW SA10162

半袖クーリングTシャツ

素材	ナイロン75%・ポリウレタン25% メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%			
サイズ	M	L	LL	XL
着丈	68	70	72	74
袖丈	44	46	48	50
胸囲	101	106	111	116

裏チタン加工で快適! 風神ベストにも対応

特許取得

紫外線を遮る素材

- 胸ポケット (ケーブルホール付)
- 両脇ポケット 逆玉縁 (ケーブルホール付)
- 11 カモフラホワイト
- 左内側バッテリーポケット
- 総ゴム仕様
- 保冷剤用メッシュポケット
- ファン 脱落防止ネット&ファン用取り付け部

- 胸ポケット (ケーブルホール付)
- 両脇ポケット 逆玉縁 (ケーブルホール付)
- 11 カモフラホワイト
- 左内側バッテリーポケット
- 総ゴム仕様
- 保冷剤用メッシュポケット
- ファン 脱落防止ネット&ファン用取り付け部

- 胸ポケット (ケーブルホール付)
- 両脇ポケット 逆玉縁 (ケーブルホール付)
- 11 カモフラホワイト
- 左内側バッテリーポケット
- 総ゴム仕様
- 保冷剤用メッシュポケット
- ファン 脱落防止ネット&ファン用取り付け部

POINT 1 紫外線・赤外線をカットするチタン加工



KF101

チタン加工 長袖ブルゾン

3 ネイビー 6 シルバーグレー
フルハーネス 風気路
立ち襟仕様 チタン加工

素材	デュスポ ポリエステル100%					
ファスナー	フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	48	50	52	54	56	58
袖丈	57	59	61	63	61	61
胸囲	116	120	124	132	140	148

漂白剤(塩素系、酸素系)は絶対にご使用しないでください

KF100

チタン加工 半袖ブルゾン

3 ネイビー 6 シルバーグレー
フルハーネス 風気路
立ち襟仕様 半袖タイプ
チタン加工

素材	デュスポ ポリエステル100%					
ファスナー	フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	48	50	52	54	56	58
袖丈	24	25	26	27	28	28
胸囲	116	120	124	132	140	148

漂白剤(塩素系、酸素系)は絶対にご使用しないでください

KF102

チタン加工ベスト

3 ネイビー 6 シルバーグレー
フルハーネス 風気路
立ち襟仕様 ベストタイプ
チタン加工

素材	デュスポ ポリエステル100%					
ファスナー	フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144

漂白剤(塩素系、酸素系)は絶対にご使用しないでください

高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様

実用新案
取得

帯電防止素材 フルハーネス仕様



POINT

- クイックフリーファスナー
軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。
- 腰ベルトの邪魔にならないファン位置
腰よりも少し高めめのファン位置が、腰ベルトの装着を妨げません。

KU90470G フルハーネス用長袖ブルゾン

1 ファン・バッテリーは別売

素材	交織トロピカルポリエステル74%綿25%複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	フロント:プラスチック 胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148



クイックフリーファスナー採用の安心ベスト!

実用新案
取得

撥水素材 フルハーネス仕様



POINT

- クイックフリーファスナー
軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。
- フックが掛けられる取り外し可能なD環付き
前身胸部分に付けられる、取り外しできるD環が休止フック掛けとなります。
- 腕や肩がもたつかないベストタイプ
腕や肩周りの関節が動かしやすいのでストレスを感じずに軽やかに動けます。

KU95990G フルハーネス用ベスト

1 ファン・バッテリーは別売

素材	ドビーポリエステル100%					
ファスナー	フロント:両脇ポケット/胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144



落下時の首吊りリスクを軽減した高所作業向け

実用新案
取得

帯電防止素材 フルハーネス仕様



POINT

- クイックフリーファスナー
軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。
- フックが掛けられる取り外し可能なD環付き
前身胸部分に付けられる、取り外しできるD環が休止フック掛けとなります。

KU95100G フルハーネス用長袖ブルゾン

1 ファン・バッテリーは別売

素材	交織トロピカルポリエステル74%綿25%複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	フロント:胸ポケット:プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148



クイックフリーファスナーを採用した綿素材の高所向けブルゾン

実用新案
取得

フルハーネス仕様



POINT

- クイックフリーファスナー
軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。
- フックが掛けられる着脱可能なD環付き
前身胸部分に付けられるD環が休止フック掛けとなります。

KU91400G フルハーネス用長袖ブルゾン

1 ファン・バッテリーは別売

素材	コットンブロード綿100%					
ファスナー	フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148



風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン

特許取得

帯電防止素材



POINT

- 1 ファン脱落防止ネット
- 2 軽やかでタフな薄手ヘリンボン生地
- 3 両袖反射テープ

高所作業中のファン落下による事故リスクを軽減するネットです。

薄手になったことで更にやわらかな着心地に。耐久性に優れ、現場を選ばずに活躍します。

両腕の反射テープは、安全性を確保するだけでなく、デザインのアクセントとなっています。

24 インディゴ

89 グレー

KU92011V
ファンネット付き長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	ヘリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%					
ファスナー	フロント:コイル(引き手 金属)					
ボタン	プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

風気路
フルハーネス装着可
立ち襟仕様

ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン

特許取得

帯電防止素材



POINT

- 1 ファン脱落防止ネット
- 2 逆玉縁ポケット
- 3 ネイビー
- 4 ブルー

高所作業中のファン落下による事故リスクを軽減するネットです。

ポケットに蓋状の逆玉縁が付いていることにより、物が落下しにくくなります。

KU90470V
ファンネット付き長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	フロント:プラスチック 胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

風気路
フルハーネス装着可
立ち襟仕様

ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン

特許取得



POINT

- 1 ファン脱落防止ネット
- 2 逆玉縁ポケット
- 20 キャメル
- 69 チャコール

高所作業中のファン落下による事故リスクを軽減するネットです。

ポケットに蓋状の逆玉縁が付いていることにより、物が落下しにくくなります。

KU91400V
ファンネット付き長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	コットンブロード 綿100%					
ファスナー	フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

風気路
フルハーネス装着可
立ち襟仕様

風神ベストと併用する、脱落防止ネット付きブルゾン

特許取得

帯電防止素材



POINT

- 1 ファン脱落防止ネット
- 2 逆玉縁ポケット
- 21 カーキ
- 47 ディープグリーン

高所作業中のファン落下による事故リスクを軽減するネットです。

ポケットに蓋状の逆玉縁が付いていることにより、物が落下しにくくなります。

KU95100V
ファンネット付き長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	フロント:胸ポケット:プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

風気路
フルハーネス装着可
立ち襟仕様

「V」品番(服の外側にハーネスを装着する方)にオススメ!

服内に通風スペースを確保する、フルハーネス向けインナー

特許申請中



※風神ベストは保冷剤は別売りです。使用される際はRD9878(保冷剤単体)をお買い求めください。

POINT 1

空調風神服®の上からフルハーネスを装着しても風の巡りを可能にする、3D素材のインナー Spacer

通常、空調風神服®の上からフルハーネスを装着すると、締め付けにより服の中に十分に風が巡らなくなります。その問題を解決するのがこの風神ベストです。弾力性のある立体素材を使用しているため、インナーとして着用すると、服の上からハーネスを装着しても、体に風が巡る空間が確保されます。また、ハーネスだけでなく、草刈り機やリュックサックなど、何かを身体に密着させたり巻きつけたりするような、様々な場面でご活用いただけます。



KU99120 風神ベスト

!! ファン・バッテリーは別売

素材	ポリエステルメッシュ ポリエステル100%	
その他		
サイズ	F	XXL
着丈	47	50
胸囲	100	112



RD9878

保冷剤単体
○KU99100/KU99120用
保冷剤1個

スタイリッシュで着心地よい、人気シリーズ!

特許取得



立ち襟仕様 KU91400 長袖ワークブルゾン

!! ファン・バッテリーは別売

素材	コットンブロード 綿100%					
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手 金属)/胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
ボタン	金属					
サイズ	M	L	LL	XL	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

機能も、着心地も良い、ベーシックな人気のアイテム

特許取得



POINT

- 1 スタンダードなデザインとカラー
 - 2 必要な機能が全部入り、着心地も快適
- 安心の定番アイテムだから、幅広いシーンで活用できて、着る人を選びません。ポケットやベン差しなど、必要な機能はすべて搭載。綿の心地よい肌触りが快適。

KU90550 長袖ワークブルゾン

!! ファン・バッテリーは別売

素材	コットンブロード 綿100%					
ファスナー	フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
その他	マジックテープ仕様					
サイズ	M	L	LL	XL	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

17 モスグリーン

軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ

特許取得

帯電防止素材



3 ネイビー
KU90470
長袖ワークブルゾン

!! ファン・バッテリーは別売

素材	交織トピカル ポリエステル74%綿25%複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
ボタン	金属					
その他	胸ポケットマジックテープ仕様					
サイズ	M	L	LL	XL	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

脚にも空気が巡るつなぎタイプの風神服


特許取得

帯電防止素材



POINT

1 脚にも風が巡るつなぎ仕様



上着とパンツが一体型のつなぎタイプなので、上半身だけでなくパンツにも風が巡ります。

2 ウエスト幅が調整できるマジックテープ



腰にマジックテープが付いているので、野暮っとなりがちなしルエットも調整できます。

KU92046
つなぎ

!! ファン・バッテリーは別売

素材	ブロード ポリエステル75%綿25%					
ファスナー	フロント:コイル(引き手 金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	52	54	56	58	60	62
袖丈	54	56	58	60	60	60
胸囲	130	134	138	142	146	150
ウエスト	102	106	110	114	118	122
股下	76	76	76	76	76	76



3 ネイビー 89 グレー

つなぎタイプ
風気路
立ち襟仕様

ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ

特許取得

帯電防止素材



立ち襟仕様
KU95100
長袖ブルゾン

!! ファン・バッテリーは別売

素材	交織トピカル ポリエステル74%綿25%複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	フロント・胸ポケット:プラスチック					
ボタン	金属					
サイズ	M	L	LL	XL	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

カジュアルライクなヘリンボン素材の風神つなぎ

特許取得

帯電防止素材



POINT

1 軽やかでタフな薄手ヘリンボン生地



薄手になったことで更にやわらかな着心地に。耐久性に優れ、現場を選ばずに活躍します。

2 脚にも風が巡るつなぎ仕様



上着とパンツが一体型のつなぎタイプなので、上半身だけでなくパンツにも風が巡ります。

KU92036
つなぎ

!! ファン・バッテリーは別売

素材	ヘリンボン(薄手) ポリエステル40%綿60%					
ファスナー	フロント:コイル(引き手 金属) 胸ポケット:金属(引き手 金属)					
ボタン	プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
肩巾	52	54	56	58	60	62
袖丈	54	56	58	60	60	60
胸囲	130	134	138	142	146	150
ウエスト	102	106	110	114	118	122
股下	76	76	76	76	76	76



4 ブルー 24 インディゴ

つなぎタイプ
風気路
立ち襟仕様

スタイリッシュな人気シリーズから、ベストが登場

特許取得



POINT

- 1 腕や肩がもたつかないベストタイプ
- 2 背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ



腕や肩周りの関節が動かしやすいので、ストレスを感じずに軽やかに動けます。



ファンから取り込んだ風が背中に流れ、首から出やすくなり、より涼しく感じられます。

KU91490

ベスト **！ファン・バッテリーは別売**

素材	コットンブロード綿100%					
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手 金属) 胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
ボタン	金属					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144



- 20 キャンセル
- ベストタイプ
- 風気路
- 立ち襟仕様

保冷剤をベストに入れて、空調風神服®をさらに涼しく



POINT

1 胴体に巻きつけるように4つの保冷剤を入れられる空調風神服®の下に着用するメッシュベスト。

着心地が軽いメッシュ地のベストです。背中部に2つ、両脇それぞれに1つのポケットがつき、それぞれに保冷剤を収納可能。さらにポケットは500mlペットボトルが入るビッグサイズで便利です。前合わせについたマジックテープで着脱が簡単な上に、着用中のずれや違和感を軽減します。空調風神服®と合わせて着用することにより、保冷剤で冷えた風が衣服内を巡り、炎天下の屋外での作業がより快適に行えます。



KU99100

アイスベスト (保冷剤2個付き)

素材	ポリエステルメッシュ ポリエステル100%	
その他	前合わせ強力マジックテープ/保冷剤2個付き	
サイズ	F	XL
着丈	55	62
肩巾	41.5	46.5
胸囲	106	130



RD9878

保冷剤単体
○KU99100/KU99120用
保冷剤1個

腰ベルトが巻きやすいフルハーネス仕様ブルゾン

実用新案取得

帯電防止素材 フルハーネス仕様



POINT

- 1 腰ベルトの邪魔にならないファン位置
- 2 フックが掛けられる着脱可能なD環付き

KU90470F フルハーネス用長袖ブルゾン

！ファン・バッテリーは別売

素材	交織トロピカルポリエステル74%綿25%複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
ボタン	金属					
サイズ	M	L	LL	XL	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

フルハーネス

立ち襟で首元もクール、高所作業が快適に

実用新案取得

帯電防止素材 フルハーネス仕様



POINT

- 1 フックが掛けられる取り外し可能なD環付き
- 前身胸部分に付けられる、取り外しできるD環が休止フック掛けとなります。

KU95100F

フルハーネス用長袖ブルゾン **！ファン・バッテリーは別売**

素材	交織トロピカルポリエステル74%綿25%複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	フロント:胸ポケット:プラスチック					
ボタン	金属					
サイズ	M	L	LL	XL	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

フルハーネス
立ち襟仕様

高所作業をタフに乗り切る肩パッド付きブルゾン

実用新案取得

フルハーネス仕様



POINT

- 1 肩パッドが負担を軽減カラーがアクセントに
 - 2 フックが掛けられる着脱可能なD環付き
- パッドが衝撃を吸収、重い資材を担ぐ負担を軽減します。
- 前身胸部分に付けられるD環が休止フック掛けとなります。

KU93500F

フルハーネス用長袖ブルゾン **！ファン・バッテリーは別売**

素材	コットンブロード綿100%					
ファスナー	フロント:胸ポケット:金属/ランヤード:コイル(引き手金属)					
ボタン	金属					
サイズ	M	L	LL	XL	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

フルハーネス
立ち襟仕様
肩パッド



空調風神服と福德産業のコラボレーション!
オリジナル企画商品登場!

空調風神服
Cooling Wear
ジンレイタチヨ、アセヲカケ

タフコレ
FUKUTOKU

綿100%の半袖タイプ

首、背中風気路付き

シルバー
ステッチ:
チャコール

チャコール

シルバー

チャコール

ステッチ:チャコール(同色)

#8400
タフコレ 半袖ブルゾン

サイズ:M・L・LL・3L・4L
カラー:シルバー・チャコール
素材:綿100%

ファン・バッテリーは別売

防災加工で溶接にも使える

首、背中風気路付き

ステッチ:ライトブルー(同色)

マジックテープ

#8200
タフコレ 防災加工ブルゾン

サイズ:M・L・LL・3L・4L
カラー:ライトブルー
素材:プロテックスFR
難燃ピロニオン75%・綿25%

ファン・バッテリーは別売

ポリエステル100%のベストタイプ

首、背中風気路付き

#8300 タフコレ ベスト

サイズ:M・L・LL・3L
カラー:カモフラ
素材:ポリエステル100%

ファン・バッテリーは別売

綿100%の長袖タイプ

首、背中風気路付き

シルバー
ステッチ:
チャコール

チャコール

シルバー

チャコール

ステッチ:シルバー

#8500
タフコレ 長袖ブルゾン

サイズ:M・L・LL・3L・4L
カラー:シルバー・チャコール
素材:綿100%

ファン・バッテリーは別売

火の粉の吸い込みを防ぐカバー付

#8200をベースに、さらに安心をプラス!
「タフコレ」だけのオリジナルアイテム

首、背中風気路付き

危険な火の粉の吸い込みを防ぐ
カバーを付けたオリジナルウェア

カバーは
マジック
テープで
脱着可能

#8000
タフコレ 防災ブルゾン
保護カバー付

サイズ:M・L・LL・3L・4L
カラー:ライトブルー
素材:プロテックスFR
難燃ピロニオン75%・綿25%

ファン・バッテリーは別売

2021モデル 注意:2019年以前のモデルのデバイスと組み合わせて使用できません

ハイパワーファン 特許取得

取り付けを回転させ、
気流を変えることが可能

NEW RD9110H

ハイパワーファン
セット
○ハイパワーファン2個
○ファンケーブル1個

最大風量
(12V稼働時)
約4.1
m³/min

フラットハイパワーファン

衣服の外に凹凸が出ないため
作業中の動作を妨げない

NEW RD9120H

フラットハイパワーファン
セット
○フラットハイパワーファン2個
○ファンケーブル1個

最大風量
(12V稼働時)
約4.1
m³/min

業界最高レベルの
パフォーマンス

ブラシレスモーター採用で
業界最薄、かつ高寿命を実現。
さらにパワーアップ!
業界最高クラスの風量。
さらに動作時間アップ!

☆社内測定基準による。

	ハイパワーファン (RD9110H)	フラット ハイパワーファン (RD9120H)
ファン直径	φ102mm	
ファンの厚さ	38mm	
モーター寿命	約5,000時間	
重量 (ファン1個あたり)	約100g	約95g
最大風量* (ファン2個の合計値)	約4.1m³/min(12V駆動時) 約68.3ℓ/sec	
バッテリー使用時 動作時間* (RD9190J使用)	約4.5時間(12V駆動時) / 約9時間(9V駆動時)	

アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能!

※2020、2021年モデルの機能です。2019年以前のモデルは対象外です

多くいただいておりましたご要望にお応えして、アウターカバーが取り外せるようになりました。
プロペラ部分を直接清掃いただくことが可能です。



※ファンリングが外れた状態でないと、アウターカバーは外れません。
⚠️ 水洗いは出来ませんのでご注意ください。

ファンの取り付け方は、webで解説中!

2020モデル 注意：2019年以前のモデルのデバイスと組み合わせて使用できません

ハイパワーファン

特許取得

取り付けを回転させ、
気流を変えることが可能

RD9010H

ハイパワーファン
セット
○ハイパワーファン2個
○ファンケーブル1個



最大風量
(12V稼働時)
約3.7
m³/min

フラットハイパワーファン

衣服の外に凹凸が出ないため
作業中の動作を妨げない

RD9020H

フラットハイパワーファン
セット
○フラットハイパワーファン2個
○ファンケーブル1個



最大風量
(12V稼働時)
約3.7
m³/min

ハイレベルの パフォーマンスを 実現!

ブラシレスモーター採用で
薄型、かつ高寿命を実現
さらに軽量化
ハイパワーで強い風量

☆社内測定基準による。

	ハイパワーファン (RD9010H/HS)	フラット ハイパワーファン (RD9020H/HS)
ファン直径	φ102mm	
ファンの厚さ	38mm	
モーター寿命	約5,000時間	
重量 (ファン1個あたり)	約100g	約95g
最大風量* (ファン2個の合計値)	3.70m³/min(12V駆動時)	
バッテリー使用時 動作時間* (RD9090使用)	約4時間(12V駆動時) / 約8時間(9V駆動時)	

2020~2021モデル 注意：2019年以前のモデルのデバイスと組み合わせて使用できません

コントローラー



Bluetooth通信で、手軽かつワイヤレスに
ファンの操作が行えます。



裏面にフックが付いているから、ウェアに
引っ掛けて使えて便利です。



RD9072

ワイヤレスコントローラー

○RD9090 (2020年新型バッテリー) 対応の
コントローラー
○その他バッテリーには非対応
○Bluetooth通信

※バッテリーは所定の場所へ入れてください。

ファン用ケーブル



RD9030

ファン用ケーブル

○RD9010H/RD9020H
(2020年新型ファンユニ
ット)とRD9090(20
20年新型バッテリー)を
つなぐケーブル
○全長:1023mm
○その他デバイス関連には
非対応



RD9031

ファン用
ロングケーブル

○RD9010H/RD9020H
(2020年新型ファンユニ
ット)とRD9090(20
20年新型バッテリー)を
つなぐロングケーブル
○全長:1183mm
○その他デバイス関連には
非対応

充電器



RD9045

充電器

○RD9190J (2021年新型バッテリー)・
RD9090J (2020年バッテリー)
バッテリー充電用のアダプター
その他バッテリーには非対応。

2020~2021モデル 注意：2019年以前のモデルのデバイスと組み合わせて使用できません

Bluetooth通信によるスマホでの 遠隔操作・電池残量確認が可能。

アプリの
ダウンロードは
HPから



スマートフォンで「空調風神服。アプリ」を
ダウンロードし、開きます。



バッテリーのBluetoothボタンを青いランプが
速点滅するまで長押しします。同時に、アプリの
メニュー画面で、ペアリングアイコンを選択します。



操作画面

一度ペアリングすれば、アプリ上で、電源のON/OFF、風量の調整、バッテリーの残量の確認
が可能になります。



業界
トップクラス
高電圧出力
12V

所要充電時間
約4時間に
短縮!

NEW RD9190J

リチウムイオンバッテリーセット

○4セルバッテリー
○充電器

		新リチウムイオンバッテリー (RD9190J)	リチウムイオンバッテリー (RD9090J)	
使用ファン		ハイパワーファン (RD9110H, RD9120H)		
連続 稼働時間 ※社内測定 基準による	風量(3段階切替)	強 (12V)	約4.5時間	約4.0時間
	中 (9V)	約9時間	約8時間	
	弱 (6V)	約22時間	約20時間	
バッテリー容量		4セル (48.38Wh/3360mAh 14.4V)	4セル (42.9Wh/2900mAh 14.8V)	



特許取得 RD9090J

リチウムイオン
バッテリーセット

○4セルバッテリー ○充電器 ○バッテリーソフトケース

業界
トップクラス
高電圧出力
12V

所要充電時間
約5時間