ACCESSORY アクセサリー

フィルター　グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止。

RD9263
メタルフィルターセット
○メタルフィルター2個

RD9764
防塵フィルターセット
○スペーサー2個
○フィルター10枚入り

RD9765
防塵フィルター30枚入り
○フィルター30枚入り

RD9965
パッと貼るフィルター30枚入り
○パッと貼るフィルター30枚入り
ファンに貼るタイプのフィルター

RD9966
抗菌タイプ
パッと貼るフィルター20枚入り
○パッと貼るフィルター20枚入り
ファンに貼るタイプのフィルター

ファンガードネット　虫や小枝などの異物をファンへ入りにくくするユニット。

RD9760
保護ネットセット
○保護ネット6枚入り
○保護ネットリング2個

RD9761
保護ネット10枚入り
○保護ネット10枚入り

RD9762
保護ネットリング
○保護ネットリング2個

ファンスペーサー

空調風神服®の上に上着を着用する際に、空気の取込口を確保。

RD9766
ファンスペーサー
○スペーサー2個

ヘルメット

頭部を快適に保つファン付きヘルメット。

RD9974
ヘルメット

■お問合せ

FUKUTOKU
福徳産業株式会社
広島県福山市千田町２丁目44番14号
TEL:084(955)0806　FAX:084(955)5258
http://www.fukutoku-sangyo.co.jp

Cooling Wear

業界トップクラスの涼しさと安全性を実現するWデバイス

ハイパーファン P.33 ～

独自技術を集約した、高性能ファン

厚さ 38mm
超薄型

ワンタッチ
簡単装着

特許取得
ななめファン

業界最高クラス
大風量

高電圧出力
12V駆動

充電所要時間
約4時間

連続稼働時間
最大約22時間
※着用条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。

難燃・簡易防水
※難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。

Bluetooth搭載

日本製バッテリー P.38 ～

安心・安全、業界唯一の日本国内生産

CONTENTS

組み合わせは自由自在。用途に合わせて、カスタマイズ。

ウェア

ポリエステル 100%
ドビー
タフタ
ミニチェック
デュスポ
P.5

綿 100%
コットンブロード
綾ダンプ
厚生地
P.16

ポリエステル×綿
交織ストレッチライトツイル
デニムライクストレッチドビー
交織トロピカル
ヘリンボン薄手
ヘリンボン
ブロード
P.11

オリジナル企画商品
タフコレシリーズ
防炎加工
P 20

機能性商品 P.21

＋

ファン&ケーブル

プロフェッショナルハイパーファン
（フラットタイプ） P.35

ななめハイパーファン P.36 P.37

フラットハイパーファン P.36 P.37

バッテリー

バッテリー P.38 P.39

■ アイコンについて

＜素材の特徴＞

【撥水（水を弾きやすい）】生地の表面が水を弾きます。

【難燃】生地が燃え広がることを抑えます。

【接触冷感】触れると冷たく感じる効果のある素材です。

特許取得 特許を取得しています。

【消臭】消臭加工を施しています。

【帯電防止】静電気障害を起こりにくくした素材です。

【製品洗い】縮み防止の為、縫製後に一度洗っています。

実用新案取得 実用新案を取得しています。

【赤外線カット】赤外線を遮る素材です。

【UVカット】紫外線を遮る素材です。

【ストレッチ】伸縮性があり、動きやすい素材です。

＜商品の特徴＞

チタン加工 | 風気路 | フルハーネス | 立ち襟仕様 | 袖2WAY | フード付 | 肩パット付

半袖タイプ | ベストタイプ | つなぎタイプ | シャツタイプ | 脇ファン仕様

空調風神服® 地球にも、人にも。より優しい空調風神服®へ。

革新的特許技術で快適に

内側回転させると
背中方向に送風されます

外側回転させると
胸方向に送風されます

風向きを変えられるななめファン設計だから、必要に応じて背中や胸方向に送風を変えることが可能。

より涼しく、パワフルに

最大風量

約 **4.9m³/min**

[12V 駆動時・約 81.7ℓ /sec]

約 **2.5** 時間動作可能！

[12V 駆動時]

バッテリーリサイクル

JBRC に加盟し、バッテリーの
リサイクルを促進しています。

JBRC 詳細は
こちらを
チェック！

JBRC とは、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づき、小型充電式電池の再資源化に取り組む一般社団法人です。(一般社団法人 JBRC)。JBRC が構築するリサイクルシステムにおいて、回収された小型充電式電池からレアメタル等を再資源化する「リサイクラー」としての役割を担っています。

1

使用済み
リチウムイオン電池

2

出力・入力端子を
テープなどで防ぐ

3

協力店または、
リサイクル BOX へ

充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、
設置の「充電式電池リサイクル BOX」へ。
※詳しくはお買い求めいただいた代理店へお問い合わせください。

空調風神服®

カーボンオフセットユニフォームご購入で、

約 5kg CO_2 削減 ＋ 被災地復興支援 に貢献！

スポーティ&カジュアルシーンに溶け込む、フード付ベスト

素材

タフタ
紫外線遮蔽率95%のUVカット素材。ソフトな風合いとマットで上品な発色が特長です。

T100%

生地の厚さ
薄 厚

特許取得

7 グリーン

1 脇ファン取り付け部

運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています。

2 ケーブルホール付両脇ファスナーポケット

ポケット内にケーブルホールが付いているので、バッテリーを入れられます。

3 蛍光テープと風気路メッシュ

風気路メッシュとフードに蛍光グリーンのアクセントカラー。

シャープな印象のクリスタルパターンは、空調風神服だけのオリジナルプリントです。

NEW KU92252
フード付ベスト

! ファン・バッテリーは別売

素材	タフタ ポリエステル100%
ファスナー	フロント:プラスチック 両胸ポケット:コイル(引き手金属)

69 チャコール

脇ファン仕様
ベストタイプ
フード付
風気路

サイズ	M	L	LL	3L	4L
着丈	67	69	71	73	73
肩巾	44	46	48	50	52
胸囲	112	116	120	128	136
裾廻	77	82	87	92	97

様々なシーンにマッチする、カモフラプリントのワークベスト

素材

タフタ
紫外線遮蔽率95%のUVカット素材。ソフトな風合いとマットで上品な発色が特長です。

T100%

生地の厚さ
薄 厚

特許取得

69 チャコールカモフラ

1 脇ファン取り付け部

運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています。

2 ケーブルホール付両脇ファスナーポケット

ポケット内にケーブルホールが付いているので、バッテリーを入れられます。

NEW KU92242
ベスト

! ファン・バッテリーは別売

素材	タフタ ポリエステル100%
ファスナー	フロント:コイル(引き手金属) 左胸ポケット:コイル(引き手金属)

4 ブルーカモフラ

脇ファン仕様
ベストタイプ
立ち襟仕様
風気路

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	69	71	73	73	73
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144
裾廻	77	82	87	92	97	102

モノトーンでシックなデザインの多収納フード付ベスト

素材

タフタ
紫外線遮蔽率95%のUVカット素材。ソフトな風合いとマットで上品な発色が特長です。

T100%

生地の厚さ
薄 厚

特許取得

6 シルバー

1 セミオートマチックファスナー

引手を倒すとロックがかかり、起こすとロックが外れる簡易ロックシステム搭載。

2 両脇Wポケット

両脇にWで付いてるポケットは、収納力抜群。

3 反射テープ付フード

フードに付けた黒反射テープはデザインのアクセントとしても。

NEW KU92222
フード付ベスト

! ファン・バッテリーは別売

素材	タフタ ポリエステル100%
ファスナー	フロント:コイル 両胸ポケット:コイル(引き手金属)

9 ブラック

ベストタイプ
フード付
風気路

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	69	71	73	73	73
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144
裾廻	77	82	87	92	97	102

メッシュ使いポケットがスポーティなフード付半袖ブルゾン

素材

タフタ（裏チタン加工）
UVカット素材タフタ裏側にチタン加工を施すことで、衣服内の温度上昇を抑えます。

T100%

生地の厚さ
薄 厚

特許取得

1 アシンメトリーデザイン

アシンメトリーデザインが魅力のブルゾン。ラグランスリーブで動きやく、快適な着心地です。

2 ケーブルホール付両脇ポケット

ポケット内にケーブルホールが付いているので、バッテリーを入れられます。

3 反射テープ付フード

フードに付けた黒反射テープはデザインのアクセントとしても。

4 紫外線·赤外線をカットするチタン加工

チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑えます。

6 シルバー

両脇に付いている、メッシュ＆脇のWポケットがおしゃれ。

NEW KU92230
フード付半袖ブルゾン ! ファン・バッテリーは別売

素材	タフタ ポリエステル100%
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手金属) 両胸ポケット:コイル(引き手金属)
その他	脇メッシュポケット:マジックテープ仕様

チタン加工
半袖タイプ
フード付
風気路

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	69	71	73	73	73
肩巾	47.5	49.5	51.5	53.5	55.5	56.5
胸囲	114	118	122	130	138	146
裾廻	106	110	114	122	130	138

ポリエステル100%

スポーティーにも、カジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア

素材

タフタ×ドビー

上品な風合いのUVカット素材タフタと、軽量一時撥水素材ドビーを部位によって使い分けたアイテム。

T100%

生地の厚さ

薄 厚

特許取得

KU92150のみ

1 消臭機能付生地

袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用しています。<KU92150のみ>

2 蛍光のカラーファスナー

両脇のカラーファスナーテープがデザインのアクセントになっています。

3 反射パイピング

背中中心部分に反射パイピングを付けています。

3 ネイビー

4 ブルー

6 シルバー

KU92150

フード付半袖ブルゾン

半袖タイプ
フード付き
風気路

! ファン・バッテリーは別売

素材	表(プリント生地、黒生地部分):タフタ 表2:(白生地部分):ドビー ポリエステル100%
ファスナー	フロント:コイル(引き手金属) 両脇ポケット:コイル(引き手金属・樹脂)

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	69	71	73	73	73
肩巾	47	49	51	53	55	57
袖丈	24	25	26	27	28	28
胸囲	114	118	122	130	138	146

3 ネイビー

4 ブルー

6 シルバー

KU92152

フード付ベスト

ベストタイプ
フード付き
風気路

! ファン・バッテリーは別売

素材	表(プリント生地、黒生地部分):タフタ 表2:(白生地部分):ドビー ポリエステル100%
ファスナー	フロント:コイル(引き手金属) 両脇ポケット:コイル(引き手金属・樹脂)

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	69	71	73	73	73
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144

スポーティー&アウトドアMIXのデザインウェア

素材

ドビー

一時的な撥水機能を備えた、空調風神服®最薄・軽量素材です。

T100%

生地の厚さ

薄 厚

特許取得

KU92160のみ

1 カラーステッチとオリジナルネーム

アクセントにカラーステッチを施し、オリジナル織りネームを付けました。

2 反射テープ

背中中心部分に反射テープを付けています。

3 消臭テープ

脇部分に消臭テープが付いていて、汗などの気になる臭いを抑えてくれる効果があります。<KU92160のみ>

16 グラフィックシルバー

14 グラフィックブルー

3 ネイビー

6 シルバー

KU92160

半袖ブルゾン

半袖タイプ
立ち襟仕様
風気路

! ファン・バッテリーは別売

素材	ドビー ポリエステル100%
ファスナー	フロント・右胸ポケット:コイル(引き手金属)

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	69	71	73	73	73
肩巾	47	49	51	53	55	57
袖丈	24	25	26	27	28	28
胸囲	114	118	122	130	138	146

16 グラフィックシルバー

14 グラフィックブルー

3 ネイビー

6 シルバー

KU92162

ベスト

ベストタイプ
立ち襟仕様
風気路

! ファン・バッテリーは別売

素材	ドビー ポリエステル100%
ファスナー	フロント・右胸ポケット:コイル(引き手金属)

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	69	71	73	73	73
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144

ファンが干渉しにくい位置に配置されたフォークリフト搭乗者向けベスト

素材

ドビー
一時的な撥水機能を備えた、空調風神服® 最薄・軽量素材です。

T100%

生地の厚さ 薄 厚

特許取得

1 脇ファン取り付け部

運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています。

2 高襟仕様

襟を高くしているので、ファスナーを締めフードをかぶると、顔周りが一層涼しくなります。

3 反射テープ

背中中心部分に反射テープを付けています。

30 オレンジ

10 イエロー

3 ネイビー

KU92112
フード付ベスト

! ファン・バッテリーは別売

素材	ドビー ポリエステル100%
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手金属)　胸ポケット:コイル(引き手金属)

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	45	47	49	51	53	55
胸囲	116	120	124	132	140	148

脇ファン仕様
ベストタイプ
フード付き
風気路

ワークでもレジャーでも気軽に着られるベストが登場

素材

ドビー
一時的な撥水機能を備えた、空調風神服® 最薄・軽量素材です。

T100%

生地の厚さ 薄 厚

特許取得

1 ベストタイプ

腕や肩周りの関節が動かしやすいので、ストレスを感じずに軽やかに動けます。

2 左内側 バッテリーポケット

ウェア左の内側にバッテリー用のポケットを施しています。

3 ネイビー

89 グレー

KU95990
ベスト

! ファン・バッテリーは別売

素材	ドビー ポリエステル100%
ファスナー	フロント・胸ポケット:コイル(引き手 金属)

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144

ベストタイプ
立ち襟仕様
風気路

仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン

素材

ドビー
一時的な撥水機能を備えた、空調風神服® 最薄・軽量素材です。

T100%

生地の厚さ 薄 厚

特許取得

1 ブラック リフレクター

ソフトに反射する、背中に施したリフレクターテープ。

2 両胸止水ファスナーデザイン

両胸のファスナーがデザインのアクセントになっています。

3 小さめアームホール

小さめのアームホールは、より一層風を逃さない仕様になっています。

89 グレー

33 ネイビー

20 キャメル

KU92122
ベスト

! ファン・バッテリーは別売

素材	ドビー ポリエステル100%
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手金属)　胸ポケット:コイル(引き手金属)

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	45	47	49	51	53	55
胸囲	116	120	124	132	140	148

ベストタイプ
立ち襟仕様
風気路

チタン加工と風を逃さないアームホールが涼感性をUP

素材

デュスポ(裏チタン加工)
チタン加工で紫外線をカットし、衣服内の温度上昇を抑えます。

T100%

生地の厚さ 薄 厚

特許取得

1 紫外線・赤外線をカットするチタン加工

チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑えます。

2 ジオメトリック カモパターン

幾何学模様と迷彩をMIXしたシャープな印象のプリント柄。

3 小さめアームホール

小さめのアームホールは、より一層風を逃さない仕様になっています。

89 GMチャコール

6 GMシルバー

9 GMブラック

KU92142
チタン加工ベスト

! ファン・バッテリーは別売　漂白剤（塩素系、酸素系）は絶対にご使用しないでください

素材	デュスポ ポリエステル100%
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手金属)　胸ポケット:プラスチック(引き手金属)

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	71	71
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	126	132	138

チタン加工
ベストタイプ
立ち襟仕様
風気路

夏も冬もウェアを統一できる雷神ベスト連動デザイン

素材

タフタ
紫外線遮蔽率95%のUVカット素材。ソフトな風合いとマットで上品な発色が特長です。

T100%
生地の厚さ 薄 厚

特許取得

6 シルバー

1 反射テープ

背中中心部分に反射テープを付けています。

69 チャコール

KU96990
ベスト

! ファン・バッテリーは別売

素材	タフタ ポリエステル100%
ファスナー	フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
ボタン	金属

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144

ベストタイプ
立ち襟仕様
風気路

アクティブなスタイルにバッチリハマるマルチポケットベスト

素材

ブロード
高密度で織り上げた平織り生地。優れた耐久性としっかりとした強度が特長です。

T75%×C25%
生地の厚さ 薄 厚

特許取得

8 ボルドー

1 マルチポケット搭載

フィッシングベスト風な7つのマルチポケットは、ファッショナブルかつ機能的!

2 織りネーム

デザインのアクセントになっている、左肩のオリジナル織りネーム。

3 ケーブルホール付 両脇ファスナーポケット

ポケット内にケーブルホールが付いているので、バッテリーを入れられます。

9 ブラック

20 キャメル

KU92132
ベスト

! ファン・バッテリーは別売

素材	ブロード ポリエステル75%　綿25%
ファスナー	フロント・胸ポケット:コイル(引き手 樹脂)／脇:プラスチック(引き手 樹脂)
ボタン	プラスチック

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	45	47	49	51	53	55
胸囲	116	120	124	132	140	148

ベストタイプ
立ち襟仕様
風気路

モダンなデザインがクールな、ワークカジュアルスタイル!

素材

ブロード
高密度で織り上げた平織り生地。優れた耐久性としっかりとした強度が特長です。

T75%×C25%
生地の厚さ 薄 厚

特許取得

1 両脇天蓋付 スクエアポケット

ボリュームのある外貼りのスクエアポケットが、デザインにインパクトをプラス。ネームタグ付。

2 両胸止水 ファスナーデザイン

両胸のファスナーがデザインのアクセントになっています。

6 シルバー

3 ネイビー

KU92191
長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

立ち襟仕様
風気路

素材	ブロード ポリエステル75%　綿25%
ファスナー	フロント:コイル(引き手 金属) 胸:コイル(止水)(引き手 樹脂)
ボタン	プラスチック

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	47	49	51	53	55	57
袖丈	56	58	60	62	60	60
胸囲	116	120	124	132	140	148

3 ネイビー

6 シルバー

KU92192
ベスト

! ファン・バッテリーは別売

ベストタイプ
立ち襟仕様
風気路

素材	ブロード ポリエステル75%　綿25%
ファスナー	フロント:コイル(引き手 金属) 胸:コイル(止水)(引き手 樹脂)
ボタン	プラスチック

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	45	47	49	51	53	55
胸囲	116	120	124	132	140	148

脚にも空気が巡るつなぎタイプの風神服

素材

ブロード
高密度で織り上げた平織り生地。優れた耐久性としっかりとした強度が特長です。

T75%×C25%

生地の厚さ 薄 厚

特許取得

1 脚にも風が巡るつなぎ仕様

つなぎタイプなので、上半身だけでなくパンツにも風が巡ります。

2 ウエスト幅が調整できるマジックテープ

腰にマジックテープが付いているので、野暮ったくなりがちなシルエットも調整できます。

3 動きやすい立体裁断トリカット

腕の上げ下げの際のつっぱりを解消する裁断で、腕や肩がスムーズに動かせます。

4 ブルー　3 ネイビー　89 グレー

KU92046

つなぎ

! ファン・バッテリーは別売

つなぎタイプ
立ち襟仕様
風気路

素材	ブロード ポリエステル75%·綿25%
ファスナー	フロント:コイル(引き手 金属)
その他	両胸·カーゴポケット:マジックテープ仕様

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
総丈	161	163	165	167	169	171
肩巾	52	54	56	58	60	62
袖丈	54	56	58	60	60	60
胸囲	130	134	138	142	146	150
ウエスト	102	106	110	114	118	122
股下	76	76	76	76	76	76

カジュアルライクなヘリンボン素材の風神つなぎ

素材

ヘリンボン(薄手)
空調風神服®のために開発されたカジュアルなヘリンボン柄の薄地素材です。

T40%×C60%

生地の厚さ 薄 厚

特許取得

1 脚にも風が巡るつなぎ仕様

つなぎタイプなので、上半身だけでなくパンツにも風が巡ります。

2 軽やかでタフな薄手ヘリンボン生地

薄手になったことで更にやわらかな着心地に。耐久性に優れ、現場を選ばずに活躍します。

3 動きやすい立体裁断トリカット

腕の上げ下げの際のつっぱりを解消する裁断で、腕や肩がスムーズに動かせます。

89 グレー　4 ブルー　24 インディゴ

KU92036

つなぎ

! ファン・バッテリーは別売

つなぎタイプ
立ち襟仕様
風気路

素材	ヘリンボン(薄手) ポリエステル40%·綿60%
ファスナー	フロント:コイル(引き手 金属) 胸ポケット:金属(引き手 金属)
ボタン	プラスチック

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
総丈	161	163	165	167	169	171
肩巾	52	54	56	58	60	62
袖丈	54	56	58	60	60	60
胸囲	130	134	138	142	146	150
ウエスト	102	106	110	114	118	122
股下	76	76	76	76	76	76

軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ

素材

交織トロピカル
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材。洗濯耐久性に優れ、しわになりにくいのが特長です。

T74%×C25%×複合繊維(ポリエステル)1%

生地の厚さ 薄 厚

特許取得

6 シルバー

4 ブルー　3 ネイビー

KU90470

長袖ワークブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	交織トロピカル ポリエステル74%·綿25%·複合繊維(ポリエステル)1%
ファスナー	フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
ボタン	金属
その他	胸ポケットマジックテープ仕様

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

動きやすく、汗をかいても爽やかなワークブルゾン

素材

交織トロピカル
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材。洗濯耐久性に優れ、しわになりにくいのが特長です。

T74%×C25%×複合繊維(ポリエステル)1%

生地の厚さ 薄 厚

特許取得

1 動きやすい立体裁断トリカット

腕の上げ下げの際のつっぱりを解消する裁断で、腕や肩がスムーズに動かせます。

23 ディープネイビー

37 ターコイズブルー

6 シルバー　13 サックス

KU90450

長袖ワークブルゾン　! ファン・バッテリーは別売

素材	交織トロピカル ポリエステル74%·綿25%· 複合繊維(ポリエステル)1%
ファスナー	フロント:プラスチック/ポケット:コイル(引き手 金属)
その他	ボタン:プラスチック/消臭テープ脇下使用/トリカット/国内生地

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ

素材

交織トロピカル

原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材。洗濯耐久性に優れ、しわになりにくいのが特長です。

T74%×C25%×複合繊維(ポリエステル)1%

生地の厚さ　薄 ― 厚

特許取得

1 フルハーネス仕様もラインナップ

KU95100G＞P.24
KU95100V＞P.30
KU95100F＞P.26

空気の漏れにくいランヤード取り出し口やファンの落下を防ぐネットなどの機能を搭載。

2 首ヒモ

襟の内側にあるヒモをとめることで首元と服の間に空気が通り、涼しさがアップします。

21 カーキ

6 シルバー　47 ディープグリーン

KU95100

長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

立ち襟仕様

素材	交織トロピカル ポリエステル74%·綿25%·複合繊維(ポリエステル)1%
ファスナー	フロント·胸ポケット:プラスチック
ボタン	金属

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

6 シルバー

21 カーキ　47 ディープグリーン

KU95150

半袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

立ち襟仕様

半袖タイプ

素材	交織トロピカル ポリエステル74%·綿25%·複合繊維(ポリエステル)1%
ファスナー	フロント·胸ポケット:プラスチック
ボタン	金属

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	24	25	26	27	28	28
胸囲	116	120	124	132	140	148

街でも映える、カジュアルテイストのワークベスト

素材

コットンブロード

高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、快適に着用できます。

C100%

生地の厚さ　薄 ― 厚

特許取得

1 ケーブルホール付Wポケット

デザインのアクセントになっている左胸のWポケットはケーブルホールが付いています。

89 グレー

※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちがおこる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

47 カーキ

KU92102

ベスト

! ファン・バッテリーは別売

ベストタイプ
立ち襟仕様
風気路

素材	コットンブロード 綿100%
ファスナー	フロント:金属(引き手金属)　胸ポケット:金属(引き手金属)

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	45	47	49	51	53	55
胸囲	116	120	124	132	140	148
裾廻	78	83	88	93	98	103

着心地のよい、スタイリッシュな人気シリーズ

素材

コットンブロード

高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、快適に着用できます。

C100%

生地の厚さ　薄 ― 厚

特許取得

1 フルハーネス仕様もラインナップ

KU91400G＞P.23
KU91400V＞P.29
KU91400F＞P.25

フルハーネス仕様のKU91400Fは、空気の漏れにくいランヤード取り出し口やファンの落下を防ぐネットなどの機能を搭載。【ベストタイプや半袖タイプも登場！】

20 キャメル

※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちがおこる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

6 シルバー　69 チャコール

KU91400

長袖ワークブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

立ち襟仕様

素材	コットンブロード 綿100%
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手 金属)/胸ポケット:コイル(引き手 金属)
ボタン	金属

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

アウトドアでもカジュアルでも様々なシーンにマッチするタウンユーススタイル

素材

コットンブロード
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、快適に着用できます。

C100%

生地の厚さ
薄 厚

特許取得

1 後ろから風を逃がす首ベルト

首元をすっきり、クールな印象を出す首ベルトは、首の後ろから風を逃して、涼感度UP。

2 同系色ツートンカラーが特徴

コーディネートしやすい、同系色のツートンカラーは3色ご用意しています。

3 織りネーム

デザインのアクセントになっている、オリジナル織りネーム。

7 グリーン

6 シルバー　10 イエロー

KU92181
長袖ブルゾン

立ち襟仕様
風気路

! ファン・バッテリーは別売

素材	コットンブロード 綿100%
ファスナー	フロント:金属 脇ポケット:金属

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	60	60
胸囲	116	120	124	132	140	148

※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちがおこる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

6 シルバー

7 グリーン　10 イエロー

KU92182
ベスト

ベストタイプ
立ち襟仕様
風気路

! ファン・バッテリーは別売

素材	コットンブロード 綿100%
ファスナー	フロント:金属 脇ポケット:金属

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	48	50	52	54	56	58
胸囲	114	118	122	130	138	146

※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちがおこる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

高密度織りコットン素材使用、タフな大人気シリーズ!!

素材

コットンブロード
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、快適に着用できます。

C100%

生地の厚さ
薄 厚

特許取得

1 ケーブルホール付両脇ポケット

ポケット内にケーブルホールが付いているので、バッテリーを入れられます。

2 作業別でウェアの統一が可能なラインナップ

長袖 > P16
フルハーネス > P23,P25,P29

6 シルバー

20 キャメル　69 チャコール

KU91490
ベスト

ベストタイプ
立ち襟仕様
風気路

! ファン・バッテリーは別売

素材	コットンブロード 綿100%
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手 金属) 胸ポケット:コイル(引き手 金属)
ボタン	金属

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144

※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちがおこる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

6 シルバー

20 キャメル　69 チャコール

KU91450
半袖ワークブルゾン

半袖タイプ
立ち襟仕様
風気路

! ファン・バッテリーは別売

素材	コットンブロード 綿100%
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手 金属) 胸ポケット:コイル(引き手 金属)
ボタン	金属

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	24	25	26	27	28	28
胸囲	116	120	124	132	140	148

※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちがおこる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

機能も、着心地も良いベーシックな人気のアイテム

素材

コットンブロード
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、快適に着用できます。

C100%

生地の厚さ
薄 厚

特許取得

1 スタンダードなデザインとカラー

安心の定番アイテムだから、幅広いシーンで活用できて、着る人を選びません。

2 首ヒモ

襟の内側にあるヒモをとめることで首元と服の間に空気が通り、涼しさがアップします。

14 ダークブルー

KU90550

長袖ワークブルゾン ! ファン・バッテリーは別売

素材	コットンブロード 綿100%
ファスナー	フロント:プラスチック 胸ポケット:コイル(引き手 金属)
その他	両胸ポケット・袖口:マジックテープ仕様

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちがおこる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

17 モスグリーン　24 ライトブルー

空調風神服と福徳産業のコラボレーション!
オリジナル企画商品登場!

空調風神服
Cooling Wear
ジンルイタチヨ、アセヲカケ
×
タフコレ
FUKUTOKU

ポリエステル100%のベストタイプ

首、背中風気路付き

#8300 タフコレ ベスト

サイズ:M・L・LL・3L
カラー:カモフラ
素材:ポリエステル100%

! ファン・バッテリーは別売

綿100%の半袖タイプ

首、背中風気路付き

#8400
タフコレ 半袖ブルゾン

サイズ:M・L・LL・3L・4L
カラー:シルバー・チャコール
素材:綿100%

! ファン・バッテリーは別売

綿100%の長袖タイプ

首、背中風気路付き

#8500
タフコレ 長袖ブルゾン

サイズ:M・L・LL・3L・4L
カラー:シルバー・チャコール
素材:綿100%

! ファン・バッテリーは別売

防炎加工で溶接にも使える

首、背中風気路付き

#8200
タフコレ
防炎加工ブルゾン

サイズ:M・L・LL・3L・4L
カラー:ライトブルー
素材:プロテクサFR
難燃ビニロン75%・綿25%

! ファン・バッテリーは別売

火の粉の吸い込みを防ぐカバー付

#8200をベースに、さらに安心をプラス!
「タフコレ」だけのオリジナルアイテム

首、背中風気路付き

#8000
タフコレ 防炎ブルゾン
保護カバー付

サイズ:M・L・LL・3L・4L
カラー:ライトブルー
素材:プロテクサFR
難燃ビニロン75%・綿25%

! ファン・バッテリーは別売

高所作業向けフルハーネス対応

クイックフリーファスナー仕様

軽い負荷でファスナーが解放されるクイックフリーファスナーを採用し、
落下時の首吊り事故のリスクを軽減した、高所作業向けの新シリーズです。

従来のファスナーの場合・・・

クイックフリーファスナーの場合

【スリーエム・ジャパン㈱試験済み】

スリーエム ジャパン株式会社が実施した試験においてハーネスを適切にフィットさせ、ハーネスの取扱説明書に従い装着している限り、スリーエム社製フルハーネス墜落制止用器具とは安全に併用できたことを確認しております。
なお、当該実験結果は参考情報であり、本実験確認結果をもって当社製品とスリーエム社製フルハーネス墜落制止用器具との併用についての安全性の保証をおこなうものではありません。

スタイリッシュな人気シリーズ! フルハーネス対応のベストタイプ

素材

コットンブロード
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、快適に着用できます。

C100%
生地の厚さ 薄 厚
実用新案取得

1 クイックフリーファスナー

軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。

2 腰ベルトの邪魔になりにくいファンの位置

腰よりも少し高めのファンの位置が、腰ベルトの装着を妨げません。

3 ファン脱落防止ネット

ファン取り付け部には、脱落防止のネットを付けています。

6 シルバー

20 キャメル

69 チャコール

※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちがおこる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

NEW **KU91490G**
フルハーネス用ベスト

フルハーネス
風気路
立ち襟仕様
ベストタイプ

! ファン・バッテリーは別売

素材	コットンブロード 綿100%
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手:ナイロン) 左胸ポケット:ランヤード取り出し口:コイル(引き手:金属)
ボタン	金属

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144
裾廻	77	82	87	92	97	102

風神ブランドマークのカモフラデザイン柄が特徴スタイリッシュなフルハーネス対応ベスト

素材

タフタ
紫外線遮蔽率95%のUVカット素材。ソフトな風合いとマットで上品な発色が特長です。

T100%
生地の厚さ 薄 厚
実用新案取得

1 クイックフリーファスナー

軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。

2 腰ベルトの邪魔になりにくいファンの位置

腰よりも少し高めのファンの位置が、腰ベルトの装着を妨げません。

3 ファン脱落防止ネット

ファン取り付け部には、脱落防止のネットを付けています。

69 ガンメタ

3 クールネイビー

風神ブランドマークのカモフラプリント

モノグラム風にデザインした風神マークがカモフラプリントに。

NEW **KU92212G**
フルハーネス用ベスト

! ファン・バッテリーは別売

フルハーネス
風気路
立ち襟仕様
ベストタイプ

素材	タフタ ポリエステル100%
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手:ナイロン) 両胸ポケット・ランヤード取り出し口:コイル(引き手:金属)
ボタン	樹脂

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144
裾廻	88	92	96	104	112	120

軽やかで型崩れしにくい、人気のスタンダードデザイン

素材

交織トロピカル
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材。洗濯耐久性に優れ、しわになりにくいのが特長です。

<3 ネイビー>
T74%×C25%×複合繊維(ポリエステル)1%
<4 ブルー><6 シルバー>
T76%×C23%×複合繊維(ポリエステル)1%
生地の厚さ 薄 厚
実用新案取得

1 クイックフリーファスナー

軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。

2 腰ベルトの邪魔になりにくいファンの位置

腰よりも少し高めのファンの位置が、腰ベルトの装着を妨げません。

3 ファン脱落防止ネット

ファン取り付け部には、脱落防止のネットを付けています。

6 シルバー

3 ネイビー　4 ブルー

NEW **KU90479G**
フルハーネス用ベスト

! ファン・バッテリーは別売

フルハーネス
風気路
立ち襟仕様
ベストタイプ

素材	交織トロピカル 3 ネイビー:ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1% 4 ブルー・6 シルバー:ポリエステル76%・綿23%・複合繊維(ポリエステル)1%
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手:ナイロン) 左胸ポケット・ランヤード取り出し口:コイル(引き手:金属)
ボタン	金属
その他	両胸ポケット:マジックテープ仕様

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144
裾廻	77	82	87	92	97	102

クイックフリーファスナー搭載フルハーネス仕様のベストタイプ

素材

ドビー
一時的な撥水機能を備えた、空調風神服®最薄・軽量素材です。

T100%

生地の厚さ
薄 厚

実用新案 取得

1 クイックフリーファスナー

軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。

2 腰ベルトの邪魔になりにくいファンの位置

腰よりも少し高めのファンの位置が、腰ベルトの装着を妨げません。

3 ファン脱落防止ネット

ファン取り付け部には、脱落防止のネットを付けています。

89 グレー

3 ネイビー

KU95990G

フルハーネス用ベスト

! ファン・バッテリーは別売

フルハーネス
風気路
立ち襟仕様
ベストタイプ

素材	ドビー ポリエステル100%
その他	フロント・両脇ポケット 胸ポケット:コイル(引き手 金属)

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144

クイックフリーファスナーを採用した綿素材の高所向けブルゾン

素材

コットンブロード
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、快適に着用できます。

C100%

生地の厚さ
薄 厚

実用新案 取得

1 クイックフリーファスナー

軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。

2 腰ベルトの邪魔になりにくいファンの位置

腰よりも少し高めのファンの位置が、腰ベルトの装着を妨げません。

3 ファン脱落防止ネット

ファン取り付け部には、脱落防止のネットを付けています。

20 キャメル

※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちがおこる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

6 シルバー

69 チャコール

KU91400G

フルハーネス用長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

フルハーネス
風気路
立ち襟仕様

素材	コットンブロード 綿100%
ファスナー	フロント:プラスチック／胸ポケット:コイル(引き手金属)

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン

素材

交織トロピカル
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材。洗濯耐久性に優れ、しわになりにくいのが特長です。

T74%×C25%×複合繊維(ポリエステル)1%

生地の厚さ
薄 厚

実用新案 取得

1 クイックフリーファスナー

軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。

2 腰ベルトの邪魔になりにくいファンの位置

腰よりも少し高めのファンの位置が、腰ベルトの装着を妨げません。

3 ファン脱落防止ネット

ファン取り付け部には、脱落防止のネットを付けています。

6 シルバー

3 ネイビー

4 ブルー

KU90470G

フルハーネス用長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

フルハーネス
風気路
立ち襟仕様

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%
ファスナー	フロント:プラスチック 胸ポケット:コイル(引き手 金属)
その他	両胸ポケット:マジックテープ仕様

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

落下時の首吊りリスクを軽減した高所作業向けブルゾン

素材

交織トロピカル
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材。洗濯耐久性に優れ、しわになりにくいのが特長です。

T74%×C25%×複合繊維(ポリエステル)1%

生地の厚さ
薄 厚

実用新案 取得

1 クイックフリーファスナー

軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。

2 腰ベルトの邪魔になりにくいファンの位置

腰よりも少し高めのファンの位置が、腰ベルトの装着を妨げません。

3 ファン脱落防止ネット

ファン取り付け部には、脱落防止のネットを付けています。

6 シルバー

21
カーキ

47
ディープグリーン

KU95100G

フルハーネス用長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

フルハーネス
風気路
立ち襟仕様

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%
ファスナー	フロント・胸ポケット:プラスチック

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

高所作業をタフに乗り切る肩パッド付きブルゾン

素材

コットンブロード
高密度で織りで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、快適に着用できます。

C100%

生地の厚さ
薄 厚

実用新案取得

1 肩パッドが負担を軽減カラーがアクセントに

パッドが衝撃をらげ、重い資材を担ぐ負担を軽減します。

2 フックが掛けられる着脱可能なD環付き

前身胸部分に付けられるD環が休止フック掛けとなります。

1 サンドベージュ

4
ブルーグレー

KU93500F

フルハーネス用長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	コットンブロード 綿100%
ファスナー	フロント・胸ポケット：金属／ランヤード口：コイル（引き手金属）
ボタン	金属

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

フルハーネス
立ち襟仕様
肩パッド

フルハーネス対応人気のスタイリッシュデザイン

素材

コットンブロード
高密度で織りで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、快適に着用できます。

C100%

生地の厚さ
薄 厚

実用新案取得

1 D環付き

前身胸部分に付けられる、取り外しできるD環が休止フック掛けとなります。

2 ファン脱落防止ネット

ファン取り付け部には、脱落防止のネットを付けています。

6 シルバー

KU91400F

フルハーネス用長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	コットンブロード 綿100%
ファスナー	フロント：プラスチック／胸ポケット・ランヤード口：コイル（引き手金属）
ボタン	金属

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

フルハーネス
立ち襟仕様

腰ベルトが巻きやすいフルハーネス仕様ブルゾン

素材

交織トロピカル
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材。洗濯耐久性に優れ、しわになりにくいのが特長です。

T74%×C25%×複合繊維（ポリエステル）1%

生地の厚さ
薄 厚

実用新案取得

1 腰ベルトの邪魔になりにくいファンの位置

腰よりも少し高めのファンの位置が、腰ベルトの装着を妨げません。

6 シルバー

KU90470F

フルハーネス用長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

フルハーネス

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維（ポリエステル）1%
ファスナー	胸ポケット：コイル（引き手 金属）
ボタン	金属
その他	両胸ポケット：マジックテープ仕様

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

立ち襟で首元もクール、高所作業が快適に

素材

交織トロピカル
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材。洗濯耐久性に優れ、しわになりにくいのが特長です。

T74%×C25%×複合繊維（ポリエステル）1%

生地の厚さ
薄 厚

実用新案取得

1 D環付き

前身胸部分に付けられる、取り外しできるD環が休止フック掛けとなります。

21 カーキ

KU95100F

フルハーネス用長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

フルハーネス
立ち襟仕様

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維（ポリエステル）1%
ファスナー	フロント・胸ポケット：プラスチック
ボタン	金属

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

フルハーネス向けインナー 通風スペースを確保する事により空調風神服®の使用を可能に!!

KF品番および、末尾がF、G、Vの品番）と組み合わせてご使用ください

1 空調風神服®の上からフルハーネスを装着しても風の巡りを可能にする、3D素材のインナースペーサー。

素材

ポリエステルメッシュ
薄く、軽く、速乾性に優れ、サラッとした着心地や通気性の良さが特長です。

T100%

特許申請中

通常、空調風神服®の上からフルハーネスを装着すると、締め付けにより服の中に十分に風が巡らなくなります。その問題を解決するのがこの風神ベストです。弾力性のある立体素材を使用しているため、インナーとして着用すると、服の上からハーネスを装着しても、体に風が巡る空間が確保されます。また、ハーネスだけでなく、草刈り機やリュックサックなど、何かを身体に密着させたり巻きつけたりするような、様々な場面でご活用いただけます。

9 ブラック

高所作業時には必ずファン脱落防止ネットのついている空調風神服®（KF品番および、末尾がF、G、Vの品番）と組み合わせてご使用ください。
※保冷剤は別売りです。右のRD9878（保冷剤単体）をお買い求めください。

KU99120 風神ベスト

！ファン・バッテリーは別売

素材	ポリエステルメッシュ ポリエステル100%
その他	マジックテープ仕様

サイズ	F	XXL
着丈	47	50
胸囲	100	122

RD9878
保冷剤単体

○KU99100／KU99120用
保冷剤1個

保冷剤をベストに入れて、空調風神服®をさらに涼しく。

T100%

前合わせ強力マジックテープ

保冷剤収納ポケット

9 ブラック

KU99100
アイスメッシュベスト（保冷剤2個付き）

！ファン・バッテリーは別売

素材	ポリエステルメッシュ ポリエステル100%
その他	前合わせ強力マジックテープ／保冷剤2個付き

サイズ	F	XL
着丈	55	62
肩巾	41.5	46.5
胸囲	106	130

※アイスメッシュベストは保冷剤2個付きです。4個入りで使用される際はRD9878（保冷剤単体）をお買い求めください。

裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応のシリーズ

素材

デュスポ（裏チタン加工）
チタン加工で紫外線をカットし、衣服内の温度上昇を抑えます。

T100%

生地の厚さ
薄 厚

特許取得

1 紫外線・赤外線をカットするチタン加工

チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑えます。

2 ファン脱落防止ネット付き

風神ベストとの併用で、フルハーネス装着での高所作業でも衣服内を快適に保つことが可能です。

3 ドットパターンのカモフラ柄

クールなイメージのドットのカモフラ柄は、11.カモフラホワイトのみご用意しています。

11 カモフラホワイト

2

KF101
チタン加工
長袖ブルゾン

！ファン・バッテリーは別売

3 ネイビー

6 シルバーグレー

素材	デュスポ ポリエステル100%
ファスナー	フロント・胸ポケット：プラスチック（引き手 金属）

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	8L
着丈	64	66	68	70	70	70	70	70
肩巾	48	50	52	54	56	58	60	64
袖丈	57	59	61	63	61	61	61	61
胸囲	116	120	124	132	140	148	156	172

※6L・8Lはシルバーグレーのみ

フルハーネス
立ち襟仕様
風気路
チタン加工

11 カモフラホワイト

2

KF100
チタン加工
半袖ブルゾン

！ファン・バッテリーは別売

3 ネイビー

6 シルバーグレー

素材	デュスポ ポリエステル100%
ファスナー	フロント・胸ポケット：プラスチック（引き手 金属）

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	48	50	52	54	56	58
袖丈	24	25	26	27	28	28
胸囲	116	120	124	132	140	148

フルハーネス
立ち襟仕様
チタン加工
風気路
半袖タイプ

11 カモフラホワイト

2

KF102
チタン加工ベスト

！ファン・バッテリーは別売

3 ネイビー

6 シルバーグレー

素材	デュスポ ポリエステル100%
ファスナー	フロント・胸ポケット：プラスチック（引き手 金属）

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	8L
着丈	64	66	68	70	70	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54	56	60
胸囲	112	116	120	128	136	144	152	168

※6L・8Lはシルバーグレーのみ

フルハーネス
立ち襟仕様
チタン加工
風気路
ベストタイプ

ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン

素材

コットンブロード
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、快適に着用できます。

C100%
生地の厚さ 薄 厚

特許取得

1 ファン脱落防止ネット

ファン取り付け部には、脱落防止のネットを付けています。

6 シルバー

20 キャメル　69 チャコール

KU91400V

ファンネット付長袖ブルゾン　! ファン・バッテリーは別売

素材	コットンブロード 綿100%
ファスナー	フロント:プラスチック／胸ポケット:コイル(引き手金属)

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

フルハーネス
風気路
立ち襟仕様

※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちがおこる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン

素材

ヘリンボン(薄手)
空調風神服®のために開発されたカジュアルなヘリンボン柄の薄地素材です

T40%×C60%
生地の厚さ 薄 厚

特許取得

1 両袖、襟に反射テープ

両袖と襟の反射テープは、安全性を確保するだけでなく、デザインのアクセントとなっています。

4 ブルー

24 インディゴ　89 グレー

KU92011V

ファンネット付長袖ブルゾン　! ファン・バッテリーは別売

素材	ヘリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
ファスナー	フロント:コイル(引き手 金属)
ボタン	プラスチック

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

フルハーネス
風気路
立ち襟仕様

風神ベスト対応、脱落防止ネット付きブルゾン

素材

交織トロピカル
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材。洗濯耐久性に優れ、しわになりにくいのが特長です。

T74%×C25%×複合繊維(ポリエステル)1%
生地の厚さ 薄 厚

特許取得

1 ファン脱落防止ネット

ファン取り付け部には、脱落防止のネットを付けています。

6 シルバー

3 ネイビー　4 ブルー

KU90470V

ファンネット付長袖ブルゾン　! ファン・バッテリーは別売

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%
ファスナー	フロント:プラスチック 胸ポケット:コイル(引き手 金属)
その他	両胸ポケット:マジックテープ仕様

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

フルハーネス
風気路
立ち襟仕様

風神ベストと併用する、脱落防止ネット付きブルゾン

素材

交織トロピカル
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材。洗濯耐久性に優れ、しわになりにくいのが特長です。

T40%×C60%
生地の厚さ 薄 厚

特許取得

1 逆玉縁ポケット

ポケットに蓋状の逆玉縁が付いていることにより、物が落下しにくくなります。

6 シルバー

21 カーキ　47 ディープグリーン

KU95100V

ファンネット付長袖ブルゾン　! ファン・バッテリーは別売

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%
ファスナー	フロント・胸ポケット:プラスチック

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

フルハーネス
風気路
立ち襟仕様

機能性商品

背中から風が通る、接触冷感の背メッシュインナー

素材

＜前面＞
ストレッチトリコット
ストレッチ性が高く、快適な通気性が特長です。
ナイロン75%+ポリウレタン25%

＜背面（メッシュ部分）＞
ストレッチメッシュ
ポリエステル90%+ポリウレタン10%

1 透けにくい背中プリントメッシュ

接触冷感の素材を使用し、一般的な綿素材の2倍以上のひんやり感!背中部分には一面メッシュ素材を使用、カモ柄のプリント加工を施すことにより、透けを低減させました。

風が通るので、ファン付きウェアのインナーに最適!もちろん、一枚でもご着用いただけます。

2 脇下消臭テープ

脇部分に消臭テープが付いていて、汗などの気になる臭いを抑えてくれる効果があります。

7 グリーン

SA10160 半袖クーリングポロシャツ

素材	ナイロン75%·ポリウレタン25% メッシュ部分:ポリエステル90%·ポリウレタン10%
ボタン	プラスチック

サイズ	M	L	LL	XL
着丈	68	70	72	74
裄丈	44	46	48	50
胸囲	101	106	111	116

※XL価格500円アップ　※別寸不可

6 シルバー　69 チャコール

7 グリーン

SA10162 半袖クーリング Tシャツ

素材	ナイロン75%·ポリウレタン25% メッシュ部分:ポリエステル90%·ポリウレタン10%

サイズ	M	L	LL	XL
着丈	68	70	72	74
裄丈	44	46	48	50
胸囲	101	106	111	116

※XL価格500円アップ　※別寸不可

6 シルバー　69 チャコール

暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の風神服

素材

交織トロピカル
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材。洗濯耐久性に優れ、しわになりにくいのが特長です。

T74%×C25%×複合繊維(ポリエステル)1%

生地の厚さ
薄 ―― 厚

1 固定式スライダー

2 ファン用取り付け部(スナップ式)

3 バッテリーポケット(スナップ式)

4 内側体毛落下防止ネット

09 ホワイト

製品内側の巻き縫い仕様(シーム)

袖口体毛落下防止ネット

NEW

003 白衣ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	交織トロピカル ポリエステル74%·綿25%· 複合繊維(ポリエステル)1%
ファスナー	フロント:コイル

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	59	62	65	68	71	71	71
裄丈	79	82	85	88	90	91	91
胸囲(後身袖付部分を測る)	108	112	116	122	128	134	140
裾廻	88	92	96	102	108	114	120

09 ホワイト

製品内側の巻き縫い仕様(シーム)

袖口体毛落下防止ネット

半袖タイプ

NEW

005 半袖白衣ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

素材	交織トロピカル ポリエステル74%·綿25%· 複合繊維(ポリエステル)1%
ファスナー	フロント:コイル

サイズ	S	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	59	62	65	68	71	71	71
裄丈	45	47	49	51	53	54	55
胸囲	108	112	116	122	128	134	140
裾廻	88	92	96	102	108	114	120

FAN SERIES NEW ファンシリーズ

風向きを操れるななめファンは、空調風神服®だけ。
2022年はさらにグレードアップし、史上最大風量ファン新登場!

- 特許取得 ななめファン
- 超薄型 ファン
- 業界最大級 風量
- プロペラ 清掃可能

ファンのご使用方法は、
WEBでチェック!

POINT 1 2種類から選べるファンタイプ。

ななめファン

特許取得

風向きを変えられるななめ設計

回転させて取り付けることにより、胸方向や背中方向など必要に応じて、気流を変えることができます。

フラットファン

ウェアから飛び出ない フラット設計

ファンがウェア内に収まり、飛び出さないので、作業中にファンが支えるなどせず快適に使えます。

ファンの
取り付け方は、
WEBで
チェック!

POINT 2 業界最高クラスの性能が実現できるのは、空調風神服®だから。

NEW	プロフェッショナルハイパワーファンセット(フラットタイプ)(RD9230H)	ハイパワーファンセット(RD9210H)	フラットハイパワーファンセット(RD9220H)
ファン直径	102mm		
ファンの厚さ	38mm		
重量(ファン1個あたり)	約95g	約100g	約95g
最大風量☆(ファン2個の合計値)	約4.9m³/min(12V駆動時)(約81.7ℓ/sec)	約4.1m³/min(12V駆動時)(約68.3ℓ/sec)	
バッテリー使用時 動作時間(RD9290J使用)	約2.5時間(12V駆動時)/約5時間(9V駆動時)	約4.5時間(12V駆動時)/約9時間(9V駆動時)	

☆社内測定基準による。

POINT 3 アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。

多くいただいておりましたご要望にお応えして、アウターカバーが取り外せるようになりました。
プロペラ部分を直接清掃いただくことが可能です。

※ファンリングが外れた状態でないと、アウターカバーは外れません。

ファンのお手入れ方法は、
WEBでチェック!

⚠水洗いは出来ませんので
ご注意ください。

※ご使用上の注意をよくお読みください。

互換性についてのご注意

⚠2019年以前のモデルのバッテリーとは組み合わせて使用できません。
必ず2020年以降のバッテリーとあわせてご購入ください。

2020年モデル以降のファンと2019年以前のバッテリーは互換性がないため、あわせて使用することができません。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。

RD9230H

NEW

最大風量☆
約4.9m³/min
(約81.7ℓ/sec)

今までにない、プロ仕様！
史上最大風量ファン誕生！

NEW **RD9230H** PRO

プロフェッショナルハイパワーファンセット（フラットタイプ）

○ハイパワーファン2個　○ファン用ケーブル1個
○RD9290J（2022年新型バッテリー）　RD9190J（2021年バッテリー）　RD9090J（2020年バッテリー）対応のファン

重量（ファン1個あたり）	約95g
最大風量☆（ファン2個の合計値）	**約4.9m³/min（12V駆動時）（約81.7ℓ/sec）**
バッテリー使用時動作時間（RD9290J使用）	約2.5時間（12V駆動時） 約5時間（9V駆動時） 約12時間（6V駆動時）

☆社内測定基準による。

RD9210H

NEW

特許取得　ななめファン

最大風量☆
約4.1m³/min
(約68.3ℓ/sec)

NEW **RD9210H**

ハイパワーファンセット

○ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1個
○RD9290J（2022年新型バッテリー）
RD9190J（2021年バッテリー）
RD9090J（2020年バッテリー）
対応のファン

重量（ファン1個あたり）	約100g
最大風量☆（ファン2個の合計値）	約4.1m³/min（12V駆動時）（約68.3ℓ/sec）
バッテリー使用時動作時間（RD9290J使用）	約4.5時間（12V駆動時） 約9時間（9V駆動時） 約22時間（6V駆動時）

☆社内測定基準による。

RD9220H

NEW

最大風量☆
約4.1m³/min
(約68.3ℓ/sec)

NEW **RD9220H**

フラットハイパワーファンセット

○ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1個
○RD9290J（2022年新型バッテリー）
RD9190J（2021年バッテリー）
RD9090J（2020年バッテリー）
対応のファン

重量（ファン1個あたり）	約95g
最大風量☆（ファン2個の合計値）	約4.1m³/min（12V駆動時）（約68.3ℓ/sec）
バッテリー使用時動作時間（RD9290J使用）	約4.5時間（12V駆動時） 約9時間（9V駆動時） 約22時間（6V駆動時）

☆社内測定基準による。

互換性についてのご注意

⚠2019年以前のモデルのバッテリーとは組み合わせて使用できません。
必ず2020年以降のバッテリーとあわせてご購入ください。

2020年モデル以降のファンと2019年以前のバッテリーは互換性がないため、あわせて使用することができません。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。

ななめファン
ー風向きを変えられるー

特許取得

RD9110H
ハイパワーファンセット

○ハイパワーファン2個　○ファン用ケーブル1個
○RD9290J(2022年新型バッテリー)
RD9190J(2021年バッテリー)
RD9090J(2020年バッテリー)対応のファン

☆社内測定基準による。※ご使用上の注意をよくお読みください。

フラットファン
ーウェアから飛び出ないー

RD9120H
フラットハイパワーファンセット

○フラットハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1個
○RD9290J(2022年新型バッテリー)
RD9190J(2021年バッテリー)
RD9090J(2020年バッテリー)対応のファン

☆社内測定基準による。※ご使用上の注意をよくお読みください。

互換性についてのご注意

⚠2019年以前のモデルのバッテリーとは組み合わせて使用できません。
必ず2020年以降のバッテリーとあわせてご購入ください。

LITHIUM ION BATTERY
NEW
リチウムイオンバッテリー

安心・安全の業界唯一日本国内製バッテリーに COOLなNEWデザイン登場!

高電圧 12V
日本製☆1
簡易防水
難燃☆2
スマホ操作対応
ワイヤレスコントローラー対応
USBポート搭載

Bluetooth通信によるスマホでの遠隔操作・電池残量確認が可能。

アプリのダウンロードはHPから

スマートフォンで「空調風神服。アプリ」をダウンロードし、開きます。

バッテリーのBluetoothボタンを青いランプが速点滅するまで長押しします。同時に、アプリのメニュー画面で、ペアリングアイコンを選択します。

操作画面

一度ペアリングすれば、アプリ上で、電源のON/OFF、風量の調整、バッテリーの残量の確認が可能になります。

☆1 ソフトケース・充電器は中国製です。RD9190Jにソフトケースはつきません。☆2 難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。※ファンセット(RD9230H・RD9210H・RD9220H/RD9110H・RD9010H／RD9120H・RD9020H)+バッテリー(RD9290J・RD9190J・RD9090J)の組み合わせでご使用いただけます。バッテリーの充電には、充電器(RD9045)が必要となります。バッテリーは所定の場所へ入れてください。※ご使用上の注意をよくお読みください。

NEW

RD9290J
リチウムイオンバッテリーセット

○4セルバッテリー
○充電器　○ソフトケース

○RD9230H/RD9210H/RD9220H（2022年新型ファン）
RD9110H/RD9120H（2021年ファン）
RD9010H/RD9020H（2020年ファン）対応のバッテリー

			新リチウムイオンバッテリー（RD9290J）	
使用ファン			ハイパワーファン（RD9210H,RD9220H）	プロフェッショナルハイパワーファン（RD9230H）
連続稼働時間 ※社内測定基準による	風量（3段階切替）	強（12V）	約4.5時間	約2.5時間
		中（9V）	約9時間	約5時間
		弱（6V）	約22時間	約12時間
バッテリー容量			4セル（48.38Wh/3360mAh 14.4V）	

※着用条件など諸条件により、稼動時間が異なる場合がございます。

RD9190J
リチウムイオンバッテリーセット

○4セルバッテリー　○充電器

■使用ファン／ハイパワーファン（RD9110H,RD9120H）■連続稼働時間※社内測定基準による／強（12V）:約4.5時間、中（9V）:約9時間、弱（6V）:約22時間（風量3段階切替）■バッテリー容量／4セル（48.38Wh/3360mAh 14.4V）

※着用条件など諸条件により、稼動時間が異なる場合がございます。

○RD9230H/RD9210H/RD9220H（2022年新型ファン）
RD9110H/RD9120H（2021年ファン）
RD9010H/RD9020H（2020年ファン）対応のバッテリー

互換性についてのご注意

⚠2019年以前のモデルのファンとは組み合わせて使用できません。
必ず2020年以降のファンとあわせてご購入ください。

2020年モデル以降のバッテリーと2019年以前のファンは互換性がないため、あわせて使用することができません。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。

WIRELESS CONTROLLER ワイヤレス コントローラー

面倒なバッテリーの取り出しも、邪魔なコードも、もういらない。

Bluetooth通信で、手軽かつワイヤレスにファンの操作が行えます。

裏面にフックが付いているから、ウェアに引っ掛けて使えて便利です。

※バッテリーは所定の場所へ入れてください。

RD9072
ワイヤレスコントローラー

○RD9290J（2022年新型バッテリー）・RD9190J（2021年バッテリー）・RD9090J（2020年バッテリー）対応のコントローラー
その他バッテリーには非対応。
Bluetooth通信
電池付き（ボタン電池）

BATTERY ACCESSORY バッテリー・アクセサリー

空調風神服®のバッテリーをより便利に使うアクセサリー。

RD9045
充電器

○RD9290J（2022年新型バッテリー）・RD9190J（2021年バッテリー）・RD9090J（2020年バッテリー）
バッテリー充電用のアダプター
その他バッテリーには非対応。

RD9030
ファン用ケーブル

○RD9230H/RD9210H/RD9220H（2022年新型ファン）・RD9110H/RD9120H（2021年ファン）・RD9010H/RD9020H（2020年ファン）とRD9290J（2022年新型バッテリー）・RD9190J（2021年バッテリー）・RD9090J（2020年バッテリー）をつなぐケーブル。
全長：1023mm
その他デバイス関連には非対応。

RD9031
ファン用ロングケーブル

○RD9230H/RD9210H/RD9220H（2022年新型ファン）・RD9110H/RD9120H（2021年ファン）・RD9010H/RD9020H（2020年ファン）とRD9290J（2022年新型バッテリー）・RD9190J（2021年バッテリー）・RD9090J（2020年バッテリー）をつなぐケーブル
全長：1183mm
その他デバイス関連には非対応。

RD9245
充電ステーション

○充電ステーション
最大10台のバッテリーを
同時に充電することができます。
※バッテリー、充電器は別売です。

互換性についてのご注意

⚠RD9072/RD9045/RD9030/RD9031は、
2019年以前のモデルのファンやバッテリーとは組み合わせて使用できません。
必ず2020年以降のファンやバッテリーとあわせてご購入ください。

2020年モデル以降のコントローラー／アクセサリー機器と2019年以前のファン／バッテリーは互換性がないため、
あわせて使用することができません。ご購入の前に、必ず機器の互換性をご確認くださいますよう、お願い申し上げます。