

SUN-S × FUKUTOKU



空調風神服[®]

EFウェア 2023 SELECTION



史上最高のボルト数で新登場

さらに進化したスペックは、革新的な涼しさを実現

最高出力 **24V**

最大風量 約 **5.0** m^3/min
(約 83 l/sec)
※社内測定基準による。

涼しさ選べる **3** 段階システム

ブースト(強)

24V

ブースト(強) 約 **30** 分
+ (中) 約 **5.5** 時間連続稼働

中

16V

約 **7** 時間連続稼働

弱

12V

約 **12** 時間連続稼働

Japan quality

業界唯一の
日本製
バッテリー



P.37

最高出力
24V

充電所要時間
約4時間

スマホで操作可能
Bluetooth®搭載

難燃・簡易防水

※難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。

Sマーク取得 USBジャック搭載

※バッテリーのみの取得となります。
ACアダプターは対象外です。

ななめファン



P.43

フラットファン



P.43

業界トップクラス
大風量

超薄型フォルム

ワンタッチ
簡単装着

特許取得
ななめファン

アウターカバー取り外し可能
簡単清掃

NEW

これからは“**涼しい**”だけじゃない



業界初

※EFウェアとして初めてプラズマクラスター技術を搭載。2023年1月 現在。

プラズマクラスター技術搭載のファンセットが新登場！



Cooling Wear

空調風神服®



自然界の力を応用した作用抑制メカニズム

プラズマクラスターとは

自然界にあるものと同じ
プラスとマイナスのイオンを
放出することによって空気を浄化する
シャープの技術です。



NEW

RD9330PC

涼しさを倍増する3つの基本機能

背中風気路

1

背中から首までのメッシュにより、
立体的な風気路が生まれ、より涼しく快適です。
※商品によっては、付いていない場合もございます。



ファン取り付け部

2

さまざまな用途にあわせ、脇部分や高めに配置した
パターンもご用意しております。



3

保冷剤用
メッシュポケット

腰部分に保冷剤用の
メッシュポケットを搭載しております。
※商品によっては、付いていない場合もございます。



CONTENTS

組み合わせは自由自在。用途に合わせて、カスタマイズ。

ウェア

NEW 新商品



P.6

WORK style ワークスタイル	P.8
CASUAL style カジュアルスタイル	P.20
OUTDOOR style アウトドアスタイル	P.24
SPORTY style スポーティスタイル	P.25
HIGH FUNCTION 高機能商品	P.28
FUNCTIONAL 機能性商品	P.31
タフコレ オリジナルEFウェア スターターセット EFウェア、バッテリー、ファンなどのセット	P.35

バッテリー



NEW RD9390PJ
24V仕様 リチウムイオンバッテリーセット

P.37 P.39

リチウムイオンバッテリーセット

P.40

ファン&ケーブル



NEW RD9310PH
24V仕様 ファンセットセット (ななめタイプ)

P.41 P.43

ななめハイパワーファンセット

P.46

NEW RD9320PH
24V仕様 ファンセットセット (フラットタイプ)

P.41 P.43

フラットハイパワーファンセット

P.46

アイコンについて

<素材の特徴>

【撥水(水を弾きやすい)】 生地が水を弾きます。	【難燃】 生地が燃え広がることを抑えます。	【接触冷感】 触れると冷たく感じる効果のある素材です。	特許取得 特許を取得しています。
【消臭】 消臭加工を施しています。	【帯電防止】 静電気障害を起こりにくした素材です。	【製品洗い】 縮み防止のため、縫製後に一度洗っています。	実用新案取得 実用新案を取得しています。
【赤外線カット】 赤外線を遮る素材です。	【UVカット】 紫外線を遮る素材です。	【ストレッチ】 伸縮性があり、動きやすい素材です。	

<商品の特徴>

チタン加工	風気路	フルハーネス	立ち衿仕様	袖2WAY	フード付	肩パット付
半袖タイプ	ベストタイプ	つなぎタイプ	シャツタイプ	脇ファン仕様		

反射で安全性を高め、さまざまなシーンにマッチする脇ファンワークベスト

タフタ
UVカット素材。ソフトな風合いとマットで上品な発色が特長です。

T100%
生地厚さ
薄 厚

特許取得

1 反射テープ・バイピング

2 脇ファン取り付け部

3 左胸ベン差し

4 右胸ファスナーポケット

夜間でも視認性が向上し、安全性を高めます。デザインのアクセントにもなります。

運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています。

NEW

KF92322
ベスト

！ファン・バッテリーは別売

素材	タフタ ポリエステル100%
ファスナー	フロント:コイル(引手金属) ポケット:コイル(引手金属)

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	69	71	73	73	73
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144
裾周り	77	82	87	92	97	102

脇ファン仕様
ベストタイプ
立ち衿仕様
風気路

4 ブルー

3 ネイビー

6 シルバー

レジャーにもワークにもオススメの脇ファンベスト

タフタ
UVカット素材。ソフトな風合いとマットで上品な発色が特長です。

T100%
生地厚さ
薄 厚

特許取得

1 フロントファスナーテープ

2 左胸ファスナーポケット

3 両脇ファスナーポケット

4 脇ファン取り付け部

フロントファスナー部分に施したオレンジのラインがオシャレなアクセントになります。

ポケット内にケーブルホールが付いているので、バッテリーの収納に便利です。

運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています。

NEW

KF92342
ベスト

！ファン・バッテリーは別売

タフタ ポリエステル100%	
ファスナー	フロント:コイル(引手金属) ポケット:コイル(引手金属)

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	69	71	73	73	73
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144
裾周り	77	82	87	92	97	102

脇ファン仕様
ベストタイプ
立ち衿仕様
風気路


4 ブルー

3 ネイビー

6 シルバー

チタン加工と風を逃さないアームホールが涼感性をUP

デュスポ(裏チタン加工)
チタン加工で紫外線をカットし、
衣服内の温度上昇を抑えます。



チタン加工を施した裏地が、直射
日光の下でも衣服内温度上昇を
抑えます。



幾何学模様と迷彩をMIXした
シャープな印象のプリント柄。



小さめのアームホールは、より一
層風を逃さない仕様になってい
ます。



89 GMチャコール

チタン加工
ベストタイプ
立ち襟仕様
風気路

KF92142 チタン加工ベスト

！ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。漂白剤(塩素系、酸素系)は絶対にご使用しないでください

素材	デュスポ ポリエステル100%					
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手金属) 胸ポケット:プラスチック(引き手金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	71	71
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	126	132	138




6 GMシルバー




9 GMブラック

カジュアルライクなヘリンボン素材の風神つながぎ

ヘリンボン(薄手)
空調風神服®のために開発され
たカジュアルなヘリンボン柄の薄
地素材です。




1 脚にも風が巡る
つながぎ仕様



つながぎタイプなので、上半身だけ
でなくパンツにも風が巡ります。

2 軽やかでタフな
薄手ヘリンボン生地



薄手になったことで更にやわらか
な着心地に。耐久性に優れ、現場
を選ばずに活躍します。

3 動きやすい立体裁断
トリカット



腕の上げ下げの際のつっぱりを
解消する裁断で、腕や肩がスム
ーズに動かせます。



89 グレー



4 ブルー



24 インディゴ

KF92036

つながぎ

！ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。


素材	ヘリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%					
ファスナー	フロント:コイル(引き手 金属) 胸ポケット:金属(引き手 金属)					
ボタン	プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
総丈	161	163	165	167	169	171
肩巾	52	54	56	58	60	62
袖丈	54	56	58	60	60	60
胸囲	130	134	138	142	146	150
ウエスト	102	106	110	114	118	122
股下	76	76	76	76	76	76

つながぎタイプ
立ち襟仕様
風気路

モダンなデザインがクールな、ワークカジュアルスタイル！

ブロード

高密度で織り上げた平織り生地。
優れた耐久性としっかりとした強
度が特長です。



6 シルバー



ポリウレタンのある外貼りのスクエ
アポケットが、デザインにインパ
クトをプラス。ネームタグ付。



両胸のファスナーがデザインの
アクセントになっています。



3 ネイビー

KF92191 長袖ブルゾン

！ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。

素材	ブロード ポリエステル75% 綿25%					
ファスナー	フロント:コイル(引き手 金属) 胸:コイル(止水)(引き手 樹脂)					
ボタン	プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	47	49	51	53	55	57
袖丈	56	58	60	62	60	60
胸囲	116	120	124	132	140	148

立ち襟仕様
風気路



3 ネイビー



6 シルバー

KF92192 ベスト

！ファン・バッテリーは別売


※KF品番にブランド移行中です。

素材	ブロード ポリエステル75% 綿25%					
ファスナー	フロント:コイル(引き手 金属) 胸:コイル(止水)(引き手 樹脂)					
ボタン	プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	45	47	49	51	53	55
胸囲	116	120	124	132	140	148

ベストタイプ
立ち襟仕様
風気路

軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ

交織トロピカル
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材。洗濯耐久性に優れ、しわになりにくいのが特長です。



特許取得



KF90470 長袖ワークブルゾン


！ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
ボタン	金属					
その他	胸ポケットマジックテープ仕様					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

動きやすく、汗をかいても爽やかなワークブルゾン

交織トロピカル
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材。洗濯耐久性に優れ、しわになりにくいのが特長です。



特許取得

1 動きやすい立体裁断トリカット



腕の上げ下げの際のつっぱりを解消する裁断で、腕や肩がスムーズに動かせます。

37 ターコイズブルー



KF90450 長袖ワークブルゾン

！ファン・バッテリーは別売


※KF品番にブランド移行中です。

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	フロント:プラスチック/ポケット:コイル(引き手 金属)					
その他	ボタン:プラスチック/消臭テープ脇下使用/トリカット/国内生地					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148



ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ

交織トロピカル
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材。洗濯耐久性に優れ、しわになりにくいのが特長です。



特許取得

1 フルハーネス仕様もラインナップ



空気の漏れにくいランヤード取り出し口やファンの落下を防ぐネットなどの機能を搭載。

2 首ヒモ



KF95100 長袖ブルゾン

！ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。

立ち襟仕様

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	フロント:胸ポケット:プラスチック					
ボタン	金属					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148



21 カーキ



6 シルバー



KF95150 半袖ブルゾン

！ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。


立ち襟仕様

半袖タイプ

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	フロント:胸ポケット:プラスチック					
ボタン	金属					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	24	25	26	27	28	28
胸囲	116	120	124	132	140	148

高密度織りコットン素材使用、タフな大人気シリーズ!!

コットンブロード
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、快適に着用できます。



特許
取得

1 ケーブルホール付
両脇ポケット



ポケット内にケーブルホールが付いているので、バッテリーを入れます。

2 作業別でウェアの
統一が可能なライン
ナップ



長袖 > P.14
フルハーネス
> P.16・P.18



6 シルバー



20 キヤメル



69 チャコール

KF91490

ベスト

! ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。

素材	コットンブロード 綿100%					
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手 金属) 胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
ボタン	金属					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144

ベストタイプ

立ち襟仕様

風気路



6 シルバー



20 キヤメル



69 チャコール

KF91450

半袖ワークブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。

素材	コットンブロード 綿100%					
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手 金属) 胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
ボタン	金属					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	24	25	26	27	28	28
胸囲	116	120	124	132	140	148


半袖タイプ

立ち襟仕様

風気路

着心地のよい、スタイリッシュな人気シリーズ

コットンブロード
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、快適に着用できます。



特許
取得

1 同デザインで、高所作業に対応した
フルハーネス仕様もラインナップ



KF91400G > P.16
KF91400V > P.18

フルハーネス仕様のKF91400Gは、空気の漏れにくいランヤード取り出し口やファンの落下を防ぐネットなどの機能を搭載。【ベストタイプや半袖タイプも登場!>P.13]



20 キヤメル

※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちがおこる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。



6 シルバー



69 チャコール

KF91400

長袖ワークブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。

立ち襟仕様

素材	コットンブロード 綿100%					
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手 金属)/胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
ボタン	金属					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

機能も、着心地も良いベーシックな人気のアイテム

コットンブロード
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、快適に着用できます。




特許
取得

1 スタダードな
デザインとカラー



安心の定番アイテムだから、幅広いシーンで活用できて、着る人を選びません。

2 首ヒモ



襟の内側にあるヒモをとめることで首元と服の間に空気が通り、涼しさがアップします。



14 ダークブルー

※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちがおこる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。



17 モスグリーン



24 ライトブルー

KF90550

長袖ワークブルゾン


! ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。

素材	コットンブロード 綿100%					
ファスナー	フロント:プラスチック 胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
その他	両胸ポケット・袖口:マジックテープ仕様					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

スタイリッシュな人気シリーズ! フルハーネス対応のベストタイプ

コットンブロード
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、快適に着用できます。



1 クイックフリーファスナー (P34参照)

軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。

2 腰ベルトの邪魔になりにくいファンの位置

腰よりも少し高めのファンの位置が、腰ベルトの装着を妨げません。

3 ファン脱落防止ネット

ファン取り付け部には、脱落防止のネットを付けています。




KF91490G フルハーネス用ベスト		フルハーネス 風気路 立ち襟仕様 ベストタイプ					
! ファン・バッテリーは別売		※KF品番にブランド移行中です。					
素材	コットンブロード 綿100%						
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手:ナイロン) 左胸ポケット:ランヤード取り出し口:コイル(引き手:金属)						
ボタン	金属						
サイズ	M L LL 3L 4L 5L						
着丈	64 66 68 70 70 70						
肩巾	44 46 48 50 52 54						
胸囲	112 116 120 128 136 144						
裾廻	77 82 87 92 97 102						

※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちがおこる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

軽やかで型崩れしにくい、人気のスタンダードデザイン

交織トロピカル
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材。洗濯耐久性に優れ、しわになりにくいのが特長です。



1 クイックフリーファスナー (P34参照)

軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。

2 腰ベルトの邪魔になりにくいファンの位置

腰よりも少し高めのファンの位置が、腰ベルトの装着を妨げません。

3 ファン脱落防止ネット

ファン取り付け部には、脱落防止のネットを付けています。




KF90479G フルハーネス用ベスト		フルハーネス 風気路 立ち襟仕様 ベストタイプ					
! ファン・バッテリーは別売		※KF品番にブランド移行中です。					
素材	交織トロピカル 3 ネイビー:ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1% 4 ブルー・6 シルバー:ポリエステル76%・綿23%・複合繊維(ポリエステル)1%						
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手:ナイロン) 左胸ポケット:ランヤード取り出し口:コイル(引き手:金属)						
ボタン	金属						
その他	両胸ポケット:マジックテープ仕様						
サイズ	M L LL 3L 4L 5L						
着丈	64 66 68 70 70 70						
肩巾	44 46 48 50 52 54						
胸囲	112 116 120 128 136 144						
裾廻	77 82 87 92 97 102						



風神ブランドマークのカモフラデザイン柄が特長スタイリッシュなフルハーネス対応ベスト

タフタ
紫外線遮蔽率95%のUVカット素材。ソフトな風合いとマットで上品な発色が特長です。



1 クイックフリーファスナー

軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。

2 腰ベルトの邪魔になりにくいファンの位置


腰よりも少し高めのファンの位置が、腰ベルトの装着を妨げません。

3 ファン脱落防止ネット

ファン取り付け部には、脱落防止のネットを付けています。




KF92212G フルハーネス用ベスト		フルハーネス 風気路 立ち襟仕様 ベストタイプ					
! ファン・バッテリーは別売		※KF品番にブランド移行中です。					
素材	タフタ ポリエステル100%						
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手:ナイロン) 両胸ポケット:ランヤード取り出し口:コイル(引き手:金属)						
ボタン	樹脂						
サイズ	M L LL 3L 4L 5L						
着丈	64 66 68 70 70 70						
肩巾	44 46 48 50 52 54						
胸囲	112 116 120 128 136 144						
裾廻	88 92 96 104 112 120						



クイックフリーファスナーを採用した綿素材の高所向けブルゾン

コットンブロード
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、快適に着用できます。



1 クイックフリーファスナー (P34参照)

軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。

2 腰ベルトの邪魔になりにくいファンの位置

腰よりも少し高めのファンの位置が、腰ベルトの装着を妨げません。

3 ファン脱落防止ネット

ファン取り付け部には、脱落防止のネットを付けています。




KF91400G フルハーネス用長袖ブルゾン		フルハーネス 風気路 立ち襟仕様					
! ファン・バッテリーは別売		※KF品番にブランド移行中です。					
素材	コットンブロード 綿100%						
ファスナー	フロント:プラスチック／胸ポケット:コイル(引き手:金属)						
サイズ	M L LL 3L 4L 5L						
着丈	64 66 68 70 70 70						
肩巾	50 52 54 56 58 60						
袖丈	54 56 58 60 58 58						
胸囲	116 120 124 132 140 148						

※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちがおこる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

高所作業向け機能が満載のフルハーネス仕様ブルゾン

交織トロピカル
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材。洗濯耐久性に優れ、しわになりにくいのが特長です。



軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。



腰よりも少し高めファンの位置が、腰ベルトの装着を妨げません。



ファン取り付け部には、脱落防止のネットを付けています。



フルハーネス
風気路
立ち襟仕様




KF90470G フルハーネス用長袖ブルゾン

！ファン・バッテリーは別売 ※KF品番にブランド移行中です。

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	フロント:プラスチック 胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
その他	両胸ポケット:マジックテープ仕様					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン

ヘリンボン(薄手)
空調風神服®のために開発されたカジュアルなヘリンボン柄の薄地素材です



フルハーネス
風気路
立ち襟仕様



両袖と襟の反射テープは、安全性を確保するだけでなく、デザインのアクセントとなっています。




KF92011V ファンネット付長袖ブルゾン

！ファン・バッテリーは別売 ※KF品番にブランド移行中です。

素材	ヘリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%					
ファスナー	フロント:コイル(引き手 金属)					
ボタン	プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

落下時の首吊りリスクを軽減した高所作業向けブルゾン

交織トロピカル
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材。洗濯耐久性に優れ、しわになりにくいのが特長です。



軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。



腰よりも少し高めファンの位置が、腰ベルトの装着を妨げません。



ファン取り付け部には、脱落防止のネットを付けています。



フルハーネス
風気路
立ち襟仕様



KF95100G フルハーネス用長袖ブルゾン

！ファン・バッテリーは別売 ※KF品番にブランド移行中です。

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	フロント・胸ポケット:プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

ファン脱落防止ネット搭載の、風神ベスト対応ブルゾン

コットンブロード
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、快適に着用できます。



フルハーネス
風気路
立ち襟仕様



ファン取り付け部には、脱落防止のネットを付けています。



KF91400V ファンネット付長袖ブルゾン


！ファン・バッテリーは別売 ※KF品番にブランド移行中です。

素材	コットンブロード 綿100%					
ファスナー	フロント:プラスチック/胸ポケット:コイル(引き手金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

※天然素材のため、多少の色ブレ・色落ちがおこる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

風神ベスト対応、脱落防止ネット付きブルゾン

交織トロピカル
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材。洗濯耐久性に優れ、しわになりにくいのが特長です。



特許取得



風神ベスト
KF99120
> P.30



6 シルバー

1



ファン取り付け部には、脱落防止のネットを付けています。

2 逆玉縁ポケット



ポケットに蓋状の逆玉縁が付いていることにより、物が落下しにくくなります。



3 ネイビー



4 ブルー

KF90470V ファンネット付長袖ブルゾン


！ファン・バッテリーは別売 ※KF品番にブランド移行中です。

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	フロント:プラスチック 胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
その他	両胸ポケット:マジックテープ仕様					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

フルハーネス
風気路
立ち襟仕様

風神ベストと併用する、脱落防止ネット付きブルゾン

交織トロピカル
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材。洗濯耐久性に優れ、しわになりにくいのが特長です。



特許取得



風神ベスト
KF99120
> P.30



6 シルバー

1



ファン取り付け部には、脱落防止のネットを付けています。

2 逆玉縁ポケット



ポケットに蓋状の逆玉縁が付いていることにより、物が落下しにくくなります。



21 カーキ



47 ディーブグリーン

KF95100V ファンネット付長袖ブルゾン

！ファン・バッテリーは別売 ※KF品番にブランド移行中です。

素材	交織トロピカル ポリエステル74%・綿25%・複合繊維(ポリエステル)1%					
ファスナー	フロント・胸ポケット:プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	58	58
胸囲	116	120	124	132	140	148

フルハーネス
風気路
立ち襟仕様

スポーティ&カジュアルシーンに溶け込む、フード付ベスト

タフタ
紫外線遮蔽率95%のUVカット素材。ソフトな風合いとマットで上品な発色が特長です。



特許取得



7 グリーン



1 脇ファン取り付け部

運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています。



2 ケーブルホール付
両脇ファスナーポケット

ポケット内にケーブルホールが付いているので、バッテリーを入れられます。



3 蛍光テープと
風気路メッシュ

風気路メッシュとフードに蛍光グリーンのアクセントカラー。



シャープな印象のクリスタルパターンは、空調風神服だけのオリジナルプリントです。

KF92252 フード付ベスト

！ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。

素材	タフタ ポリエステル100%				
ファスナー	フロント:プラスチック 両胸ポケット:コイル(引き手金属)				
サイズ	M	L	LL	3L	4L
着丈	67	69	71	73	73
肩巾	44	46	48	50	52
胸囲	112	116	120	128	136
裾廻	77	82	87	92	97


脇ファン仕様
ベストタイプ
フード付
風気路



69 チャコール

様々なシーンにマッチする、カモフラプリントのベスト

タフタ
紫外線遮蔽率95%のUVカット素材。ソフトな風合いとマットで上品な発色が特長です。



特許取得



4 ブルーカモフラ



1 脇ファン取り付け部

運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分にファンを取り付けています。



2 ケーブルホール付
両脇ファスナーポケット

ポケット内にケーブルホールが付いているので、バッテリーを入れられます。



69 チャコールカモフラ

KF92242

ベスト

！ファン・バッテリーは別売


※KF品番にブランド移行中です。

素材	タフタ ポリエステル100%				
ファスナー	フロント:コイル(引き手金属) 左胸ポケット:コイル(引き手金属)				
サイズ	M	L	LL	3L	4L
着丈	67	69	71	73	73
肩巾	44	46	48	50	52
胸囲	112	116	120	128	136
裾廻	77	82	87	92	102

脇ファン仕様
ベストタイプ
立ち襟仕様
風気路

モノトーンでシックなデザインの多収納フード付ベスト

タフタ
紫外線遮蔽率95%のUVカット素材。ソフトな風合いとマットで上品な発色が特長です。



1 セミオートマチックファスナー



引手を倒すとロックがかかり、起こすとロックが外れる簡易ロックシステム搭載。

2 両脇Wポケット



両脇にWで付いているポケットは、収納力抜群。

3 反射テープ付フード



フードに付けた黒反射テープはデザインのアクセントとしても。



6 シルバー

KF92222

フード付ベスト

！ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。

素材	タフタ ポリエステル100%					
ファスナー	フロント:コイル 両胸ポケット:コイル(引き手金属)					


サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	67	69	71	73	73	73
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144
裾廻	77	82	87	92	97	102

9 ブラック


ベストタイプ
フード付
風気路

仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン

ドビー
一時的な撥水機能を備えた、空調風神服。最薄・軽量素材です。



1 ブラックリフレクター



ソフトに反射する、背中に施したリフレクターテープ。

2 両胸止水ファスナーデザイン



両胸のファスナーがデザインのアクセントになっています。

3 小さめアームホール



小さめのアームホールは、より一層風を逃さない仕様になっています。



89 グレー

KF92122

ベスト

！ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。

素材	ドビー ポリエステル100%					
ファスナー	フロント:プラスチック(引き手金属) 両胸ポケット:コイル(引き手金属)					

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	45	47	49	51	53	55
胸囲	116	120	124	132	140	148


33 ネイビー

20 キャメル


ベストタイプ
立ち襟仕様
風気路

夏も冬もウェアを統一できる雷神ベスト連動デザイン

タフタ
紫外線遮蔽率95%のUVカット素材。ソフトな風合いとマットで上品な発色が特長です。



1 反射テープ



背中中心部分に反射テープを付けています。



6 シルバー

KF96990

ベスト

！ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。

素材	タフタ ポリエステル100%					
ファスナー	フロント:胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)					
ボタン	金属					


サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144

69 チャコール


ベストタイプ
立ち襟仕様
風気路

脚にも空気が巡るつなぎタイプの風神服

ブロード
高密度で織り上げた平織り生地。優れた耐久性としっかりとした強度が特長です。



1 脚にも風が巡るつなぎ仕様



つなぎタイプなので、上半身だけでなくパンツにも風が巡ります。

2 ウエスト幅が調整できるマジックテープ



腰にマジックテープが付いているので、野暮ったくならないシルエットも調整できます。

3 動きやすい立体裁断トリカット



腕の上げ下げの際のつっぱりを解消する裁断で、腕や肩がスムーズに動かれます。



4 ブルー

3 ネイビー

89 グレー

KF92046

つなぎ

！ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。

素材	ブロード ポリエステル75%・綿25%					
ファスナー	フロント:コイル(引き手 金属)					
その他	両胸:カーゴポケット:マジックテープ仕様					

サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
総丈	161	163	165	167	169	171
肩巾	52	54	56	58	60	62
袖丈	54	56	58	60	60	60
胸囲	130	134	138	142	146	150
ウエスト	102	106	110	114	118	122
股下	76	76	76	76	76	76

つなぎタイプ
立ち襟仕様
風気路

街でも映える、カジュアルテイストのベスト

コットンブロード
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、快適に着用できます。



特許取得

1 ケーブルホール付Wポケット



デザインのアクセントになっている左胸のWポケットはケーブルホールが付いています。



47 カーキ

KF92102
ベスト

！ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。

素材	コットンブロード 綿100%					
ファスナー	フロント:金属(引き手金属) 胸ポケット:金属(引き手金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	45	47	49	51	53	55
胸囲	116	120	124	132	140	148
裾廻	78	83	88	93	98	103

ベストタイプ

立ち襟仕様


風気路

89 グレー

※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちがおこる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。

アクティブなスタイルにバッチリハマるマルチポケットベスト

ブロード
高密度で織り上げた平織り生地。優れた耐久性としっかりとした強度が特長です。



特許取得

1 マルチポケット搭載



フィッシングベスト風な7つのマルチポケットは、ファッションブルかつ機能的!

2 織りネーム



デザインのアクセントになっている、左肩のオリジナル織りネーム。

3 ケーブルホール付両脇ファスナーポケット



ポケット内にケーブルホールが付いているので、バッテリーを入れられます。



9 ブラック



20 キャメル

KF92132
ベスト

！ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。

素材	ブロード ポリエステル75% 綿25%					
ファスナー	フロント:胸ポケット:コイル(引き手 樹脂)／脇:プラスチック(引き手 樹脂)					
ボタン	プラスチック					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	66	68	70	72	72	72
肩巾	45	47	49	51	53	55
胸囲	116	120	124	132	140	148

ベストタイプ

立ち襟仕様


風気路

3

8 ボルドー

アウトドアでもカジュアルでも様々なシーンにマッチするタウンユーススタイル

コットンブロード
高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材。吸湿性に優れ、快適に着用できます。




特許取得

1 後ろから風を逃がす首ベルト



首元をすっきり、クールな印象を出す首ベルトは、首の後ろから風を逃して、涼感度UP。

2 同系色ツートンカラーが特徴



コーディネートしやすい、同系色のツートンカラーは3色ご用意しています。

3 織りネーム



デザインのアクセントになっている、オリジナル織りネーム。



7 グリーン

3

※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちがおこる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。



6 シルバー

10 イエロー

KF92181
長袖ブルゾン

！ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。

立ち襟仕様

風気路

素材	コットンブロード 綿100%					
ファスナー	フロント:金属 脇ポケット:金属					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	50	52	54	56	58	60
袖丈	54	56	58	60	60	60
胸囲	116	120	124	132	140	148



6 シルバー

3

※天然素材のため、多少の色ブレ色落ちがおこる場合があります。
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。



7 グリーン

10 イエロー

KF92182
ベスト

！ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。

ベストタイプ


立ち襟仕様

風気路

素材	コットンブロード 綿100%					
ファスナー	フロント:金属 脇ポケット:金属					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	48	50	52	54	56	58
胸囲	114	118	122	130	138	146

ワークでもレジャーでも気軽に着られるベストが登場

ドビー
一時的な撥水機能を備えた、
空調風神服®最薄・軽量素材です。



特許取得




3 ネイビー

1 ベストタイプ



腕や肩周りの関節が動かしやすいので、ストレスを感じずに軽やかに動けます。

2 左内側
バッテリーポケット

ウェア左の内側にバッテリー用のポケットを施しています。



89 グレー

KF95990

ベスト

! ファン・バッテリーは別売


※KF品番にブランド移行中です。

素材	ドビー ポリエステル100%					
ファスナー	フロント・胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144

ベストタイプ
立ち襟仕様
風気路

クイックフリーファスナー搭載フルハーネス仕様のベストタイプ

ドビー
一時的な撥水機能を備えた、
空調風神服®最薄・軽量素材です。



実用新案取得



89 グレー

1 クイックフリー
ファスナー (P34参照)


軽い負荷でファスナーが外れ、落下時の首吊り事故リスクを軽減。

2 腰ベルトの邪魔になりにくいファンの位置



腰よりも少し高めの方の位置が、腰ベルトの装着を妨げません。

3 ファン脱落防止ネット



ファン取り付け部には、脱落防止のネットを付けています。

KF95990G

フルハーネス用ベスト

! ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。

素材	ドビー ポリエステル100%					
その他	フロント・両脇ポケット 胸ポケット:コイル(引き手 金属)					
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	64	66	68	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54
胸囲	112	116	120	128	136	144

フルハーネス
風気路
立ち襟仕様
ベストタイプ



3 ネイビー

厳しい基準をクリアした高視認性安全服も涼しく、快適に

ラスパー

動きにフィットする伸縮性に
優れたサマー裏綿素材。不
快な静電気も抑えます。



特許取得



30 蛍光オレンジ



10 蛍光イエロー

30 蛍光オレンジ

2 フード付でヘルメット
内も快適

滑り止めがフードのスレを軽減し、ヘルメット内にも風を流せます。
<KF91500のみ>



10 蛍光イエロー

30 蛍光オレンジ

1 どの方向からの光にも反射して、高い視認性を確保



再帰性反射材「ユニチカスーパー
クライト」に反射し、暗がりでの
視認性を高めて、安全をサポート
します。



KF92061 長袖ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。 立ち襟仕様

素材	表:ラスパー ポリエステル94%・綿5%・複合繊維(ポリエステル)1% 裏:タフタ ポリエステル100%
ファスナー	フロント・ポケット:プラスチック
その他	国内生地 両胸ポケット・袖口:マジックテープ仕様
サイズ	S M L LL 3L 4L 5L 6L
着丈	60 62 64 66 68 68 68 68
袖丈	76 79 82 85 88 87 88 89
胸囲	112 116 120 124 132 140 148 156

class3 適合

KF91500 高視認性安全服ブルゾン

! ファン・バッテリーは別売

※KF品番にブランド移行中です。 フード付

素材	表:ラスパー ポリエステル94%・綿5%・複合繊維(ポリエステル)1% 裏:タフタ ポリエステル100%
ファスナー	フロント・ポケット:プラスチック
その他	国内生地 両胸ポケット・袖口:マジックテープ仕様
サイズ	M L LL 3L 4L 5L
着丈	62 64 66 68 68 68
袖丈	79 82 85 88 87 88
胸囲	116 120 124 132 140 148

class2 適合

WA91504

高視認性安全服スラックス


素材	ラスパー ポリエステル94%・綿5%・複合繊維(ポリエステル)1%											
ファスナー	フロント:金属											
その他	国内生地											
サイズ	A体				B体				BB体			
ウエスト	73	76	79	82	85	88	91	95	100	105	110	
股下	80	80	80	80	80	80	80	80	78	78	78	

⚠ 再帰性反射材のお取り扱いについて

再帰性反射材は、表面にガラスビーズを塗布して制作したものです。ご家庭での繰り返しの洗濯や洗濯表示以外の取り扱い、または局部的に摩擦を受けた場合は、反射輝度が低下する恐れがあります。再帰性反射材に酸性・アルカリ性などの化学薬品や油脂、汗などの汚れが付着すると、化学変化により、再帰性反射材が変色したり、反射輝度が低下することがありますので、直ちに中性洗剤または、きれいな水で洗い流し、よく乾燥させてください。漂白剤は使用しないでください。漂白剤は再帰性反射材にダメージを与える恐れがあります。裏返してネットに入れて洗ってください。きつくしほらないでください。反射テープは特性上、縫製時の圧迫、押痕による、キズや変色により見え方が悪くなる場合がありますが、同様に実着用においても起こる現象(外観変化)であり、反射テープの性質をご理解ください。

裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応のシリーズ

デュスポ(裏チタン加工)
チタン加工で紫外線をカットし、
衣服内の温度上昇を抑えます。



チタン加工を施した裏地が、直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑えます。



風神ベスト KF99120 > P.30



(11カモフラホワイトのみ)
クールなイメージのドットのカモフラ柄は、11カモフラホワイトのみご用意しています。



KF101

チタン加工
長袖ブルゾン

！ファン・バッテリーは別売

素材	デュスポ ポリエステル100%							
ファスナー	フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)							
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	8L
着丈	64	66	68	70	70	70	70	70
肩巾	48	50	52	54	56	58	60	64
袖丈	57	59	61	63	61	61	61	61
胸囲	116	120	124	132	140	148	156	172

3 ネイビー

6 シルバークレー

※6L・8Lはシルバークレーのみ

フルハーネス

立ち襟仕様

風気路

チタン加工



KF100

チタン加工
半袖ブルゾン

！ファン・バッテリーは別売

素材	デュスポ ポリエステル100%				
ファスナー	フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)				
サイズ	M	L	LL	3L	4L
着丈	64	66	68	70	70
肩巾	48	50	52	54	56
袖丈	24	25	26	27	28
胸囲	116	120	124	132	140

3 ネイビー

6 シルバークレー

フルハーネス

立ち襟仕様

チタン加工

風気路

半袖タイプ



KF102

チタン加工ベスト

！ファン・バッテリーは別売

素材	デュスポ ポリエステル100%							
ファスナー	フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)							
サイズ	M	L	LL	3L	4L	5L	6L	8L
着丈	64	66	68	70	70	70	70	70
肩巾	44	46	48	50	52	54	56	60
胸囲	112	116	120	128	136	144	152	168

3 ネイビー

6 シルバークレー

※6L・8Lはシルバークレーのみ

フルハーネス

立ち襟仕様

チタン加工

風気路


ベストタイプ

フルハーネス向けインナー

通風スペースを確保する事により空調風神服®の使用を可能に!!

1 空調風神服®の上からフルハーネスを装着しても風の巡りを可能にする、3D素材のインナー Spacer。

ポリエステルメッシュ
薄く、軽く、速乾性に優れ、サラッとした着心地や通気性の良さが特長です。



通常、空調風神服®の上からフルハーネスを装着すると、締め付けにより服の中に十分に風が巡らなくなります。その問題を解決するのがこの風神ベストです。弾力性のある立体素材を使用しているため、インナーとして着用すると、服の上からハーネスを装着しても、体に風が巡る空間が確保されます。また、ハーネスだけでなく、草刈り機やリュックサックなど、何かを身体に密着させたり巻きつけたりするような、様々な場面でご活用いただけます。



9 ブラック



ファン脱落防止ネットのついている空調風神服 (KF品番および、末尾がG、Vの品番) と組み合わせでご使用ください。
※保冷剤は別売りです。右のRD9378 (保冷剤単体) をお買い求めください。

KF99120 風神ベスト ！ファン・バッテリーは別売 ※KF品番にブランド移行中です。

素材	ポリエステルメッシュ ポリエステル100%	
その他	マジックテープ仕様	
サイズ	F	XXL
着丈	47	50
胸囲	100	122



RD9378

保冷剤単体

OKU99100/KU99120用
保冷剤1個

保冷剤をベストに入れて、空調風神服®をさらに涼しく。



前合わせ強力マジックテープ



9 ブラック

保冷剤収納ポケット



KF99100

アイスメッシュベスト(保冷剤2個付き)


！ファン・バッテリーは別売 ※KF品番にブランド移行中です。

素材	ポリエステルメッシュ ポリエステル100%	
その他	前合わせ強力マジックテープ/保冷剤2個付き	
サイズ	F	XL
着丈	55	62
肩巾	41.5	46.5
胸囲	106	130

※アイスメッシュベストは保冷剤2個付きです。4個入りで使用される際はRD9378 (保冷剤単体) をお買い求めください。

暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服

交織トロピカル
原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材。洗濯耐久性に優れ、しわになりにくいのが特長です。



1 固定式スライダー

2 ファン用取り付け部 (スナップ式)

3 バッテリーポケット (スナップ式)

4 内側体毛落下防止ネット

09 ホワイト



003
白衣ブルゾン **！ファン・バッテリーは別売**

素材	ブロード ポリエステル75% 綿25%
ファスナー	フロント:コイル
サイズ	S M L LL 3L 4L 5L
着丈	59 62 65 68 71 71 71
袖丈	79 82 85 88 90 91 91
胸囲 (後身袖部分を除く)	108 112 116 122 128 134 140
裾周り	88 92 96 102 108 114 120

09 ホワイト




半袖タイプ

005
半袖白衣ブルゾン **！ファン・バッテリーは別売**

素材	ブロード ポリエステル75% 綿25%
ファスナー	フロント:コイル
サイズ	S M L LL 3L 4L 5L
着丈	59 62 65 68 71 71 71
袖丈	45 47 49 51 53 54 55
胸囲	108 112 116 122 128 134 140
裾周り	88 92 96 102 108 114 120

工場内の暑さ対策に最適！

ブロード
高密度で織り上げた平織り生地。優れた耐久性としっかりとした強度が特長です。



1 高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能

2 脱落防止ファンネット付

3 背中風気路でより涼しく快適に

4 セミオートマチックコイルファスナー

11 ホワイト

FX72359
白衣ベスト

！ファン・バッテリーは別売

風気路
ベストタイプ

素材	ブロード ポリエステル75% 綿25%
ファスナー	フロント:コイル
サイズ	S M L LL 3L 4L 5L
着丈	62 64 66 68 70 70 70
肩幅	42 44 46 48 50 52 54
胸囲	110 114 118 122 130 138 146
裾周り	92 92 92 92 92 92 92

背中から風が通る、接触冷感の背メッシュインナー

接触冷感
超高通気
インナー

<前面>
ストレッチトリコット
ストレッチ性が高く、快適な通気
性が特長です。


ナイロン75%+ポリウレタン25%

<背面（メッシュ部分）>
ストレッチメッシュ


ポリエステル90%+ポリウレタン10%



1 透けにくい
背中プリントメッシュ



接触冷感の素材を使用し、一般
的な綿素材の2倍以上のひんや
り感!背中部分には一面メッシュ
素材を使用、カモ柄のプリント加
工を施すことにより、透けを低減
させました。



風が通るので、ファン付きウェア
のインナーに最適!もちろん、一
枚でもご着用いただけます。

2 脇下消臭テープ



脇部分に消臭テープが付いて
いて、汗などの気になる臭いを
抑えてくれる効果があります。



7 グリーン

SA10160 半袖クーリングポロシャツ

素材	ナイロン75%・ポリウレタン25% メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%			
ボタン	プラスチック			
サイズ	M	L	LL	XL
着丈	68	70	72	74
袖丈	44	46	48	50
胸囲	101	106	111	116

※XL価格500円アップ ※別寸不可



6 シルバー

69 チャコール



7 グリーン

SA10162 半袖クーリングTシャツ

素材	ナイロン75%・ポリウレタン25% メッシュ部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%			
サイズ	M	L	LL	XL
着丈	68	70	72	74
袖丈	44	46	48	50
胸囲	101	106	111	116

※XL価格500円アップ ※別寸不可



6 シルバー

69 チャコール

クイックフリーファスナー採用の商品は、P15、P16、P17、P27に掲載しております。


高所作業向けフルハーネス対応

クイックフリー ファスナー仕様

軽い負荷でファスナーが解放される
クイックフリーファスナーを採用し、
落下時の首吊り事故のリスクを軽減した、
高所作業向けの新シリーズです。

従来のファスナーの場合……

落下時にファスナーが開かず、
衣服による首吊り事故の危険!!



クイックフリーファスナーの場合



軽い
負荷で…

ファスナー
が外れる
から安全!!

【スリーエム・ジャパン(株)試験済み】

スリーエム ジャパン株式会社が実施した試験においてハーネスを適切にフィットさせ、ハーネスの取扱説明書に従い装着している限り、スリーエム社製フルハーネス墜落制止用器具とは安全に併用できたことを確認しております。
なお、当該実験結果は参考情報であり、本実験確認結果をもって当社製品とスリーエム社製フルハーネス墜落制止用器具との併用についての安全性の保証をおこなうものではありません。

空調風神服と福德産業のコラボレーション!
オリジナル企画商品登場!

空調風神服
Cooling Wear
ジンルイタチヨ、アセヨカケ

タフコレ
FUKUTOKU

ポリエステル100%のベストタイプ

首、背中風気路付き



#8300 タフコレ ベスト
サイズ: L・LL・3L
カラー: カモフラ
素材: ポリエステル100%
! ファン・バッテリーは別売

綿100%の半袖タイプ

首、背中風気路付き



シルバー
ステッチ: チャコール

チャコール
ステッチ: チャコール (同色)

#8400
タフコレ 半袖ブルゾン
サイズ: M・L・LL・3L・4L
カラー: シルバー・チャコール
素材: 綿100%
! ファン・バッテリーは別売

綿100%の長袖タイプ

首、背中風気路付き



シルバー
ステッチ: チャコール

チャコール
ステッチ: シルバー

#8500
タフコレ 長袖ブルゾン
サイズ: M・L・LL・3L・4L
カラー: シルバー・チャコール
素材: 綿100%
! ファン・バッテリーは別売

防災加工で溶接にも使える

首、背中風気路付き



ステッチ: ライトブルー (同色)
マジックテープ

#8200
タフコレ 防災加工ブルゾン
サイズ: M・L・LL・3L・4L
カラー: ライトブルー
素材: プロテックスFR
難燃ビニロン75%・綿25%
! ファン・バッテリーは別売

火の粉の吸い込みを防ぐカバー付

#8200をベースに、さらに安心をプラス!
「タフコレ」だけのオリジナルアイテム

首、背中風気路付き



危険な火の粉の吸い込みを防ぐ
カバーを付けたオリジナルウェア

カバーは
マジック
テープで
脱着可能

#8000
タフコレ 防災ブルゾン
保護カバー付
サイズ: M・L・LL・3L
カラー: ライトブルー
素材: プロテックスFR
難燃ビニロン75%・綿25%
! ファン・バッテリーは別売

すぐ使える!
すぐ涼しい!

スターターセット SET

空調風神服®・ファン・ケーブル・バッテリーのお得なセット!

#8400S (半袖セット) #8500S (長袖セット)

WEAR LINE UP



#8400 タフコレ 半袖ブルゾン
#8500 タフコレ 長袖ブルゾン

■サイズ/M・L・LL・3L・4L
■カラー/シルバー・チャコール
■素材/綿100%

FAN (2個)

BATTERY (充電器セット付き)

連続稼働可能
約8時間以上

FAN CABLE (USBタイプ)



NEW DEVICE!!

24V仕様 リチウムイオンバッテリー

史上最高出力 **24V** バッテリー 誕生!

日本製のバッテリーで「安心感・安全性」はそのままに より強力にグレードアップ!

最高出力24V

日本製^{☆1}

Sマーク取得^{☆2}

難燃^{☆3}

簡易防水

Bluetooth[®]対応

USBジャック搭載

IN/OUT PUT 一体型
(ブルー色)



※7V・12V仕様ファンとの互換性はございません。

☆1 充電器は中国製です。☆2 バッテリーのみの取得となります。ACアダプターは対象外です。☆3 難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。※ファンセット (RD9310PH・RD9320PH) + バッテリー (RD9390PJ) の組み合わせでご利用いただけます。※バッテリーの充電には、充電器 (RD9395) が必要となります。バッテリーは所定の場所へ入れてください。※ご使用上の注意をよくお読みください。

POINT 1

最高出力24Vにグレードアップ。

バッテリー使用時
動作時間
(RD9390PJ×RD9310PH)

24V	約 30 分【ブースト(強)】 + 約 5.5 時間【中】
16V	約 7 時間【中】
12V	約 12 時間【弱】

※30分経過すると自動で【中】に切り替わります。

POINT 2

Bluetooth[®] 通信によるスマホでの遠隔操作・電池残量確認が可能。



スマートフォンで「空調風神服[®]アプリ」をダウンロードし、開きます。



バッテリーのBluetooth[®]ボタンを青いランプが速点滅(約7秒)するまで長押しします。同時に、アプリのメニュー画面で、ペアリングアイコンを選択します。



アプリの
ダウンロードは
HPから



一度ペアリングすれば、アプリ上で、電源のON/OFF、風量の調整、バッテリーの残量の確認が可能になります。

POINT 3

互換性が高く便利なUSBジャック搭載。

スマートフォン充電等、さまざまなUSB(Type-A)出力商品に対応しているので、多様なシーンで使用可能。差込口は、水やホコリの侵入を防ぐ保護カバー付きです。



互換性についてのご注意



P.49の「バッテリー・ファン互換表」をご参照ください。

2022年以前のファンと2023年の12V仕様ファン(RD9230HN・RD9210HN・RD9220HN)とは組み合わせて使用できません。

必ず、2023年の24V仕様ファン(RD9310PH・RD9320PH)とあわせてご購入ください。

ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませう、お願い申し上げます。

NEW リチウムイオンバッテリー

- 最高出力 24V
- 日本製 ☆1
- Sマーク取得 ☆2
- 難燃 ☆3
- 簡易防水
- Bluetooth® 対応
- USB ジャック 搭載
- IN/OUT PUT 一体型 (ブルー色)



☆1 充電器は中国製です。☆2 バッテリーのみの取得となります。ACアダプターは対象外です。☆3 難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。

NEW RD9390PJ 24V仕様 リチウムイオンバッテリーセット

- 4セルバッテリー ○充電器
- RD9310PH/RD9320PH (2023年新型ファン) 対応

※12V仕様との互換性はございません。

使用ファン			ハイパワーファン (RD9310PH,RD9320PH)
連続稼働時間 ※社内測定基準による	風量(3段階切替)	ブースト(強) (24V)	【ブースト(強)】約30分 + 【中】約5.5時間
		中 (16V)	約7時間
		弱 (12V)	約12時間
バッテリー容量			4セル

※着用品条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。

互換性についてのご注意

⚠ P.49の「バッテリー・ファン互換表」をご参照ください。
2022年以前のファンと2023年の12V仕様ファン(RD9230HN・RD9210HN・RD9220HN)とは組み合わせて使用できません。
必ず、2023年の24V仕様ファン(RD9310PH・RD9320PH)とあわせてご購入ください。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませう、お願い申し上げます。

リチウムイオンバッテリー

特許取得

- 最高出力 12V
- 日本製 ☆1
- Sマーク取得 ☆2
- 難燃 ☆3
- 簡易防水
- Bluetooth® 対応
- USB ポート 搭載



☆1 ソフトケース・充電器は中国製です。 ☆2 バッテリーのみの取得となります。ACアダプターは対象外です。 ☆3 難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。

RD9290J リチウムイオンバッテリーセット RD9290JN リチウムイオンバッテリーセット

- 4セルバッテリー ○充電器 ○バッテリーソフトケース
- RD9230H/RD9210H/RD9220H (2022年ファン)
- RD9110H/RD9120H (2021年ファン)
- RD9010H/RD9020H (2020年ファン) 対応

※RD9290Jモデルの在庫がなくなり次第、RD9290JNモデルへ品番移行を致します。

使用ファン			ハイパワーファン (RD9210H,RD9220H)	プロフェッショナルハイパワーファン (RD9230H)
連続稼働時間 ※社内測定基準による	風量(3段階切替)	強 (12V)	約4.5時間	約2.5時間
		中 (9V)	約9時間	約5時間
		弱 (6V)	約22時間	約12時間
バッテリー容量			4セル (48.38Wh/3360mAh 14.4V)	

※着用品条件など諸条件により、稼働時間が異なる場合がございます。

互換性についてのご注意

⚠ P.49の「バッテリー・ファン互換表」をご参照ください。
2023年の24V仕様ファン(RD9310PH・RD9320PH)と2019年以前の7V仕様ファンとは組み合わせて使用できません。
必ず、2020年～2022年の12V仕様ファンと2023年の12V仕様ファン(RD9230HN・RD9210HN・RD9220HN)とあわせてご購入ください。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませう、お願い申し上げます。

業界トップクラス 最大風量 約5.0 m³/min ファン登場!

風向きを操れる「ななめファン」は 空調風神服® だけ!

特許取得 ☆1

難燃 ☆2

超薄型ファン

ワンタッチ簡単装着

プロペラ清掃可能



ファンの
ご使用方法は、
WEBでチェック!



※7V・12V仕様バッテリーとの互換性はございません。
☆1 ななめファンのみの取得となります。☆2 難燃性のプラスチック素材を使用し、安全性を高めています。

12V仕様対応ファンとの見分け方

- ファンケーブルジャック(バッテリー側)がブルー色
- 羽の色が黒色

POINT 1 業界トップクラスのファン登場

ファンの厚さ	38 mm
重量(ファン1個あたり)	約95 g
最大風量* (RD9390PJ×RD9310PH)	約5.0 m ³ /min (24V 駆動時)(約83 ℓ/sec)


☆社内測定基準による。

POINT 2 2種類から選べるファンタイプ

特許取得 ななめファン

風向きを変えられるななめ設計


回転させて取り付けることにより、胸方向や背中方向など必要に応じて、気流を変えることができます。



内側回転させると
背中方向に送風されます



外側回転させると
胸方向に送風されます



10°

フラットファン

ウェアから飛び出ない
フラット設計

ファンがウェア内に収まり、飛び出さないで、作業中にファンが支えるなどせず快適に使えます。

ファンの
取り付け方は、
WEBでチェック!



POINT 3 アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能

多くいただいておりますご要望にお応えして、アウターカバーが取り外せるようになりました。プロペラ部分を直接清掃いただくことが可能です。



※ファンリングが外れた状態でないと、アウターカバーは外れません。

ファンの
お手入れ方法は、
WEBでチェック!



⚠ 水洗いは出来ませんので
ご注意ください。

※ご使用上の注意をよくお読みください。

互換性についてのご注意

- ⚠ P.49の「バッテリー・ファン互換表」をご参照ください。
2022年以前のバッテリーと2023年の12V仕様バッテリー(RD9290JN)とは組み合わせて使用できません。
必ず、2023年の24V仕様バッテリー(PD9390PJ)とあわせてご購入ください。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませう、お願い申し上げます。

NEW ななめファン

風向きを変えられる

特許取得



最大風量☆
約5.0 m³/min
(約83 ℓ/sec)

NEW RD9310PH

24V仕様 ファンセット(ななめタイプ)

○ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1本
○RD9390PJ(2023年新型バッテリー)対応

※12V仕様との互換性はございません。

ファンの厚さ	38mm
重量 (ファン1個あたり)	約95g
最大風量☆ (ファン2個の合計値)	約5.0 m³/min (24V 駆動時)(約83 ℓ/sec)
バッテリー使用時 動作時間 (RD9390PJ使用)	24V 約30分【ブースト(強)】+ 約5.5時間【中】 16V 約7時間【中】 12V 約12時間【弱】

☆社内測定基準による。



NEW フラットファン

ウェアから飛び出ない



最大風量☆
約5.0 m³/min
(約83 ℓ/sec)

NEW RD9320PH

24V仕様 ファンセット(フラットタイプ)

○ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1本
○RD9390PJ(2023年新型バッテリー)対応

※12V仕様との互換性はございません。

ファンの厚さ	38mm
重量 (ファン1個あたり)	約95g
最大風量☆ (ファン2個の合計値)	約5.0 m³/min (24V 駆動時)(約83 ℓ/sec)
バッテリー使用時 動作時間 (RD9390PJ使用)	24V 約30分【ブースト(強)】+ 約5.5時間【中】 16V 約7時間【中】 12V 約12時間【弱】

☆社内測定基準による。



互換性についてのご注意

⚠ P.49の「バッテリー・ファン互換表」をご参照ください。
2022年以前のバッテリーと2023年の12V仕様バッテリー(RD9290JN)とは組み合わせて使用できません。
必ず、2023年の24V仕様バッテリー(PD9390PJ)とあわせてご購入ください。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

NEW

これからは“涼しい”だけじゃない

業界初

※EFウェアとして初めてプラズマクラスター技術を搭載。
2023年1月 現在。

プラズマクラスター技術搭載の ファンセットが新登場！



空調風神服®



NEW RD9330PC



自然界の力を応用した作用抑制メカニズム

プラズマクラスターとは

自然界にあるものと同じ
プラスとマイナスのイオンを
放出することによって空気を浄化する
シャープの技術です。



※画像は商品の訴求ではありません。

プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmacluster はシャープ株式会社の登録商標です。

フラットファン

/// ウェアから飛び出ない

最大風量☆

約4.9m³/min
[約81.7ℓ/sec]

ななめファン

/// 風向きを変えられる

特許取得

最大風量☆

約4.1m³/min
[約68.3ℓ/sec]

RD9230H

PRO

プロフェッショナルハイパワーファンセット
(フラットタイプ)

○ハイパワーファン2個 ○ファン用ケーブル1本
○RD9290JN(2023年バッテリー) RD9290J(2022年バッテリー)
RD9190J(2021年バッテリー) RD9090J(2020年バッテリー)対応

RD9230HN

PRO

プロフェッショナルハイパワーファンセット
(フラットタイプ)

○ハイパワーファン2個 ○ファン用ケーブル1本
○RD9290JN(2023年バッテリー) RD9290J(2022年バッテリー)
RD9190J(2021年バッテリー) RD9090J(2020年バッテリー)対応

※RD9230Hモデルの在庫がなくなり次第、RD9230HNモデルへ品番移行を致します。

ファンの厚さ	38mm
重量 (ファン1個あたり)	約95g
最大風量* (ファン2個の合計値)	約4.9m ³ /min(12V駆動時)(約81.7ℓ/sec)
バッテリー使用時 動作時間 (RD9190J使用)	約2.5時間(12V駆動時) 約5時間(9V駆動時) 約12時間(6V駆動時)

☆社内測定基準による。

互換性についてのご注意

⚠ P.49の「バッテリー・ファン互換表」をご参照ください。

2023年の24V仕様バッテリー(RD9390PJ)と2019年以前の7V仕様バッテリーとは組み合わせて使用できません。
必ず、2020年～2022年の12V仕様バッテリーと2023年の12V仕様バッテリー(RD9290JN)とあわせてご購入ください。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませう、お願い申し上げます。

フラットファン

/// ウェアから飛び出ない

最大風量☆

約4.1m³/min
[約68.3ℓ/sec]

RD9220H

フラットハイパワーファンセット

○ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1本
○RD9290JN(2023年バッテリー)
RD9290J(2022年バッテリー)
RD9190J(2021年バッテリー)
RD9090J(2020年バッテリー)
対応

RD9220HN

フラットハイパワーファンセット

○ハイパワーファン2個
○ファン用ケーブル1本
○RD9290JN(2023年バッテリー)
RD9290J(2022年バッテリー)
RD9190J(2021年バッテリー)
RD9090J(2020年バッテリー)
対応

※RD9220Hモデルの在庫がなくなり次第、RD9220HNモデルへ品番移行を致します。

互換性についてのご注意

⚠ P.49の「バッテリー・ファン互換表」をご参照ください。

2023年の24V仕様バッテリー(RD9390PJ)と2019年以前の7V仕様バッテリーとは組み合わせて使用できません。
必ず、2020年～2022年の12V仕様バッテリーと2023年の12V仕様バッテリー(RD9290JN)とあわせてご購入ください。
ご購入の前に、必ずファンとバッテリーの互換性をご確認くださいませう、お願い申し上げます。

ACCESSORY アクセサリー

空調風神服®をより便利に使うアクセサリ。

AC ADAPTER

充電器 バッテリーを充電するためのアダプター。



NEW RD9395
ACアダプター単体(24V仕様)
○RD9390PJ(2023年新型/バッテリー)
バッテリー充電用のアダプター
その他バッテリーには非対応。



RD9045
充電器(12V用アダプター)
○RD9290J(2022年/バッテリー)・
RD9190J(2021年/バッテリー)・RD9090J
(2020年/バッテリー)
バッテリー充電用のアダプター
その他バッテリーには非対応。

CABLE

ケーブル ファンとバッテリーをつなぐケーブル。



NEW RD9397
ロングファンケーブル単体(24V仕様)
○RD9310PH/RD9320PH(2023年新型ファン)と
RD9390PJ(2023年新型/バッテリー)をつなぐケーブル
その他デバイス関連には非対応。



NEW RD9396
ファンケーブル単体(24V仕様)
○RD9310PH/RD9320PH(2023年新型ファン)と
RD9390PJ(2023年新型/バッテリー)をつなぐケーブル
その他デバイス関連には非対応。



RD9031
ファン用ロングケーブル(12V用)
○RD9230HN・RD9210HN・RD9220HN(2023年ファン)・
RD9230H/RD9210H/RD9220H(2022年ファン)・
RD9110H/RD9120H(2021年ファン)・RD9010H/
RD9020H(2020年ファン)とRD9290JN(2023年ファン)・
RD9290J(2022年/バッテリー)・RD9190J(2021年/バッテ
リー)・RD9090J(2020年/バッテリー)をつなぐケーブル
全長：1183mm
その他デバイス関連には非対応。



RD9030
ファン用ケーブル(12V用)
○RD9230HN・RD9210HN・RD9220HN(2023年ファン)・
RD9230H/RD9210H/RD9220H(2022年ファン)・
RD9110H/RD9120H(2021年ファン)・RD9010H/
RD9020H(2020年ファン)とRD9290JN(2023年ファン)・
RD9290J(2022年/バッテリー)・RD9190J(2021年/バッテ
リー)・RD9090J(2020年/バッテリー)をつなぐケーブル
全長：1023mm
その他デバイス関連には非対応。

ATTACHMENT

アタッチメント ファンを卓上で使用できる。



NEW RD9350
ファンアタッチメント
○空調風神服®ファン全機種対応
※ファンは別売です。

BATTERY BOX

充電ステーション バッテリーを充電するためのステーション。



RD9245
充電ステーション
○充電ステーション
最大10台のバッテリーを
同時に充電することができます。
※バッテリー、充電器は別売です。
※RD9390PJ使用時は、ケーブル通し穴を使用せずに
ご利用ください。

互換性についてのご注意

- ⚠ RD9395/RD9397/RD9396は2022年以前と2023年の12V仕様ファン/バッテリー(RD9290JN・RD9230HN・RD9210HN・RD9220HN)とは組み合わせ使用できません。必ず、2023年の24V仕様バッテリー・ファン(PD9390PJ・RD9310PH・RD9320PH)とあわせてご購入ください。
ご購入の前に、必ず機器の互換性をご確認くださいませよう、お願い申し上げます。
- ⚠ RD9045/RD9030/RD9031は2019年以前と2023年の24V仕様バッテリー・ファン(PD9390PJ・RD9310PH・RD9320PH)とは組み合わせ使用できません。
必ず、2020年～2022年の12V仕様ファン/バッテリーと2023年の12V仕様ファン/バッテリー(RD9290JN・RD9230HN・RD9210HN・RD9220HN)とあわせてご購入ください。
ご購入の前に、必ず機器の互換性をご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

FILTER

フィルター グラスウールや鉄粉などの粉塵が服に入ることを防止。



RD9263
メタルフィルターセット
○メタルフィルター2個



RD9764
防塵フィルターセット
○スペーサー2個
○フィルター10枚入り



RD9765
防塵フィルター30枚入り
○フィルター30枚入り




RD9965
パッと貼るフィルター30枚入り
○パッと貼るフィルター30枚入り
ファンに貼るタイプのフィルター



RD9966
抗菌タイプ
パッと貼るフィルター20枚入り
○パッと貼るフィルター20枚入り
ファンに貼るタイプのフィルター

FAN GUARD NET

ファンガードネット 虫や小枝などの異物をファンへ入りにくくするユニット。



RD9760
保護ネットセット
○保護ネット6枚入り
○保護ネットリング2個



RD9761
保護ネット10枚入り
○保護ネット10枚入り



RD9762
保護ネットリング
○保護ネットリング2個

FAN SPACER

ファンスペーサー

空調風神服®の上に上着を着用する際に、空気の取込口を確保。



RD9766 ファンスペーサー
○スペーサー2個

HELMET

ヘルメット

頭部を快適に保つファン付きヘルメット。



RD9974 ヘルメット

BATTERY POUCH

バッテリーポーチ

RD9275

バッテリーポーチ

- 空調風神服®全機種対応/バッテリーポーチ
- 衝撃緩和:クッション材が衝撃を緩和してくれます。
- Wスライダー:2つのスライダーでポーチの開け閉めが容易です。
- インナーバンド付:ポーチ開閉時に中の物が落ちにくくなります。
- カラビナ付:ベルトループに引っ掛けて使用可能です。
- ケーブルホルダー付:ファスナーを開めた状態でケーブルを通せます。

- 材質:【表地・裏地】ポリエステル100%
- 【緩衝材】EVA樹脂(発泡ゴム)

※本製品に/バッテリーは含まれません。



バッテリー・ファン互換表

ファン \ バッテリー	NEW RD9390PJ 24V仕様 リチウムイオンバッテリーセット	RD9290J (RD9290JN) リチウムイオンバッテリーセット	RD9190J リチウムイオンバッテリーセット
NEW RD9310PH 24V仕様 ファンセット(ななめタイプ)	○	×	×
NEW RD9320PH 24V仕様 ファンセット(フラットタイプ)	○	×	×
RD9230H (RD9230HN) プロフェッショナルハイパワーファンセット (フラットタイプ)	×	○	○
RD9210H (RD9210HN) ハイパワーファンセット	×	○	○
RD9220H (RD9220HN) フラットハイパワーファンセット	×	○	○
RD9110H ハイパワーファンセット	×	○	○
RD9120H フラットハイパワーファンセット	×	○	○
RD9010H ハイパワーファンセット	×	○	○
RD9020H フラットハイパワーファンセット	×	○	○

※RD9910Rに対応するバッテリーは、生産終了しております。
上記に記載のバッテリーとは互換性がないので、お近くの販売店にお問い合わせください。

■お問合せ

 FUKUTOKU

福德産業株式会社

広島県福山市千田町2丁目44番14号
TEL:084(955)0806 FAX:084(955)5258

<http://www.fukutoku-sangyo.co.jp>