現場で、倉庫で、通路で…ロープのように自由にレイアウト

1メートル当り **1000** ルーメン以上

接続部分も防水仕様

FRL-W20M
LEDロープライト
参考上代 **51,300円**(税抜)

4 580390 324307

仕様電圧	100V　110W　約1A
使用LED	2835LEDチップ1Mで144個使用
防水等級	発光部分:IP65　接続部分:IP65　電源部分:IP54 コンセントは防雨タイプ使用
製品サイズ	本体の発光部分:13×7mm 総延長21m（長さ20m、電源部1m）
材質	銅、ポリ塩化ビニール、LEDチップ

安心の大容量! 現場の電源や災害時の非常用として活躍!

1036.8 Wh

BA-2000
ビッグパワー
ポータブルバッテリー
2000
参考上代 **370,500円**(税抜)

■本体サイズ／W19.0×H24.2×D38.5cm
■重量／約14.8kg　■充電時間／約6.2時間
■付属品／専用充電器(25.5V 8A)

4 580390 323577

バッテリーからの出力	使用可能な電力量	使用する機器の消費電力	使用可能な時間
コンセントAC100V	約897Wh	40W(AC100V 0.4A)	約22時間
USB/USB-Cポート	約 912Wh	10W (DC5V 2A)	約 91時間
DCジャック/シガーソケット	約933Wh	24W (DC12V 2A)	約38時間

1497.6 Wh

BA-3000
ビッグパワー
ポータブルバッテリー
3000
参考上代 **514,500円**(税抜)

■本体サイズ／W19.0×H24.2×D48.0cm
■重量／約19.6kg　■充電時間／約8.5時間
■付属品／専用充電器(25.5V 8A)

4 580390 323454

バッテリーからの出力	使用可能な電力量	使用する機器の消費電力	使用可能な時間
コンセントAC100V	約1296Wh	40W(AC100V 0.4A)	約32時間
USB/USB-Cポート	約 1317Wh	10W (DC5V 2A)	約 131時間
DCジャック/シガーソケット	約1347Wh	24W (DC12V 2A)	約56時間

1920 Wh

BA-6000
ウルトラパワー
ポータブルバッテリー
6000
参考上代 **994,500円**(税抜)

■本体サイズ／W42.7×H38.3×D24.4cm
■重量／約31kg　■充電時間／約4時間
■付属品／専用充電器(54V 10A)、ソーラーパネル用充電器

4 580390 323843

バッテリーからの出力	使用可能な電力量	使用する機器の消費電力	使用可能な時間
コンセントAC100V	約1662Wh	40W(AC100V 0.4A)	約41時間
USB/USB-Cポート	約 1689Wh	10W (DC5V 2A)	約 168時間
DCジャック/シガーソケット	約1728Wh	24W (DC12V 2A)	約72時間

組み合わせて便利な別売の専用大型ソーラーパネル!

スタンド付きで簡単設置。

2つにたたんで収納できます。
持ち運びに便利な収納カバー付き。

防水・防塵規格：IP65

BA-SP120BS
120W防水
ソーラーパネル
参考上代 **107,550円**(税抜)

■本体サイズ／収納時:W715×H515×D50mm
　使用時:W715×H1030×D25mm
■重量／約6.3kg　■出力／120W
■付属品／MC4コネクター付き3mケーブル、収納カバー

4 580390 323485

売れる逸品 **うれぴん!** 5~6月号 VOL.85

※本誌記載の価格は参考上代(税抜)です。

福徳産業株式会社
広島県福山市千田町2丁目44番14号
TEL:084-955-0806
FAX:084-955-5258

このチラシのPDFをダウンロードできます↓
うれぴんをクリック!
http://www.fukutoku-sangyo.co.jp
福徳産業 検索

福徳のとりくみ

フタル酸エステル不使用
環境ホルモン規制対象であるフタル酸エステル(DEHPなど)を使用していません。

RoHS指令は電気電子機器をリサイクル・廃棄する場合に人体の健康保護および環境に影響を与えないように、有害物質の使用を制限するヨーロッパ諸国の法令です。弊社のすべり止め手袋の原料には環境ホルモン規制対象であるフタル酸エステル（DEHPなど）を使用していません。

一般的な手袋
すべり止めの原料がRoHs指令適合品ではない

福徳産業の手袋
すべり止めの原料がRoHs指令適合品である

天然ゴム不使用
天然ゴムは含まれません。
ラテックスアレルギーの方も安心です。

ラテックスアレルギーの原因となる天然ゴムはゴムの木から採取されます。天然=安全と思われがちですが数々のタンパク質が含まれており、それが質が汗に溶け出し傷口等から体内に進入してアレルギー反応を起こすことがあります。このマークのついている製品には天然ゴムは含まれていませんので安心してご使用いただけます。

一般的な手袋
手首部分に天然ゴムを使用している

福徳産業の手袋
手首部分にポリウレタン素材のゴムを使用している

エコでお得な簡易包装「吸ちゃん」に10双組登場!

30gのゴミ削減!(1双入袋×10セット=37.5g、10双入袋=7.5g)

15ゲージ
10双組
日本製

#777-10P
吸ちゃん 10双組
参考上代 **4,860円**(税抜)

■サイズ／S(女性Sサイズ※黒のみ)・M(男性用小さめサイズ)・L(男性用普通サイズ)
■カラー／赤・紺・黒(※色指定OK)
■素材／手袋:ナイロン100%　すべり止め:塩化ビニール

赤・M　4 965277 077130
赤・L　4 965277 077147
紺・M　4 965277 077154
紺・L　4 965277 077161
黒・S　4 965277 077178
黒・M　4 965277 077185
黒・L　4 965277 077192

物流作業におすすめ! こすれに強い!

コーデュラナイロン糸使用

CORDURA® FABRIC

CORDURA®は強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。

■カケンデータ（JIS L 1096 F-1法）
耐摩耗性：7787(回)
(当社従来品：5791回)

15ゲージ　日本製

#942
15G物流用
コーデュラグローブ
黒 F
参考上代 **1,224円**(税抜)

■サイズ／のびのびフリーサイズ
■品質／手袋:ナイロン93.3%、ポリエステル3.5%、ポリウレタン3%、銀繊維0.2%
すべり止め:塩化ビニル樹脂
■重量／約37g(1双)

4 965277 094205

TOUGH LABEL
CASUAL MOBILE CASE
by BOHKENCLUB

タフに働き、タフに遊べ。撥水軽量

アクティブなアウトドア感覚のカラーとデザイン。仕事道具もすっきり収納できて作業の効率もアップ。

FT-11
タフレーベル撥水ポーチ

参考上代 2,820円(税抜)

■サイズ／185×115×20mm ■重量／約95g
■品質／(本体)ポリエステルPVB合成
(カラビナ)アルミニウム

4 968198 103513

FT-12
タフレーベル撥水ポーチ

参考上代 2,970円(税抜)

■サイズ／180×135×35mm ■重量／約95g
■品質／(本体)ポリエステルPVB合成
(カラビナ)アルミニウム

4 968198 103520

ショルダーストラップ付属

FT-13
タフレーベル撥水ポーチ

参考上代 3,600円(税抜)

■サイズ／200×160×30mm ■重量／約135g
■品質／(本体)ポリエステルPVB合成
(ショルダーベルト)ポリエステル、ポリアセタール、鉄
(カラビナ)アルミニウム

4 968198 103537

ショルダーストラップ付属

FT-14
タフレーベル撥水ポーチ

参考上代 3,480円(税抜)

■サイズ／190×130×40mm ■重量／約170g
■品質／(本体)ポリエステルPVB合成
(ショルダーベルト)ポリエステル、ポリアセタール、鉄
(カラビナ)アルミニウム

4 968198 103544

スマホを入れたまま操作可能

FT-15
タフレーベル撥水ポーチ

参考上代 3,810円(税抜)

■サイズ／190×125×40mm ■重量／約135g
■品質／(本体)ポリエステルPVB合成、PVC
(カラビナ)アルミニウム

4 968198 103551

ウエストポーチタイプ

フタを開けたまま道具を
出し入れすれば効率的に
作業できます。→

FT-16
タフレーベル撥水ポーチ

参考上代 3,810円(税抜)

■サイズ／180×150×25mm ■重量／約150g
■品質／(本体)ポリエステルPVB合成
(ベルト部)ポリエステル、ポリアセタール、鉄
(カラビナ)アルミニウム

4 968198 103568

これなら安心、夏の“OH! BENTO”

裏地には保冷シート。お弁当バッグとして、お買物バッグとして、またキャンプなどにも最適！ しっかりしたキャンバス生地なので2ℓペットボトルなどの重い物を入れても安心。シンプルなトートバック風デザインが好評です！

MHB-01
保冷バッグ

参考上代 2,550円(税抜) 容量 約26ℓ

■カラー／ブラック×グレー、ネイビー×グレー(※色指定OK)
■サイズ／H34×W39×D25cm ■重量／約390g
■品質／ポリエステル100%

ブラック×グレー
4 573151 901435

ネイビー×グレー
4 573151 901442

ストレッチ素材で異次元のホールド感！

定番の作業ベルトにストレッチ性をプラス！
強力ゴムがウエストをしっかり
ホールドするので、立ったり
しゃがんだりなどの動きを
邪魔しません。



#50 L
ポリストレッチSバックル 40mm フリー

参考上代 2,100円(税抜) 日本製

■カラー／ブラック、グレー(※色指定OK)
■サイズ／1280×40×2mm ■重量／約153g
■品質／ポリエステル100%

ブラック
4 940102 059482

グレー
4 940102 059499

台紙セットで効果的なディスプレイが簡単に実現できます！

TOUGH LABEL
CASUAL MOBILE CASE
by BOHKENCLUB

PH-R5-FT
台紙セット12P

参考上代 40,980円(税抜)

FT-11 ×2	FT-14 ×2
FT-12 ×2	FT-15 ×2
FT-13 ×2	FT-16 ×2

■台紙サイズ／30×93cm

合計12個

接触冷感 × 耐切創

東洋紡の超高分子量ポリエチレン糸“Tsunooga®”使用

触った瞬間ひんやり　**濡**らして使えばさらにひんやり　**紫**外線をカット

洗濯しても効果は持続　手首の形に合わせた「**テ**ーパー編み」でフィット

20cm

日本製

接触冷感性（q-max）　0.298

耐切創レベル 3C

#1770
ツヌーガ®製 プロテクター 20cm　参考上代 1,740円(税抜)

■カラー／ブラック　■サイズ／フリー(長さ20cm)
■重量／約50g(2枚で)
■品質／高分子量ポリエチレン糸100%

2枚組

4 965277 177007

30cm

日本製

接触冷感性（q-max）　0.203

耐切創レベル 2B　UVカット率99.9%

#1785
ツヌーガ®製 アームカバー 30cm　参考上代 2,340円(税抜)

■カラー／ブラック　■サイズ／フリー(長さ30cm)
■重量／約60g(2枚で)
■品質／高分子量ポリエチレン糸100%

2枚組

4 965277 177069

40cm

日本製

接触冷感性（q-max）　0.203

耐切創レベル 2B　UVカット率99.9%

#1780
ツヌーガ®製 アームカバー 40cm　参考上代 2,340円(税抜)

■カラー／ブラック　■サイズ／フリー(長さ40cm)
■重量／約80g(2枚で)
■品質／高分子量ポリエチレン糸100%

2枚組

4 965277 177052

伸びてゆったり幅広タイプ

40cm

日本製

接触冷感性（q-max）　0.203

耐切創レベル 2B　UVカット率99.9%

#1781
ツヌーガ®製 アームカバー 40cm 幅広　参考上代 2,700円(税抜)

■カラー／ブラック　■サイズ／フリー(長さ40cm)
■重量／約84g(2枚で)
■品質／高分子量ポリエチレン糸100%

2枚組

4 965277 177045

日本製

#1800
ツヌーガ®製 ヘアバンド　参考上代 2,520円(税抜)

■カラー／ブラック　■サイズ／フリー
■重量／約28g
■品質／高分子量ポリエチレン糸100%

4 965277 180007

日本製

#1810
ツヌーガ®製 エリクーラー　参考上代 3,240円(税抜)

■カラー／ブラック　■サイズ／フリー
■重量／約42g
■品質／高分子量ポリエチレン糸100%

4 965277 180052

予告　ご好評につき、シリーズ商品を拡充しパッケージをリニューアルする予定です！

かけめぐる冷感、本気の熱中対策!

簡単3ステップで体を冷やす!

1 背中のタンクに
冷水を約150mℓ入れる

2 背中のタンクに
凍ったペットボトルをチャージ!!
650 mℓまでのペットボトルに対応

または

氷でもお使い頂けます

タンクに入る小さな保冷剤もご利用できます。

3 バッテリーON
バッテリー前面収納で操作もしやすい

冷凍ペットボトル飲料は全国のコンビニ、ドラッグストア、スーパーマーケットなどでも買えます。

前面両胸部も冷える!

冷却時間 約3.5時間

※最長タイマーモード使用時

■アイスマン　ご使用時間目安　※メーカー計測値・環境温度約33度

凍ったペットボトル 650ml 使用時　バッテリー　3350mAh

冷感UPモード ①	約2時間30分
長時間使用モード ②	約3時間00分
最長時間使用モード ③	約3時間30分

■ご使用イメージ

7時間（バッテリー連続使用可能時間）

■バッテリー使用時間の目安　②20秒作動ー45秒停止 …… 約20時間
①連続 …… 約7時間　③20秒作動ー1分30秒停止… 約25時間

セット内容

リチウムイオン
バッテリー
3350mAh×1
タイマー機能付き

充電用ケーブル ×1

パッケージイメージ

ICM2-BLV-SET
アイスマン 2 ベスト SET
参考上代 29,790円(税抜)

4 534587 784986

■カラー／ブラック　■サイズ／フリー(S〜5L相当)
■品質／ウェア：ポリエステル
タンク：TPU + 保冷生地採用(生地厚2mm)
冷却ホース：シリコーンゴム
■バッテリー／リチウムイオン　3.6V　3,350mAh
(寸法)95×65×25mm　(重量)約80g
■付属品／MicroUSB充電ケーブル1本

別売

連続使用 約12時間
タイマー機能付き

KBTS-5200W
アイスマン
タイマーバッテリー
5200mAh

■リチウムイオン　3.6V
5,200mAh　(重量)約133g
■付属品／
MicroUSB充電ケーブル1本

参考上代 11,550円(税抜)

4 534587 783316

踏まれて蹴られて進化を続ける!

マシュマロの優しさ

#264(M)　#265(L)
極上マシュマロインソール
男性用　参考上代 **2,160円**(税抜)

■サイズ／M(25.0～26.5cm)、L(27.0～28.5cm)
■重量／約105g(M1足)、約130g(L1足)
■品質／表面:ポリエステル、裏面:ポリウレタン

4 971651 826416
4 971651 826423

3D設計で衝撃軽減

Wクッション
前後に配置されたクッションが、踏み込み時やかかとへの衝撃を和らげます。

大きめ通気穴
均一形状の長径 8mm のハニカム型通気穴が、ムレを抑えます。

抗菌
防臭

かかとホールド
かかとを立体的に包み込むかかとスタビライザーを搭載。安定した歩行をサポート。

M100-0419
is-fit プロバランスアスレライト
インソール　参考上代 **1,800円**(税抜)

■サイズ／フリー(25～28cm)　■重量／約80g(1足)
■品質／ポリエステル、EVA樹脂、フォームラバー

4 902993 150419

強力蹴り出しサポート

抗菌
防臭

プレート中央のアーチ形状が生み出す弾力性で足底のバネ効果を補助。力強い踏み込みをサポートして推進力となる地面反力を高めます。

M150-0426
is-fit ハイフライバウンド
インソール　参考上代 **2,700円**(税抜)

■サイズ／フリー(25～28cm)　■重量／約90g(1足)
■品質／EVA樹脂、ナイロン、ポリエステル

4 902993 150426

珪藻土の驚異的吸水性

2層クッション

制菌
消臭

M080-0471
is-fit 消臭珪藻土
インソール　参考上代 **1,440円**(税抜)

■サイズ／フリー(25～28cm)　■重量／約38g(1足)
■品質／ポリエステル、ラテックス、珪藻土、EVA樹脂

4 902993 150471

弾力性のある4本のバーが 腰をビシッと 安定させる!

アジャストベルトで締め付け具合を楽々コントロール!

1 メインベルト
左右の長さを合わせて前側で固定

2 サブベルト
両側から引っ張りながら固定

3 アジャストベルト
滑車式だから少ない力で強力固定

#9755
ウエストトリプルベルト
参考上代 **3,600円**(税抜)

実用新案登録 第3240488号

■カラー／黒
■サイズ／F (ウエスト82～98cm)・O (ウエスト97～112cm)
■品質／ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・レーヨン・天然ゴム

F　4 965277 965567
O　4 965277 965574

履き心地にこだわる!

カカト部分に衝撃吸収材が入って軽くて足にやさしい。

#766
衝撃吸収サンダル　日本製
参考上代 **2,460円**(税抜)

■サイズ／M(25.0cm)、L(26.0cm)、LL(27.0cm)
■カラー／黒　■品質／PU合皮、TR底
■重量／約380g(Lサイズ1足)

M　4 536154 901819
L　4 536154 901826
LL　4 536154 901833

水に強い一体成型!

シンプルで丈夫。コスパ抜群の定番サンダル。

#200
成型サンダル
(M、L) 参考上代 **1,440円**(税抜)
(LL) 参考上代 **1,500円**(税抜)　日本製

■サイズ／M(25.0cm)、L(26.0cm)、LL(27.0cm)
■カラー／茶　■品質／PVC
■重量／約486g(Lサイズ1足)

M　4 536154 901314
L　4 536154 901321
LL　4 536154 901338

お知らせ 「和てぬぐい」のパッケージがリニューアル!

うら面に特長や製造方法等の情報をわかりやすく表示!

旧#1913　旧#1910

新#1913　新#1910

和ざらしから丁寧につくる日本製のてぬぐいです。

てぬぐいは「和ざらし」から作られます。「和ざらし」とは木綿から不純物を取り除いて漂白した生地のことで、大きな釜で生地を約二十八時間かけて炊き上げます。綿本来の風合いを損なうことなく、優しい肌触りが特徴です。高い吸湿性・通気性・保湿性をもった、安全でナチュラルな製品になります。

端は昔ながらの切りっぱなし。

「乾きやすく裂きやすい」などの理由で、てぬぐいの端は昔から"切りっぱなし"が特徴です。使い始めは、端から糸のほつれが出てきますが、自然に落ち着きます。

在庫がなくなった商品から順次、新しいパッケージに変更していきます。