

OPTIONAL GOODS 便利なオプション品

ヘッドライト
WS-243HD、WS-443HD、
WS-300H用充電電池



WS-10SB
ダブルスター
専用リチウムポリマー充電電池
(3.7V 800mAh) 参考上代 **5,190円**(税別)
■本体サイズ/W46.5×H32×D13mm
■本体重量/約20g



ヘッドライト
HW-AG333HD、
HW-G433HD、HW-G533H用
充電電池



GT-05SB
専用リチウムポリマー充電電池
(3.7V 1800mAh) 参考上代 **7,380円**(税別)
■本体サイズ/W51×H41×D13mm
■本体重量/約35g



ヘッドライト
HW-G634H用充電電池



HW-64SB
専用リチウムイオン充電電池
(3.6V 6400mAh) 参考上代 **9,900円**(税別)
■本体サイズ/W80×H45×D22mm
■本体重量/約117g



RV0020
ヘルメットホルダー
参考上代 **1,200円**(税別)
■重量/約25g
■品質/プラスチック



SS020
ヘッドライト用シリコンバンド
S 20mm
参考上代 **1,920円**(税別)
■重量/約30g
■品質/シリコン



SL025
ヘッドライト用シリコンバンド
L 25mm
参考上代 **1,920円**(税別)
■重量/約42g
■品質/シリコン



08-4029
Vアルカリ電池単1形2S(2本)
×12パック(1ケース)
参考上代 **8,784円**(税別)



08-4031
Vアルカリ電池単2形2S(2本)
×16パック(1ケース)
参考上代 **10,320円**(税別)



08-4033
Vアルカリ電池単3形4S(4本)
×32パック(1ケース)
参考上代 **11,616円**(税別)



08-4036
Vアルカリ電池単4形4S(4本)
×48パック(1ケース)
参考上代 **17,424円**(税別)



※乾電池はケース単位の出荷となります

保護等級について

IP64 ※(いずれか一方を省略)する場合、[X]と表示
↑ 水に対する保護等級
↑ 固形物に対する保護等級

●固形物に対する保護等級

保護等級	内容
0級	特に保護がされていない
1級	直径50mm以上の固形物が中に入らない(握りこぶし程度を想定)
2級	直径12.5mm以上の固形物が中に入らない(指程度を想定)
3級	直径2.5mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない
4級	直径1mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない
5級	有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない(防塵形)
6級	粉塵が中に入らない(耐塵形)

●水に対する保護等級

保護等級	内容
0級	特に保護がされていない
1級	鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない(防滴形)
2級	鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防滴II形)
3級	鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防雨形)
4級	あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない(防まつ形)
5級	あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない(防噴流形)
6級	あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない(耐水形)
7級	一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない(防浸形)
8級	継続的に水没しても内部に浸水することがない(水中形)

■お問合せ

FUKUTOKU

福德産業株式会社

広島県福山市千田町2丁目44番14号
TEL:084(955)0806 FAX:084(955)5258

http://www.fukutoku-sangyo.co.jp

LEDライトカタログ

LED LIGHT

2024 SELECTION FUKUTOKU

広い範囲を照らすワイドビーム! 扱いやすいフロントバッテリータイプ

明るさ
460
ルーメン

●乾電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP64
2m落下耐久

乾電池式



2つのスイッチで切り替え



●可動式ヘッド



CB-643D コンプレッサーCOB+Red
LEDヘッドライト

※CB-443Dの後継品 参考上代 **7,350円**(税別)

■ヘッド部サイズ/W62.2×H44.5×D36.5mm
■重量/約111g ■電源/単4乾電池×3本
■実用点灯/3時間(Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池



本体5年保証で高耐久! ハードな現場でおすすめ!

明るさ
450
ルーメン

●専用充電電池付属モデル

防滴・防塵規格
IP66
2m落下耐久

USB
充電式
単4×4本使用可能(別売)



●フォーカスコントロール ●後部視認灯

●インスタントオフスイッチ
●チャージングインジケーター

●断線に強いメガタフコード採用 ●50°可動式ヘッド



GH-101RG

LEDヘッドライト 参考上代 **19,200円**(税別)

■本体サイズ/W59.3×H43.2×D37.2mm
■重量/約176g ■実用点灯/6時間(Highモード時)
■電源/専用充電電池(付属)または単4形乾電池×4本(別売)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、マグネットキャップ、
専用充電電池、専用マグネット充電ケーブル、
Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター、
ヘルメットホルダー×4個



※防滴・防塵規格については12ページの「保護等級について」をご参照ください。

スタンダードモデル

HEAD WARS

おもな機能

●スライドフォーカスコントロール



●後部視認灯



●可動式ヘッド



明るさ
750
ルーメン

USB
充電式

単3×4本使用可能(別売)



防滴・防塵規格
IP64
1m落下耐久

●専用充電電池付属モデル

HW-G634H

ヘッドウォーズ LEDヘッドライト

※HW-X634Hの後継品

参考上代 19,278円(税別)

- ヘッド部サイズ/W80.0×H57.2×D44.0mm
- 重量/約353g
- 電源/専用充電電池(付属)または単3乾電池×4本(別売)
- 実用点灯/10時間(Highモード時)
- 付属品/すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダー、Micro USBケーブル、専用充電電池



明るさ
600
ルーメン

USB
充電式

単3×3本使用可能(別売)



防滴・防塵規格
IP64
1m落下耐久

●専用充電電池付属モデル

HW-G533H

ヘッドウォーズ LEDヘッドライト

※HW-X533Hの後継品

参考上代 14,448円(税別)

- ヘッド部サイズ/W73.1×H52.8×D38.8mm
- 重量/約190g
- 電源/専用充電電池(付属)または単3乾電池×3本(別売)
- 実用点灯/8時間(Highモード時)
- 付属品/すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダー、Micro USBケーブル、専用充電電池



明るさ
520
ルーメン

乾電池式

専用充電電池使用可能(別売)



防滴・防塵規格
IP64
1m落下耐久

●乾電池付属モデル

HW-G433HD

ヘッドウォーズ LEDヘッドライト

※HW-X433HDの後継品

参考上代 12,138円(税別)

- ヘッド部サイズ/W73.1×H52.8×D38.8mm
- 重量/約223g
- 電源/単3乾電池×3本(付属)または専用充電電池(別売)
- 実用点灯/8時間(Highモード時)
- 付属品/すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダー、テスト用電池



明るさ
450
ルーメン

乾電池式

専用充電電池使用可能(別売)



菌の増殖を防ぐ、銀イオン抗菌加工モデル

防滴・防塵規格
IP64
1m落下耐久

●乾電池付属モデル

HW-AG333HD

ヘッドウォーズ LEDヘッドライト

参考上代 9,900円(税別)

- ヘッド部サイズ/W73.1×H52.8×D38.8mm
- 重量/約223g
- 電源/単3乾電池×3本(付属)または専用充電電池(別売)
- 実用点灯/8時間(Highモード時)
- 付属品/すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダー、テスト用電池



コンパクトヘッドライト《ハイスpek》

STAR ダブルスター

おもな機能

●フォーカスコントロール



●サブLED



●可動式ヘッド



明るさ
700
ルーメン

USB
充電式

単4×3本使用可能(別売)



防滴・防塵規格
IP64
2m落下耐久

●専用充電電池付属モデル

WS-300H

ダブルスター LEDヘッドライト

※WS-200Hの後継品

参考上代 14,550円(税別)

- 本体サイズ/W66.8×H45.5×D42.8mm
- 本体重量/約105g
- 実用点灯/2時間(Highモード時)
- 電源/専用充電電池(付属)または単4形乾電池×3本(別売)
- 付属品/すべり止め付きヘッドバンド、Micro USBケーブル、専用充電電池



明るさ
580
ルーメン

乾電池式

専用充電電池使用可能(別売)



防滴・防塵規格
IP64
2m落下耐久

●乾電池付属モデル

別売

WS-10SB

ダブルスター専用リチウムポリマー充電電池 (オプション品ページに掲載)

WS-243HD

ダブルスター LEDヘッドライト

参考上代 11,370円(税別)

- 本体サイズ/W66.8×H45.5×D42.8mm
- 本体重量/約118g
- 実用点灯/2.5時間(Highモード時)
- 電源/単4形乾電池×3本(付属)または専用充電電池(別売)
- 付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池



明るさ
270
ルーメン

乾電池式

専用充電電池使用可能(別売)



防滴・防塵規格
IP64
2m落下耐久

●乾電池付属モデル

別売

WS-10SB

ダブルスター専用リチウムポリマー充電電池 (オプション品ページに掲載)

WS-443HD

ダブルスター LEDヘッドライト

参考上代 7,350円(税別)

- 本体サイズ/W66.8×H45.5×D42.8mm
- 本体重量/約105g
- 実用点灯/6.5時間(Highモード時)
- 電源/単4形乾電池×3本(付属)または専用充電電池(別売)
- 付属品/すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池



※防滴・防塵規格については12ページの「保護等級について」をご参照ください。

※防滴・防塵規格については12ページの「保護等級について」をご参照ください。

LEDLENSER HF-SERIES

レッドレンザーはHFシリーズで初のハンズフリーヘッドライトを導入しました。照射が自動的にシームレスに切り替わり、完璧な光のパターンを提供してくれるため、仕事の流れを中断する必要はありません。後部にバッテリーボックスを設置したり、ヘッドバンドに追加のケーブルを設置する必要がないため、より快適で、より自由に動けるようになります。



7 YEAR WARRANTY
安心の7年保証
※オンライン登録で保証期間が2年→7年に延長。

ADAPTIVE LIGHT BEAM
アダプティブライトビーム (特許出願中)
不規則な森林の地面や濡れた歩道から狭い機械室まで、変化する環境や障害物に光が適応できるように、自動的に光量と焦点を合わせます。このシステムは反射と全体的な光の状態を検出し、すべての光源を個別に制御します。これにより、理想的な光量と焦点合わせが可能になるだけでなく、完全にハンズフリーでの使用も可能になります。

DIGITAL ADVANCED FOCUS SYSTEM
デジタルアドバンスフォーカスシステム (特許出願中)
均一なワイド照射から集中的なスポット照射へのシームレスな移行を実現します。デジタルアドバンスフォーカスシステムは、筐体のスリムなデザイン、さまざまな範囲への最適な照明と周辺視野の確保を実現します。

WORK プロフェッショナルの照明

HFシリーズのWORKは、高演色のプロユーザーに特化したラインです。ゴム製の保護用カバーで耐久性を向上、シリコン加工のヘッドバンドや豊富なアクセサリも魅力です。

世界初のアダプティブライトビーム搭載! 操作不要の自動調光ハンズフリーライト

明るさ
1600
ルーメン

USB
充電式

防滴・防塵規格
IP68

アダプティブライトビーム

デジタルアドバンスフォーカスシステム

- 堅牢なアルミニウム合金の筐体
- 安心の7年保証 (オンライン登録が必要)
- Ledlenser Connect アプリ

4 058205 031967

モード	ブースト	パワー	ミドル	ロー
光束 (lm)	1600	900	300	20
照射距離 (m)	210	200	100	25
点灯時間 (h)	-	3.5	10	90

NEW #502802
充電式LEDヘッドライト HF8R Work 参考上代 **40,020円**(税別)

■ヘッド部サイズ/W93×H52×D46mm ■本体重量/約198g
■電源/専用充電電池 (内蔵) ■充電時間 (USB-C)/4.5時間
■付属品/専用充電電池 (内蔵)、コネクタアダプター、USBケーブル (マグネットチャージャー)、コンフォートパッド、マウント、ウォールマウント、ヘルメットコネクタキット

CORE 毎日の信頼できるライト

HFシリーズのCOREは、全シリーズに共通の基本性能が詰め込まれたラインです。仕事から日常まで幅広いシーンでユーザーの要望に応えるために作られました。

世界初のアダプティブライトビーム搭載! 操作不要の自動調光ハンズフリーライト

明るさ
1600
ルーメン

USB
充電式

防滴・防塵規格
IP68

アダプティブライトビーム

デジタルアドバンスフォーカスシステム

- 堅牢なアルミニウム合金の筐体
- 安心の7年保証 (オンライン登録が必要)
- Ledlenser Connect アプリ

4 058205 031943

モード	ブースト	パワー	ミドル	ロー
光束 (lm)	1600	900	300	20
照射距離 (m)	210	200	100	25
点灯時間 (h)	-	3.5	10	90

NEW #502801
充電式LEDヘッドライト HF8R Core 参考上代 **35,580円**(税別)

■ヘッド部サイズ/W93×H52×D43mm ■本体重量/約194g
■電源/専用充電電池 (内蔵) ■充電時間 (USB-C)/4.5時間
■付属品/専用充電電池 (内蔵)、コネクタアダプター、USBケーブル (マグネットチャージャー)、コンフォートパッド

ホイール式のデジタルアドバンスフォーカス搭載! 無段階フォーカス調整の軽量3灯式スリムライト

明るさ
800
ルーメン

USB
充電式

防滴・防塵規格
IP68

デジタルアドバンスフォーカスシステム

- 堅牢なアルミニウム合金の筐体
- 安心の7年保証 (オンライン登録が必要)

4 058205 031882

モード	ブースト	パワー	ミドル	ロー
光束 (lm)	800	500	200	20
照射距離 (m)	160	140	80	25
点灯時間 (h)	-	3	8	60

NEW #502798
充電式LEDヘッドライト HF6R Work 参考上代 **22,260円**(税別)

■ヘッド部サイズ/W82×H45×D37mm ■本体重量/約134g
■電源/専用充電電池 (内蔵) ■充電時間 (USB-C)/3.75時間
■付属品/専用充電電池 (内蔵)、コネクタアダプター、USBケーブル (マグネットチャージャー)、コンフォートパッド、マウント、ウォールマウント、

ホイール式のデジタルアドバンスフォーカス搭載! 無段階フォーカス調整の軽量3灯式スリムライト

明るさ
800
ルーメン

USB
充電式

防滴・防塵規格
IP68

デジタルアドバンスフォーカスシステム

- 堅牢なアルミニウム合金の筐体
- 安心の7年保証 (オンライン登録が必要)

4 058205 031837

モード	ブースト	パワー	ミドル	ロー
光束 (lm)	800	500	250	20
照射距離 (m)	160	140	80	25
点灯時間 (h)	-	3	6	60

NEW #502796
充電式LEDヘッドライト HF6R Core 参考上代 **20,010円**(税別)

■ヘッド部サイズ/W82×H45×D34mm ■本体重量/約126g
■電源/専用充電電池 (内蔵) ■充電時間 (USB-C)/3.75時間
■付属品/専用充電電池 (内蔵)、コネクタアダプター、USBケーブル (マグネットチャージャー)、コンフォートパッド

高いコストパフォーマンスを実現! 明るさ3段階の超軽量コンパクトスリムライト

明るさ
500
ルーメン

USB
充電式

防滴・防塵規格
IP68

軽量79g

安心の7年保証 (オンライン登録が必要)

4 058205 031769

モード	ブースト	パワー	ミドル	ロー
光束 (lm)	500	300	80	20
照射距離 (m)	130	100	60	15
点灯時間 (h)	-	2.5	8	35

NEW #502793
充電式LEDヘッドライト HF4R Work 参考上代 **14,460円**(税別)

■ヘッド部サイズ/W82×H42×D34mm ■本体重量/約79g
■電源/専用充電電池 (内蔵) ■充電時間 (USB-C)/3時間
■付属品/専用充電電池 (内蔵)、コネクタアダプター、USBケーブル (マグネットチャージャー)、マウント

高いコストパフォーマンスを実現! 明るさ3段階の超軽量コンパクトスリムライト

明るさ
500
ルーメン

USB
充電式

防滴・防塵規格
IP68

軽量72g

安心の7年保証 (オンライン登録が必要)

4 058205 031684

モード	ブースト	パワー	ミドル	ロー
光束 (lm)	500	300	120	20
照射距離 (m)	130	100	60	15
点灯時間 (h)	-	2.5	5	35

NEW #502790
充電式LEDヘッドライト HF4R Core 参考上代 **13,350円**(税別)

■ヘッド部サイズ/W82×H42×D32mm ■本体重量/約72g
■電源/専用充電電池 (内蔵) ■充電時間 (USB-C)/3時間
■付属品/専用充電電池 (内蔵)、コネクタアダプター、USBケーブル (マグネットチャージャー)

※防滴・防塵規格については12ページの「保護等級について」をご参照ください。

※防滴・防塵規格については12ページの「保護等級について」をご参照ください。

コンパクトモデル 単3・単4、どちらの乾電池も使用可能なフロントバッテリータイプ


明るさ(単3使用時)
120
ルーメン

乾電池式
単3・単4使用可能

明るさ(単4使用時)
100
ルーメン

防滴・防塵規格
IPX4
1m落下耐久

●ソケットを回すだけで2種類の乾電池を切り替えて使用可能



●サブ赤色LED



CP-34DD
LEDヘッドライト 参考上代 **4,860円**(税別)
■本体サイズ/W72.7×H40.0×D39.5mm
■重量/約76g
■電源/単3形乾電池×1本(付属) または単4形乾電池×1本(別売)
■実用点灯/4時間(単3使用Maxモード時)、1時間(単4使用Maxモード時)
■付属品/ヘッドバンド、テスト用電池(単3)



フラッシュライト2本をハンズフリーで使える首掛けライト

明るさ
110
ルーメン

乾電池式

防滴・防塵規格
IP54
1m落下耐久

●乾電池付属モデル

●脱着簡単マグネット式

●角度調節可能



OZ-2XN
LED首掛けヘッドライト 参考上代 **4,860円**(税別)
■フラッシュライト部サイズ/φ21.0×87mm
■重量/約159g
■電源/単3乾電池×2本(付属)
■実用点灯/7時間(Highモード時)
■付属品/首掛けアーム、テスト用乾電池

充電・乾電池兼用ランタン Super Ecoモードで2週間以上点灯可能

●専用充電電池付属モデル

明るさ
500
ルーメン

USB充電式
単3×3本使用可能(別売)

防滴・防塵規格
IP66
1m落下耐久



●ムーバブルハンドル
(上部と底部に付け替え可能)



EX-180H
LEDランタン 参考上代 **11,730円**(税別)
■本体サイズ/φ96.0×167.1mm
■重量/約274g
■電源/専用充電電池(付属) または単3乾電池×3本(別売)
■実用点灯/10時間(Highモード時)
■付属品/Micro USBケーブル、ムーバブルハンドル、専用充電電池

	☀	🕒	📏	💡
High	500ルーメン	10時間	13メートル	45カンデラ
Mid	200ルーメン	20時間	8メートル	16カンデラ
Eco	20ルーメン	100時間	2メートル	1.6カンデラ
Super Eco	5ルーメン	400時間	-	-

※防滴・防塵規格については12ページの「保護等級について」をご参照ください。

屋外作業や災害時などにも大活躍! ぜひ備えておきたい防水ライト

明るさ
140
ルーメン

乾電池式

防滴規格
IPX7

優れた防水性能! 水深1m
●照射距離120m



ぴったりフィットする伸縮バンド
タフなケースの頑丈ボディ
Cree高輝度白色チップ型LED×1灯(明るさ切替機能付き)

KE-180
アクア
LEDヘッドライト プロ 参考上代 **4,410円**(税別)
■本体サイズ/70×55×63mm
■重量/約60g(電池除く)
■電源/単4乾電池×3本(別売)
■実用点灯/6時間(Highモード時)
■付属品/ヘルメット用アタッチメント4個



高出力・高耐久フラッシュライト 押しやすいサイドスイッチ

●ワイドビーム



●押しやすいサイドスイッチ



●USB Type-C充電



明るさ
3000
ルーメン

USB充電式

防滴・防塵規格
IP66・IP67
2m落下耐久

●専用充電電池付属モデル

●USB Type-C充電
●充電ングインジケータ搭載



TX-3000R
ティールックス
充電式LEDハンディライト
参考上代 **21,810円**(税別)
■サイズ/φ36.5×158.0mm ■重量/約224g
■電源/専用充電電池(付属)
■実用点灯/2時間(Maxモード時)
■付属品/ストラップ、USB Type-Cケーブル、専用充電電池



明るさ
2000
ルーメン

USB充電式

防滴・防塵規格
IP66・IP67
2m落下耐久

●専用充電電池付属モデル

●USB Type-C充電
●充電ングインジケータ搭載



TX-2000R
ティールックス
充電式LEDハンディライト
参考上代 **18,690円**(税別)
■サイズ/φ31.5×142.0mm ■重量/約162g
■電源/専用充電電池(付属)
■実用点灯/2時間(Maxモード時)
■付属品/ストラップ、USB Type-Cケーブル、専用充電電池



※防滴・防塵規格については12ページの「保護等級について」をご参照ください。

ツイストフォーカスコントロール GENTOSの大人気シリーズ“閃(セン)”

おもな機能

●ツイストフォーカスコントロール

ヘッド部をツイストさせるとスポットビームからワイドビームまで、用途に応じて照射角度を無段階に調節できる。



スポット

ワイド

明るさ **320** ルーメン
乾電池式
防滴・防塵規格 IP64
2m落下耐久



SG-501

ジェントス セン
LEDハンディライト
※SG-430の後継品

■サイズ/φ29.8×147.9mm ■重量/約136g
■電源/単3乾電池×2本(付属) ■実用点灯/11時間
■付属品/ストラップ、テスト用電池



明るさ **350** ルーメン
乾電池式
防滴・防塵規格 IP64
2m落下耐久



SG-505

ジェントス セン
LEDハンディライト
※SG-435の後継品

■サイズ/φ29.8×107.5mm ■重量/約110g
■電源/単4乾電池×3本(付属) ■実用点灯/6時間
■付属品/ストラップ、テスト用電池



明るさ **450** ルーメン
●専用充電電池付属モデル
USB充電式
防滴・防塵規格 IP64
2m落下耐久



SG-509R

ジェントス セン
充電式LEDハンディライト

■サイズ/φ30.1×150.8mm ■重量/約156g
■電源/専用充電電池(付属) ■実用点灯/10時間(Highモード時)
■付属品/ストラップ、USB Type-Cケーブル、専用充電電池



※防滴・防塵規格については12ページの「保護等級について」をご参照ください。

国内防爆認証取得 防爆ライトシリーズ

使用可能場所について

- 使用する前に、立ち入る可能性があるすべての危険区域を確認してください。
- 各製品は爆発性ガス・粉塵が存在する可能性のある炭鉱では使用できません。
- 各製品はゾーン1、2、21、22で使用することができます。ゾーン0、20として定められた「爆発性雰囲気」が連続的または長期的に存在する場所では使用できません。

ゾーン1または21

爆発性雰囲気が頻りに発生する可能性がある場所(例:タンク等の開口部)

ゾーン2または22

爆発性雰囲気が発生する可能性が小さく、また生成しても短時間しか持続しない場所(例:装置の故障)
各製品は1気圧における自然発火温度が135℃以下の可燃性ガス、蒸気の存在する危険環境区域内及び85℃(GZ-BH10は100℃)以下の粉塵が存在する危険環境区域内で使用可能です。この保護機能は、二硫化炭素、亜硝酸エチル、硝酸エチルを除くガス及び伝導性のある粉塵に対応しています。

グループ	ゾーン (危険場所の分類)	EPL (機器保護レベル)
I (鉱山)	-	Ma
	-	Mb
II (ガス)	0	Ga
	1	Gb
	2	Gc
III (粉塵)	20	Da
	21	Db
	22	Dc

※黄色部分はジェントスの防爆製品の対応可能範囲です。

明るさ **200** ルーメン
充電式

防滴・防塵規格 IP65
1m落下耐久



●本体充電モデル

●照射角度110°

●可動式ヘッド



●インジケータ搭載



GZ-BH10

防爆LEDヘッドライト 参考上代 30,450円(税別)

■本体サイズ/W90.0×H47.0×D52.0mm ■重量/約195g
■電源/専用充電電池(内蔵) ■実用点灯/2.5時間(Highモード時)
■付属品/すべり止め付きヘッドバンド、専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/1A)



明るさ **300** ルーメン
充電式

防滴・防塵規格 IP65
1m落下耐久



●本体充電モデル

●照射角度110°

●ベルトクリップ付



●底面マグネット付



●背面フック付



GZ-BA30

防爆LEDワークライト 参考上代 50,700円(税別)

■本体サイズ/W69.5×H220.0×D37.6mm ■重量/約405g ■電源/専用充電電池(内蔵)
■実用点灯/3時間(Highモード時) ■付属品/専用充電ケーブル、専用ACアダプター(5V/2A)



明るさ **1500** ルーメン
充電式

防滴・防塵規格 IP65
1m落下耐久



●本体充電モデル

●照射角度100°

●本体180°回転可能



GZ-BF50

防爆LED投光器 参考上代 131,700円(税別)

■本体サイズ/W267.9×H166.6×D120.0mm ■重量/約3600g
■電源/専用充電電池(内蔵) ■実用点灯/2時間(Highモード時)
■付属品/専用ACアダプター(21.6V/1A)(コード長さ5m)



※防滴・防塵規格については12ページの「保護等級について」をご参照ください。

どんな場所でも自由な形に設置できるテープライト

おもな機能

●最大50mまで連結して使用可能

●表裏なく明るい両面発光

●撤収時に役立つ蓄光素材



明るさ
9,000
ルーメン

10m
全長:11.4m

二重絶縁

AC
電源式

防滴・防塵規格
IP65

NEW

GZS-10MB-A

両面発光(蓄光)テープ型LEDライト
専用ACアダプターセット

参考上代 70,950円(税別)

- 本体サイズ/幅16.7×厚み7.5×長さ10000mm
- 本体重量/約1980g(ACアダプター含む)
- 電源/専用ACアダプター(付属)
- 付属品/専用ACアダプター(コードの長さ約140cm)、専用スプール、収納バッグ



別
売
品

GZS-10MB

両面発光(蓄光)テープ型LEDライト
(専用スプール、収納バッグ付属)

参考上代 66,000円(税別)



AD-059ST-1

テープ型LEDライト専用
ACアダプター

参考上代 4,950円(税別)



ACアダプター&収納バッグ付属

色んな場所に自由自在に設置できるロープライト

1メートル当り
1000
ルーメン以上

AC
電源式

防滴・防塵規格
IP65

接続部分も防水仕様



FRL-W20M

LEDロープライト

参考上代 51,300円(税別)



仕様電圧	100V 110W 約1A
使用LED	2835LEDチップ1Mで144個使用
防水等級	発光部分:IP65 接続部分:IP65 電源部分:IP54 コンセントは防雨タイプ使用
製品サイズ	本体の発光部分:13×7mm 総延長21m(長さ20m、電源部1m)
材質	銅、ポリ塩化ビニール、LEDチップ

増設して使えるチューブライト 色んな設置方法で現場や倉庫で活躍!

おもな機能

●複数連結して増設可能

●フック搭載

●平置き用スタンド

●スイッチ



明るさ
900
ルーメン

AC
電源式

防滴・防塵規格
IP65

●照射角度240°
●消費電力9w

GZT-600

ガンツ LEDチューブライト

参考上代 16,320円(税別)



- サイズ/φ33.0×600.0mm(増設用コード15cm、電源コード2m)
- 重量/約750g ■電源/ACアダプター ■付属品/マグネットパーツ



マグネットパーツ付属

明るさ
1800
ルーメン

AC
電源式

防滴・防塵規格
IP65

●照射角度240°
●消費電力18w

GZT-1200

ガンツ LEDチューブライト

参考上代 19,590円(税別)



- サイズ/φ33.0×1200.0mm(増設用コード15cm、電源コード2m)
- 重量/約950g ■電源/ACアダプター ■付属品/マグネットパーツ



マグネットパーツ付属

360°可動式+マグネットで多彩な使い方ができるハイパワーワークライト



明るさ
600
ルーメン

USB
充電式

防滴・防塵規格
IP64

2m落下耐久

NEW

GZ-705

ガンツ ハイパワーワークライト

- 本体サイズ/W35×H266×D28mm
- 本体重量/約201g
- 電源/リチウムイオン充電電池(内蔵)
- 充電時間/約6時間
- 実用点灯/約3時間(ダブル点灯Highモード)
- 付属品/USB Type-Cケーブル

明るさ
800
ルーメン

USB
充電式

防滴・防塵規格
IP64


2m落下耐久

NEW

GZ-706

ガンツ ハイパワーワークライト

- 本体サイズ/W35×H360×D38mm
- 本体重量/約287g
- 電源/リチウムイオン充電電池(内蔵)
- 充電時間/約8時間
- 実用点灯/約3時間(ダブル点灯Highモード)
- 付属品/USB Type-Cケーブル



※防滴・防塵規格については12ページの「保護等級について」をご参照ください。

※防滴・防塵規格については12ページの「保護等級について」をご参照ください。